

Acer CB2-Serie

Acer CB342CURbemiiphuzx

Für alle, die ein bisschen mehr wollen

Die Acer CB2-Serie ist ideal für das tägliche Arbeiten. Die Höhenverstellung sorgt für Entspannung im Nacken und die optionale Pivot-Funktion erleichtert das Lesen von PDF- sowie Text-Dokumenten.

Das stylische rahmenlose Zero-Frame Design fügt sich perfekt in jede Umgebung ein, sei es das Büro oder zu Hause auf dem Schreibtisch. Modernste Schnittstellen runden das Paket ab und ermöglichen eine perfekte Integration in die bestehende Infrastruktur.

86cm 34" ZeroFrame Curved 1900R FreeSync IPS 1ms(VRB) 300nits 2xHDMI DP Type-C RJ45 MM Audio out USB3.0 Hub(2up 4down) HDR10 EU TCO Black



- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 816,20x367,70x124,70
- Reaktionszeit: 2ms(GTG),1ms(VRB) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, 1x USB3.1 Type-C (90W Ladeleistung), 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out, 1x RJ45



















Acer CB342CURbemiiphuzx

SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Gehäusefarbe

Off mode Power

Sichtbare Diagonale 86,4 cm (34,0 Zoll) Displaygröße (BxH) 800x335 mm Seitenverhältnis 21:9 Auflösung 3440x1440 Panel Typ IPS Technologie 2ms(GTG),1ms(VRB) ms Reaktionszeit Helligkeit 300 cd/m²

Hintergrundbeleuchtung LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178/178° Blickwinkel (h/v) CR>5:1 178/178° Kontrast - statisch 1000:1 Kontrast - dynamisch 100M:1 Farbdarstellung 1.07B 95% DCI-P3 Farbraum Lautsprecher 2 x 7 Watt

Signaleingang 2x HDMI, 1x DP, 1x USB3.1 Type-C (90W Ladeleistung), 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up

4down), Audio Out, 1x RJ45

USB Type-C 1x USB3.1 Type-C (90W Ladeleistung)

schwarz

0,3 W

HDMI:30-130KHz / 48-75Hz, Frequenz (H/V) TypeC:130-130KHz / 48-75Hz

75Hz Overclock, 60Hz

Bildwiederholfrequenz (max.) 2x HDMI (2.0) DisplayPort 1x (DP 1.2) VGA

USB 3.1 Type-C Ja USB Hub 1x Out Weitere Anschlüsse 1x RJ45

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Externes Netzteil Energieeffizienz-Klasse On-mode Power 42 kWh/1000h HDR Energy Efficiency Class HDR On-mode Power 70 kWh/1000h Standby mode Power 0,5 W

Fuß/Halterung

-5?~35? Neigewinkel 360? Schwenkwinkel 150 mm Höhenverstellung VESA Aufnahme 100x100 mm

Normen und Standards

36 Monate Carry In Garantie

TCO, Windows 10 konform, EnergyStar Zertifizierung

MTBF Committed Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen ($B \times H \times T$) 816,80x423,60-573,60x269 mm Abmessungen ohne Standfuß ($B \times H \times T$) 816.20x367.70x124.70 mm

Nettogewicht 9,10 kg Packmaß 98x49x22,40 Bruttogewicht 12,93 kg Gewicht ohne Standfuß in Kg 6,60 kg

20 St. (114x99x210 cm) Palettengröße Geräte (H x B x T)

Containergröße (20'/40') 200 / 480

Sonstiges

Kensington Security Slot Ja

Bestellinformationen

Modell CB342CURbemiiphuzx Produktlinie CB2 Series Bestellnummer UM.CB2EE.015 4711121246388 EAN

Lieferumfang 1x Acer CB342CUR, Garantiekarte, Schnell-

startanleitung, Stromkabel, Kabel: HDMI,

Type-C, USB3.0

Besonderheiten

Besonderheiten Acer VisionCare Ja KVM Switch Ja Acer Display Widget Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.