



HP LaserJet Enterprise 500 M551xh - Drucker - Farbe - Laser

Produktbeschreibung: HP LaserJet Enterprise 500 M551xh - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 32 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1100 Blätter - USB, Gigabit LAN

Gruppe: Drucker
Hersteller: Hewlett-Packard
Hersteller Artikel Nr: CF083A#B19
EAN: 0886111577231,0886111577279

Marketing:

Der benutzerfreundliche und einfach zu verwaltende HP LaserJet ermöglicht den kostengünstigen Farbdruck. Erstellen Sie professionelle Marketingmaterialien in qualitativ hochwertigen Farben und vieles mehr. Optimieren Sie Ihre Investitionen mit Erweiterungsoptionen. HP ist der richtige Ansprechpartner in puncto energiesparender Funktionen.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise 500 M551xh - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	42.2 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN
Prozessor	ARM Cortex-A8 800 MHz
Installierter RAM (Max.)	1 GB
Festplatte	250 GB



Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Schweres Papier, Karten, schweres Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, undurchsichtige Folie
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.4 cm x 49.1 cm x 56.5 cm



Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Mitgeliefert
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType ; 92 x PostScript 3 ; Strichcode
Druckermerkmale	Hardware Integration Pocket
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung

Prozessor





Prozessor	ARM Cortex-A8 800 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	1 GB
Speicherkapazität	
Festplatte	250 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Schweres Papier, Karten, schweres Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, undurchsichtige Folie
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm, 101.6 x 148.6 mm, 215.9 x 296.9 mm, 210 x 355.6 mm
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - 215.9 x 296.9 mm 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - 210 x 355.6 mm
Max. Medienkapazität	1100 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	2 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5500 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten



Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	605 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	6.9 Watt

Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/2003/2008 - HD 200 MB ; MacOS X 10.5/10.6 - HD 150 MB

Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Ja

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 70%
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	52 dBA

Abmessungen und Gewicht	
Breite	51.4 cm
Tiefe	49.1 cm
Höhe	56.5 cm
Gewicht	42.2 kg