



 Lexmark™

MB2546adwe

Produktivität. Zuverlässigkeit. Nutzen.



MB2546adwe mit optionalen Fächern



Wir geben mit diesem Produkt eine Garantie, die Reparaturmaßnahmen abdeckt, einschließlich der Kosten für Ersatzteile, wenn diese in den ersten vier Jahren benötigt werden.* Die Garantie umfasst zudem einen kostenlosen Online-Kundendienst zur Selbsthilfe rund um die Uhr sowie technischen Kundendienst per Telefon während der Geschäftszeiten.



Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung

* Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum. Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie Fixierstation oder Übertragungseinheit sind ausgeschlossen. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter lexmark.com/mygarantie.

Lexmark MB2546adwe

Arbeitsgruppen mittlerer Größe können mit dem MB2546adwe zugleich schnell und wirtschaftlich arbeiten, da dieses bis zu 44 Seiten pro Minute* schnelle Multifunktionsgerät mit langlebigen Komponenten ausgestattet ist, die nur selten ausgetauscht werden müssen. Mit einem Multi-Core-Prozessor, 1 GB Speicher, einer robusten Konstruktion und einer langen Liste von Standardfunktionen verspricht dieses Gerät herausragenden Wert.



Mehr erledigen

- ▶ Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit leistungsstarkem 1-GHZ-Quad-Core-Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher.
- ▶ Bis zu 44 Seiten pro Minute drucken und bis zu 42 Bilder pro Minute scannen.
- ▶ Der intuitive 10-cm-Farbtouchscreen ermöglicht einfache, Tablet-ähnliche Interaktionen.
- ▶ Durch integrierte Produktivitäts-Apps sparen Sie Zeit und steigern die Effizienz.

Allzeit bereit

- ▶ Längere Betriebsdauer durch langlebige Fixierer- und Imaging-Komponenten.
- ▶ Unison™ Ersatz-Tonerkassetten mit Reichweiten von bis zu 10.000 Druckseiten** in hoher Qualität.
- ▶ Weniger Unterbrechungen dank maximaler Zuführungskapazität von 2.000 Seiten.
- ▶ Der stabile Metallrahmen gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Zuverlässige, integrierte Sicherheitsfunktionen

- ▶ Die Rundum-Sicherheitsarchitektur von Lexmark sorgt für den sicheren Schutz Ihrer Informationen – auf dem Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.
- ▶ Durch eine Reihe von eingebetteten Funktionen wird das Gerät vor Angriffen geschützt.
- ▶ Die standardmäßig vorhandene Funktion für Vertrauliches Drucken sorgt per PIN für Sicherheit bei der Ausgabe.
- ▶ Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheit ausgezeichnet***.



Umweltschutz an erster Stelle

- ▶ Energiemanagement-Funktionen reduzieren den Energieverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus.
- ▶ Standardmäßiger beidseitiger Druck spart Papier.
- ▶ Der Einsatz von Recyclingkunststoffen in der Produktion spart natürliche Ressourcen.
- ▶ Die Geräte sind mit EPEAT® Silver bewertet und ENERGY STAR®-zertifiziert.
- ▶ Mit Preisen ausgezeichnetes Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) zur Wiederverwertung von Tonerkassetten.

* Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Durchschnittliche Standardseitenleistung gemäß ISO/IEC 19752.

*** Auszeichnung basiert auf Daten aus Westeuropa.

Lexmark MB2546adwe



- 1 MB2546adwe mit 10,9-cm-Farbtouchscreen
18,8 x 19,3 x 16,9 Zoll
477 x 489 x 429,5 mm
- 2 550-Blatt-Fach
5 x 15,7 x 14,7 Zoll
126 x 389 x 374 mm

- 3 250-Blatt-Fach
3,7 x 15,7 x 14,7 Zoll
95 x 389 x 374 mm

-  Standard
-  Optional

Unterstützt bis zu drei optionale Zuführungen.

© 2018 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc. ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke in den USA. EPEAT® ist eine Marke von EPEAT, Inc. in den USA und in anderen Ländern. Google Cloud Print ist eine Marke von Google Inc. MOPRIA, das Mopria-Logo und die Mopria Alliance-Logos sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken, Dienstleistungsmarken und Zertifizierungszeichen von Mopria Alliance, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).

Produktspezifikationen

Lexmark MB2546adwe

Drucken

| | |
|--|---|
| Display | Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm) |
| Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁶ | Schwarz: 44 Seiten/Minute |
| Zeit bis Druckbeginn | Schwarz: 6 Sekunden |
| Druckauflösung | Schwarz: 1200 Bildqualität, 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi |
| Speicher / Prozessor | Standard: 1024 MB / Maximal: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz |
| Festplatte | Option verfügbar |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ² | 2000 - 15000 Seiten |
| Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³ | 120000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) |

Kopieren

| | |
|---|---------------------------|
| Kopiergeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁶ | Schwarz: 44 Seiten/Minute |
| Zeit bis erste Kopie | Schwarz: 6 Sekunden |

Scannen

| | |
|---|--|
| Scanner-Typ / ADF-Scan | Flachbettscanner mit ADF / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik) |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu | Schwarz: 20 / 20 Seiten/Minute / Farbe: 10.5 / 10.5 Seiten/Minute |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu | Schwarz: 42 / 45 Seiten/Minute / Farbe: 20 / 22 Seiten/Minute |
| Kapazität der Papiereingabe: Bis zu | ADF: 50 Blatt |

Faxen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Modemgeschwindigkeit | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
|----------------------|---------------------------------------|

Verbrauchsmaterialien⁷

| | |
|--|---|
| Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) ¹ | Tonerkassette für 3.000 Seiten, Tonerkartuschen hohe Ausbeute 6.000 Seiten, Tonerkassette für 10.000 Seiten |
| Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu | 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung |
| Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹ | Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 3.000 Seiten |

Papierhandhabung

| | |
|-------------------------------------|--|
| Papierhandhabung Standard | Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex |
| Papierhandhabung optional | 250-Blatt-Fach, 550-Blatt-Fach, Abschließbarer 550-Blatt-Behälter |
| Kapazität der Papiereingabe: Bis zu | Standard: 350 Blatt / Maximal: 2000 Blatt |
| Kapazität der Papierablage: Bis zu | Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt |
| Unterstützte Medien | Kartenvorrat, Umschläge, Papieretiketten, Normales Papier, Transparente, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide. |
| Unterstützte Medienformate | 10 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, A4, A5, DL Umschlag, Exekutive, Folio, JIS-B5, Legal, Brief, Erklärung, Universal, Oficio, A6 |

Allgemeine Angaben⁴

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standard-Schnittstellen | Ein interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n WLAN, Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A) |
| Optionale lokale Schnittstellen | Interne RS-232C seriell, Intern 1284-B Bidirektional Parallel |
| Geräuschemission | Drucken: 56 dB(A) / Kopieren: 56 dB(A) / Scannen: 55 dB(A) |
| Spezifizierte Betriebsumgebung | Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F), Höhe: 0 bis 5.000 Meter |
| Garantie ⁸ | 4-year guarantee (upon registration) |
| Abmessungen (H x B x T) / Gewicht | 477 x 489 x 429.5 mm / 20.6 kg |
| Artikelnummer | 36SC872 |

Alle Informationen in dieser Broschüre können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

¹ Durchschnittlicher Standard-Seitenertragswert gemäß ISO / IEC 19752. ² "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³ "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴ Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Der tatsächliche Ertrag kann abhängig von anderen Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und Ausrichtung des Einzugs, Tonerabdeckung, Papierfachquelle, prozentualer Schwarzdruck und der Komplexität des durchschnittlichen Druckauftrags variieren. ⁶ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁸ Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum. Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie Fixierstation oder Übertragungseinheit sind ausgeschlossen. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter lexmark.com/myguarantee.