



Canon imageFORMULA P-208 - Dokumentenscanner



Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA P-208 - Dokumentenscanner - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (10 Blätter) - bis zu 100 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

Gruppe: Scanner
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 6907B003
 EAN: 4528472105390



Marketing:

imageFORMULA P-208: der schnelle, kleine Scanner für unterwegs und für zuhause. Kompakt und elegant: Der mobile Scanner P-208 ist ideal für Geschäftsleute, die viel unterwegs sind, und auch für private Einsatzzwecke. Der automatische Dokumenteneinzug (bis 10 Blatt) und schnelles beidseitiges Scannen bieten eine TOP Scanning Performance.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA P-208 - Dokumentenscanner
Gerätetyp	Dokumentenscanner - tragbar
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.25 cm x 5.55 cm x 4 cm
Gewicht	600 g
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	8 Seiten/Min. (einfarbig) / 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	10 Blätter
Kapazität	100 Scanvorgänge/Tag
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB



Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - tragbar
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Breite	31.25 cm
Tiefe	5.55 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	600 g

Scanner

Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scan-Elementtyp	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	8 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	8 Seiten/Min.
Kapazität	100 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	8 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ; 16 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ; 8 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ; 16 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 300 dpi ; 8 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ; 16 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ; 6 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ; 12 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss, Doppelzufuhrerkennung, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Smooth Background, 3D-Farbkorrekturverarbeitung, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, Shading Correction, Preset Gamma Curve
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS

Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug



Dokumenten-Speicherkapazität	10 Blätter
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	RoHS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Stromversorgung	
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	2.5 Watt (1.5 Watt)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Presto! BizCard Reader, Canon CaptureOnTouch, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, Google Docs
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 80%