OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34 shop@office-partner.net · www.office-partner.net



## Roline Patch-Kabel - 1.5 m - Rot

Produktbeschreibung: Roline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45

(M) - 1.5 m - UTP - CAT 6a - halogenfrei,

geformt - Rot

Gruppe: Netzwerkkabel

Hersteller: Secomp
Hersteller Artikel Nr: 21.15.3914
EAN: 7630049614949

#### Marketing:

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles Netzwerkkabel für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Roline Patch-Kabel - 1.5 m - Rot

Typ Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie UTP-Kabel
Verdrahtungsschema T568B

Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfergeflecht

Drähte pro Kabel 8 Drähte

Leistungsmerkmale Halogenfrei, geformt, Slim

Länge 1.5 m

Anschluss RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Rot

#### **Ausführliche Details**

### Allgemein

Typ des Netzwerkkabels Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie UTP-Kabel
Verdrahtungsschema T568B

Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/PVC

American Wire Gauge (AWG) 32

Drähte pro Kabel 8 Drähte

Paare pro Kabel 4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker Gold

Leistungsmerkmale Halogenfrei, geformt, Slim



OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher Fon 02542.95582-50 · Fax 02542.95582-34 shop@office-partner.net · www.office-partner.net



# IHRE BUSINESS INFRASTRUKTURISTEN

Länge	1.5 m
Farbe	Rot
Konnektivität	
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	REACH, RoHS2, TIA/EIA-568, EN 50173,
	ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, ISO 11801 Class Ea
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C