



Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe: Monitore
Hersteller: Dell
Hersteller Artikel Nr: DELL-U2419H
EAN: 5397184004869

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2419H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.85 cm x 16.5 cm x 34.84 cm
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, TCO Displays, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie



Ausführliche Details



Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.5
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, 99.9% sRGB color gamut, Dell Easy Arrange, arsenfrei, 99% Rec 709 Farbpalette, 85% DCI-P3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 16.5 cm x 34.84 cm - mit Fuß



Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) † DisplayPort-Ausgang (MST) † HDMI (HDCP) † 2 x USB 3.0 Downstream † 2 x USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 † USB 3.0 Upstream † Audio Line-Out (Mini-Buchse)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	80
Höheneinstellung	130 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort † 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, TCO Displays, BFR-frei, PVC-free
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	17 Watt





Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 3.9 cm - Höhe: 31.37 cm - Gewicht: 3.14 kg Mit Fuß - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 16.5 cm - Höhe: 34.84 cm
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

