



Kyocera FS-1120DN - Drucker - S/W - monochrom - Laser - Laser

Produktbeschreibung: Kyocera FS-1120DN - Drucker - S/W - monochrom - Duplex - Duplex - Laser - Laser - Legal, A4 - Legal, A4 - 2400 dpi x 600 dpi - 2400 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. - bis zu 30 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB, LAN - USB, LAN

Gruppe: Drucker
Hersteller: Kyocera
Hersteller Artikel Nr: 870B11102LY3NLO
EAN: 0632983931516

Marketing:

FS-1120D ergänzt den bewährten FS-1100. Zu den wesentlichen Neuerungen zählen eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute sowie die serienmäßige Duplexfunktion für den beidseitigen Druck. Weitere wichtige Leistungsmerkmale sind die gestochen scharfen Ausdrücke durch eine hohe Druckauflösung, die vielseitige Papierverarbeitung von DIN A6 bis DIN A4 sowie die Papiergewichte bis zu 220g/m² und die USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle. Wie die anderen Desktop Drucker haben auch FS-1120D eine flexible Papierkassette, die sich bis DIN A6 Formate anpassen lässt. So können selbst Rezepte und ähnliches direkt aus der Kassette gedruckt werden. Ein Druckrouting über einen PC ist nicht mehr nötig. Um die immer komplexer werdenden Daten auch mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten zu können, wurde der Controller mit einer 360 MHz schnellen PowerPC CPU und einem 32 MB Speicher ausgestattet. Ein besonderes Highlight der neuen ECOLaser-Drucker ist der "Silent Mode". Er ermöglicht durch das Umschalten im KX Treiber auf die halbe Druckgeschwindigkeit eine Geräuschreduzierung von rund 5 Dezibel. Gerade in Großraumbüros mit mehreren Arbeitsplatzdruckern lassen sich durch diese neue Technologie die Betriebsgeräusche deutlich verringern. Wem dies wichtiger ist als eine hohe Druckgeschwindigkeit, hat jetzt die Möglichkeit, seinen Drucker ganz einfach auf den neuen "Silent Mode" umzustellen.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera FS-1120DN - Drucker - S/W - monochrom - Laser - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Laser - einfarbig - monochrom
Gewicht	12 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4 Legal, A4



Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 600 dpi 2400 x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Kyocera Image Refinement
Automatisches Duplexing	Duplex Ja
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX USB, LAN
Prozessor	PowerPC 405F5 360 MHz
Installierter RAM (Max.)	32 MB (544 MB)
Kartenleser	Kartenleser
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Diablo 630, KPDL3, IBM ProPrinter X24, PRESCRIBE IIe, EPSON LQ 850
Barcodes	PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten 50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2800 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - intern
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 25 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Laser - einfarbig - monochrom
------------	--

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschluss technik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 600 dpi 2400 x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Kyocera Image Refinement
Automatisches Duplexing	Duplex Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Diablo 630, KPDL3, IBM ProPrinter X24, PRESCRIBE IIe, EPSON LQ 850
Enthaltene Schriftarten	1 x Bitmap ! 45 x Strichcode ! 80 x Outline



Barcodes	PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Prozessor	
Prozessor	PowerPC 405F5 360 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	32 MB / 544 MB (Max)
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	CompactFlash Card
Medienhandhabung	
Medientyp	Normalpapier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Mediengewicht	60 g/m2 - 220 g/m2
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 ; 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2
Max. Medienkapazität	550 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten 50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2800 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver - intern
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Speicher ; 1 x KUIO-LV
Verbindungen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ; 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	524 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	7.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später



Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	49 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	39.3 cm
Höhe	25 cm
Gewicht	12 kg