

CU34G2X/BK

34 inch (86 cm) LCD MONITOR

Gebogener 34"-Gaming-Monitor mit 144 Hz, 1ms Reaktionszeit und 21:9 Widescreen-Auflösung

1ms Reaktionszeit



Eine Pixel-Reaktionszeit von 1 ms heißt Geschwindigkeit ohne Abstriche für ein besseres Spielerlebnis. Actionszenen mit schnellen Bewegungen und dramatischen Übergängen werden reibungslos und ohne störende Ghosting-Effekte umgesetzt. Lassen Sie sich auf Ihrem Weg zum Erfolg nicht von einem langsamen Monitor stoppen.



Ultra Wide



FreeSync

Ungeachtet von Ihrem Setup wird die höchste Bildwiederholrate und flüssigste Displaydarstellung mittels AMD Free-Sync Technologie erreicht. Egal, ob Sie durch Explosionen rennen oder um verregnete, rutschige Kurven driften: sagen Sie Tschüss zu Schlierenbildung und Verzögerungen – und lassen Sie Ihre Gegner in Ihrem flüssig gerenderten Staub zurück.



144Hz

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

Allgemeine Merkmale

Aligemente Merkinale	
Farbe	Schwarz
Auflösung	3440x1440 PX
Abtastfrequenz	144Hz
Reaktionszeit	1 ms
Panel	VA
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	119
flickerfree	✓
Seitenverhältnis	21:9
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Kontrast (dynamisch)	80M:1
Kontrast (statisch)	3000:1
Pixelabstand	0.2745
Diagonal (Zoll)	34 inch
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	527,04(H)mm X 296,46(V)mm mm
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 º
Curvature Radius	1500 mm
Displayfarben	16,7 Millionen
Abtastfrequenz	VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)
Adobe RGB-Abdeckung (%)	88
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP $$

Anschlüsse

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
USB-Anschlüsse	USB 3.0 x 4
Audio Input	Line in
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)

Zubehör

HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Vesa	100 x 100
Abnehmbarer Ständer	✓
Höhenverstellung	130mm
Neigen	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Drehen	30° ±2° °

Strom

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	Off 0.3 watt Standby 0.5 watt,

Garantie

EAN	4038986117005

Zertifitzierungen

energystar 1,

