



Ricoh Aficio SP 6330N - Drucker - monochrom - Laser

Produktbeschreibung: Ricoh Aficio SP 6330N - Drucker - monochrom - Laser - A3 - 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - LAN, USB 2.0

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Ricoh
 Hersteller Artikel Nr: 901975
 EAN: 4961311855887

Marketing:

Mit dem Aficio SP 6330N sind Sie immer einen Schritt voraus. Dieser Schwarz-Weiß-Laserdrucker erstellt verschiedene Typen von Office-Dokumenten in Höchstgeschwindigkeit. Hohe Grammaturen, Etiketten und Umschläge werden alle problemlos verarbeitet. Die Netzwerkanbindung gehört zur Standardaustattung. Darüber hinaus zeichnet sich dieser Drucker vor allem durch seine Erschwinglichkeit und seinen geringen Seitenpreis aus.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh Aficio SP 6330N - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	22.5 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Schnittstelle	LAN, USB 2.0
Prozessor	466 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB (512 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, XPS
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V





Systemanforderungen	UNIX, Novell NetWare, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 - 9.x, Apple MacOS X 10.1 - 10.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.8 cm x 43.7 cm x 40.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)

Anschlussstechnik Verkabelt

Schnittstelle LAN, USB 2.0

Max. Auflösung (S/W) 1200 dpi

PostScript Unterstützung Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 6.8 Sek.

Druckersprache PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, XPS

Druckermerkmale Duplexdruck optional

Medienhandhabung 500-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter

Prozessor

Prozessor 466 MHz

RAM

Installierter RAM (Max.) 256 MB / 512 MB (Max)

Medienhandhabung

Medientyp Briefumschläge, Normalpapier

Mediengrößenklasse A3

Max. Mediengröße A3 (297 x 420 mm)

Mediengrößen A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm)

Mediengewicht 52 g/m² - 216 g/m²

Gesamte Medienkapazität 600 Blätter

Mediazuführung/Mediazuführungen 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter
Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter
Gewicht: 52 g/m² - 216 g/m²

Max. Medienkapazität 1600 Blätter

Ausgabefachkapazität 500 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität (max.) 200000 Seiten

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig | 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tonerkassette (Schwarz)



Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
---------------------------	---

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	940 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Font Manager 2000, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Web SmartDeviceMonitor, DeskTopBinder
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Novell NetWare, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 - 9.x, Apple MacOS X 10.1 - 10.6, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2008

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Abmessungen und Gewicht

Breite	47.8 cm
Tiefe	43.7 cm
Höhe	40.4 cm
Gewicht	22.5 kg