

# PIXMA TS705

## DER KOMPAKTE UND PRODUKTIVE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.



- Hochwertiger Textdruck und randloser Fotodruck bis A4
- Wirtschaftlich mit 5 separaten Tintentanks (auch in XL + XXL erhältlich) und doppelseitigem Druck
- Großer Papiervorrat von bis zu 350 Blatt A4
- LAN, WLAN, Bluetooth und WLAN/LAN PictBridge
- Punkt-Matrix- LC-Display mit Tintenstandsanzeige
- Vielseitig einsetzbar: Papierkassette vorn und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Business Funktionen: SNMP, MIB und SDK Support
- Direktdruck auf CDs/DVDs/BuRays und Nagelaufkleber
- Druckgeschwindigkeit : 15 (SW) bzw 10 (Farbe) ISO-Seiten/Min, 10x15cm randlose Fotoprints in ca. 21 Sek
- Strom sparen mit Auto Power Off/On und Planungsfunktion
- Apple AirPrint, Mopria (Android) und Windows 10 Mobile Support – zum kabellosen Drucken ohne zusätzliche Apps
- Fotodirektdruck von kompatiblen Kameras
- Kreative Apps und Druckmedien für grenzenlose Möglichkeiten



5 Single Inks



Connectivity



Plain Paper Capacity



Auto 2-sided Print



2 line LCD



Printable Nail Stickers Print

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS705

PIXMA TS705  
PIXMA iP110  
PIXMA iX6850



PIXMA iP110



PIXMA iX6850

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS705

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

Drucken

### DRUCKERFUNKTIONEN

#### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

#### Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)  
ChromaLife100 Tinten

#### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

#### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

#### Erste Seite nach (ca.)

S/W: 8 Sek. (aus Bereitschaft)<sup>[2]</sup>

Farbe: 10 Sek. (aus Bereitschaft)<sup>[2]</sup>

#### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden<sup>[3]</sup>

#### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm)

#### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

#### Bedrucken geeigneter Disks

Ja

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

5 separate Tintentanks  
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)

### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Gelb)

### Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)

### Tintenreichweite

#### (Normalpapier)

A4-Farbdokument<sup>[4]</sup>  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten  
Schwarz: 1.478\* Seiten  
Schwarz XL: 3.998\* Seiten  
Schwarz XXL: 8.162\* Seiten  
Cyan: 257 Seiten  
Cyan XL: 515 Seiten  
Cyan XXL: 822 Seiten  
Magenta: 236 Seiten  
Magenta XL: 474 Seiten  
Magenta XXL: 766 Seiten  
Gelb: 257 Seiten  
Gelb XL: 512 Seiten  
Gelb XXL: 813 Seiten

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

### Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto<sup>[5]</sup>  
Pigment-Schwarz: 1.518\* Fotos  
Pigment-Schwarz XL: 4.310\* Fotos  
Pigment-Schwarz XXL: 7.060\* Fotos  
Schwarz: 240\* Fotos  
Schwarz XL: 538\* Fotos  
Schwarz XXL: 892\* Fotos  
Cyan: 85 Fotos  
Cyan XL: 173 Fotos  
Cyan XXL: 288 Fotos  
Magenta: 111 Fotos  
Magenta XL: 231 Fotos  
Magenta XXL: 379 Fotos  
Gelb: 101 Fotos  
Gelb XL: 203 Fotos  
Gelb XXL: 328 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte Photo Paper (MP-101)

### Umschläge

Weitere FineArt Papiere  
Bedruckbare Disks  
Wiederaufklebbares Fotopapier (RP-101)  
Magnetisches Fotopapier (MG-101)

### Papiervorrat

Papierinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Mehrzweckezug: Bedruckbare  
Fingernagelaufkleber (NL-101)/1 bedruckbare CD,  
DVD oder Blu-Ray Disc

### Papierformate

Papierinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm,  
13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm,

Umschläge (DL, COM10), Quadratisch (13 x 13 cm,  
10 x 10 cm, 8,9 x 8,9 cm), Kreditkartenformat  
(91 x 55 mm)

[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm,  
Länge 89 mm - 676 mm

Papierkassette: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm,  
Länge 210 mm - 297 mm

### Papiergewicht

Papierinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>  
Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m<sup>2</sup>

Papierkassette: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCHNITTSTELLEN

### Display

### Displaysprachen

Punkt-Matrix-LCD

32: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch,  
Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch,  
Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch,  
Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,  
Slowenisch, Russisch Tschechisch, Ungarisch,  
Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch  
(vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch,  
Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch,  
Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch,  
Vietnamesisch

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

### Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Easy-PhotoPrint Editor

Bluetooth

Message in PRINT App

Nail Sticker Creator App

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Wi-Fi Direct

Zugriffspunktmodus

LAN/WLAN PictBridge

Mopria (Android)

Live for the story\_

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Druckertreiber und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich:  
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

### Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8  
Display: 1.024 x 768 (XGA)

### Mitgelieferte Software

MP Treiber  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) <sup>[6]</sup>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 5,4 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 365 x 158 mm

### Geräuschentwicklung

Ca. 50,5 dB(A) <sup>[7]</sup>

### Betriebsumgebung

#### (Temperatur)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

### Betriebsumgebung

#### (Luftfeuchtigkeit)

### Stromversorgung

100~240 V, 50~60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 57 Sekunden  
Ca. 0,2 kWh <sup>[8]</sup>

### Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

## Fußnoten

<sup>[1]</sup> Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

<sup>[2]</sup> Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

<sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

<sup>[4]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

<sup>[5]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 29103 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

<sup>[6]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

<sup>[7]</sup> Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.

<sup>[8]</sup> Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.

## Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# DER KOMPAKTE UND VERNETZTE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

# PIXMA TS705

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.

Verkaufsstart: Februar 2019



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS705	3109C006AA	4549292131253

#### VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
<b>XL-Format</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
<b>XXL-Format</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

Live for the story\_

# DER KOMPAKTE UND VERNETZTE DRUCKER FÜR ZUHAUSE ODER DAS BÜRO

Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier und umfangreichen Schnittstellen liefert professionell aussehende Dokumente und erstklassige Fotos – und das zum günstigen Preis.

# PIXMA TS705



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS705	3109C006AA	EA	Einzelverpackung	1	462	224	470	7,4	5,2
			Palette (oben)	20	1.137	938,5	943,5	153,3	140,5
			Palette (unten)	30	1.137	938,5	1.413	160,7	146,9

## Lieferumfang

- Canon PIXMA TS705
- 5 Setup-Tinten mit den gleichen Reichweiten wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

**Canon**

Live for the story\_