Unterbrechungsfreie Stromversorgung – USV



Back UPS BX-GR Serie BX700U-GR BX950U-GR BX1400U-GR





Die Back UPS BX-GR Serie von APC by Schneider Electric kombiniert hochwertige Ausstattungsmerkmale mit einem sehr günstigen Preis. Die Modelle wurden speziell entwickelt um eine kostengünstige Absicherung von PCs und Netzwerkkomponenten bereitzustellen – ohne dabei auf die bewährte Line-interactive Technologie und eine automatische Spannungsregulierung (AVR) zu verzichten.

Die in Deutschland gebräuchlichen Schuko-Ausgangssteckdosen gewährleisten dabei eine einfache Installation. Eine Steuerungs- und Shutdown Software ist im Lieferumfang enthalten.

Produktbeschreibung

Professionelle USV im Einstiegs-Segment für Einzel Arbeitsplätze, Home Office und den Privatanwender

Produkteigenschaften

- Leistung: 700 VA / 390 Watt (BX700U-GR)
- Leistung: 950 VA / 480 Watt (BX950U-GR)
- Leistung: 1400 VA / 660 Watt (BX1400U-GR)
- 4 Schuko-Ausgangssteckdosen mit Überspannungsschutz
- Optische und akustische Zustandsanzeige
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- USB Daten Port inkl. USV Überwachungssoftware
- Rücksetzbarer Unterbrecher
- 2 Jahre Garantie

BX700U-GR

EAN-Code: 731304315780

EVK:

79,90 Euro

BX950U-GR

EAN-Code: 731304315988

EVK:

99,90 Euro

BX1400U-GR

EAN-Code: 731304315933

FVK:

139,90 Euro



Unterbrechungsfreie Stromversorgung – USV



Back UPS BX Serie BX500CI BX700UI BX950UI BX1400UI





Die Back UPS BX Serie von APC by Schneider Electric kombiniert hochwertige Ausstattungsmerkmale mit einem sehr günstigen Preis. Die Modelle wurden speziell entwickelt um eine kostengünstige Absicherung von PCs und Netzwerkkomponenten bereitzustellen – ohne dabei auf die bewährte Line-interactive Technologie und eine automatische Spannungsregulierung (AVR) zu verzichten.

Produktbeschreibung

Professionelle USV im Einstiegs-Segment für Einzel Arbeitsplätze, Home Office und den Privatanwender

Produkteigenschaften

- Leistung: 500 VA / 300 Watt (BX500Cl) 3 Ausgänge
- Leistung: 700 VA / 390 Watt (BX700UI) 4 Ausgänge
- Leistung: 950 VA / 480 Watt (BX950UI) 6 Ausgänge
- Leistung: 1400 VA / 660 Watt (BX1400UI) 6 Ausgänge
- Kaltgeräteausgänge (IEC320 C13) mit Überspannungsschutz
- Überspannungsschutz für Modem und DSL (RJ11) gilt nicht für BX500Cl
- Optische und akustische Zustandsanzeige
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- USB Daten Port inkl. USV Überwachungssoftware gilt nicht für BX500Cl
- Rücksetzbarer Unterbrecher
- 2 Jahre Garantie

BX500CI

EAN-Code: 731304307365

EVK:

59,00 Euro

BX700UI

EAN-Code: 731304315803

EVK:

69,90 Euro

BX950UI

EAN-Code: 731304316008

EVK:

89,90 Euro

BX1400UI

EAN-Code: 731304315957

FVK:

129,90 Euro

