



Dell Thunderbolt Dock WD19TB - Docking Station - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C

Produktbeschreibung: Dell Thunderbolt Dock WD19TB - Docking Station - Thunderbolt 3 - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C - GigE - 180 Watt - für Dell Latitude 3390, 3400, 3490, 3590, 5280, 5289, 5290 (2-in-1), 5300 (2-in-1), 5400, 542X, 5480, 549X, 5500, 5580, 559X, 7280, 7285, 7300, 7380, 7389, 7390 (2-in-1), 7400 (2-in-1), 7480, 7490; Precision 3520, 3530, 3540, 5520, 5530 (2 in 1), 7520, 7530, 7720, 7730; XPS 936X, 9370, 9380, 9560, 9575

Gruppe: Anschlussenerweiterung
Hersteller: Dell
Hersteller Artikel Nr: 210-ARJD

Marketing:

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit ExpressCharge Boost in der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Thunderbolt Dockingstation in einem zukunftsfähigen Design.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Thunderbolt Dock WD19TB - Docking Station - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C
Produkttyp	Docking Station
Docking-Schnittstelle	Thunderbolt 3
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 9 cm x 2.9 cm
Gewicht	585 g
Lokalisierung	Belgien, Tschechische Republik, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Irland
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 180 Watt



Entwickelt für	Dell Latitude 3390, 3400, 3490, 3590, 5280, 5289, 5290 (2-in-1), 5300 (2-in-1), 5400, 542X, 5480, 549X, 5500, 5580, 559X, 7280, 7285, 7300, 7380, 7389, 7390 (2-in-1), 7400 (2-in-1), 7480, 7490; Precision 3520, 3530, 3540, 5520, 5530 (2 in 1), 7520, 7530, 7720, 7730; XPS 936X, 9370, 9380, 9560, 9575
----------------	---

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Docking Station
Breite	20.5 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	2.9 cm
Gewicht	585 g
Lokalisierung	Belgien, Tschechische Republik, Luxemburg, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Irland

Video

Details zur max. Auflösung	5120 x 2880 - 60 Hz
----------------------------	---------------------

Netzwerk

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
--------------------	---

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ! 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ! 1 x USB-C ! 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ! 2 x USB-C 3.1 Gen 2 ! 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ! 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ! 1 x Netzwerk - RJ-45 ! 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24-poliger USB-C
----------------	---

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 3 - 0.8 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Ein-/Ausschalter, modulares Design, 130 W Spannungsversorgung für Dell-Systeme, Unterstützung für bis zu 4 Monitore, 90 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme, Weiterleitung der MAC-Adresse, wireless vPro
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	180 Watt

Systemanforderungen



Erforderliches Betriebssystem	Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Dell Latitude 3390 2-in-1, 3400, 3490, 3500, 3590, 5280, 5289 2-In-1, 5290, 5290 2-in-1, 5300, 5300 2-in-1, 5400, 5420 Rugged, 5424 Rugged, 5480, 5490, 5491, 5500, 5580, 5590, 5591, 7280, 7285 2-in-1, 7300, 7380, 7389 2-in-1, 7390, 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480, 7490 ; Dell Precision Mobile Workstation 3520, 3530, 3540, 5520, 5530, 5530 2-in-1, 7520, 7530, 7720, 7730 ; Dell XPS 13 9360, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380, 15 7590, 15 9560, 15 9575 2-in-1