

PATH TO THE FUTURE

The Most Efficient & Professional Monitor The MSI PRO MP243 Series Full HD LED monitor, with HDMI & VGA interfaces, is optimized for the finest image and color quality with a IPS grade panel. It is designed for your programming, coding & website design workspace. It not only makes every line & detail clear for your projects but also let you enjoy the smoothest streaming & on-line video experience.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Mit 23,8" Bildschirmdiagonale optimale Displaygröße für professionelle Anwendungen
- Für reibungsloses Streaming und Online-Videos sorgt das IPS-Panel mit einer atemberaubenden Bildschärfe.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schont Ihre Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- Mühelose Personalisierung der Display- und Farbeinstellungen mit dem praktischen MSI Display-Kit
- 75 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI und Displayport-Eingänge
- Einfaches Anbringen an der Wand dank Vesa-Halterung
- Integrierte Lautsprecher



1. 1x DisplayPort
2. 1x HDMI
3. 1x Headphone-out
4. 1x DC Jack
5. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377008105
	UPC	824142300237
	UCC14	10824142300234
Model	Artikelnummer	9S6-3PB59H-027
	Produktname	PRO MP243PDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP243PDE
	Herstellernummer	9S6-3PB59H-027
	Marketing Name	PRO MP243PDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H)x296.46(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~85.5 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
	Bildwiederholrate	75Hz
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	84%/78%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	69%/67%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/94%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/92%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	83%/82%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/71%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/77%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	71%/71%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/94%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/92%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	54%/54%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	53%/53%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	HDMI	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI	1
	HDMI-Version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	18
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Palette	pcs/Carton	N/A
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes	
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	541.93 x 200.8 x 501.89
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.34 x 7.91 x 19.76
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	541.93 x 48.18 x 323.96
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.34 x 1.9 x 12.75
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.8 x 40.33 x 200.8
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 1.59 x 7.91
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	4.65
	Bruttogewicht (kg)	6.4
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.55
Garantie	Garantie	24M