

PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP273WDE eignet sich mit seiner großen 27-Zoll-Diagonalen perfekt für den Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das IPS-Panel sorgt für eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Auch die Ergonomie nimmt beim PRO MP273WDE einen hohen Stellenwert ein: Der Monitor lässt sich in der Neigung verstellen und unterstützt VESA Montage, sodass er mühelos in die gewünschte Position gebracht werden kann. Augenschonende Display-Technologien wie Anti-Glare, Anti-Flicker und Less Blue Light sorgen dafür, dass man auch nach längeren Arbeitseinheiten nicht mit ermüdeten Augen zu kämpfen hat. Der PRO MP273WDE vereint Ergonomie und hohe Bildqualität – perfekt für den Einsatz im Büro und Homeoffice.



SELLING POINTS

- Ideale 27"-Bildschirmgröße für die Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design
- TÜV zertifiziertes Display schützt die Augen bei intensiver Nutzung
- Anti-Flicker- und Less Blue Light-Technologien schützen die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die MSI exklusive Software Display Kit bietet das bequemste Werkzeug, die richtige Anzeigeeinstellungen zu finden
- Reibungsloses Streaming und Online-Videos dank IPS-Panel mit atemberaubender Bildschärfe
- 75 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Darstellung
- Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: DisplayPort- und HDMI™-Anschlüsse
- Praktischer Accessoire Slot für Handy und Stifte
- Unterstützt Standard-VESA-Montage
- Integrierte Lautsprecher ermöglichen optimale Teilnahme an Online-Konferenzschaltungen



1. 1x DisplayPort (1.2a)
2. 1x HDMI (1.4b)
3. 1x Kopfhöreranschluss
4. 1x Stromanschluss

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072963279
	UPC	824142288481
	UCC14	10824142288488
Model	Artikelnummer	9S6-3PB4CH-012
	Produktname	PRO MP273WDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP273WDE
	Farbe	ID1/White-White
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
	Bildwiederholrate	75Hz
	Reaktionszeit (GTG)	5ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/80%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/80%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75%/70%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/80%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/85%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/80%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	55%/55%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	52%/52%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	HDMI™	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	21
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Palette	pcs/Carton	N/A
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	702 x 132 x 482
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	27.64 x 5.2 x 18.98
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 181.10 x 462.60
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.13 x 18.21
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 46.60 x 362.50
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 1.83 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	236.20 x 181.10 x 178.70
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.3 x 7.13 x 7.04
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	687 x 119 x 458
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	27.05 x 4.69 x 18.03
	Nettogewicht (kg)	3.9
	Bruttogewicht (kg)	5.3
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.4
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return