

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter SX, 45HE, 750 mm breit und 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

AR3155

Übersicht

Ausführung	This enclosure is designed to meet current IT market trends and applications ranging from high density computing and networking to broadcast and audio-video. The rack height is 45U, 750mm Wide x 1070mm Deep . It provides a reliable rack-mounting environment for mission-critical equipment.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl Der Rack-Einheiten	45 HE
Delivered Zubehör	Anreihvorrichtung Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile AusgleichsfüÙe Befestigungsmaterial Vorinstallierte Rollen Seitenteile

Abmessungen

Höhe	212,4 cm
Breite	75 cm
Tiefe	107 cm
Produktgewicht	155 kg
Farbe	Schwarz
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	91,49 cm
Min. Montagetiefe	26,19 cm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	1020,58 kg dynamisch 1700,97 kg statisch

Konformität

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
---------------	-----------------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
------------------	-----

Vpe 1 Menge	1
--------------------	---

Vpe 1 Höhe	224 cm
-------------------	--------

Vpe 1 Breite	132 cm
---------------------	--------

Vpe 1 Länge	85 cm
--------------------	-------

Vpe 1 Gewicht	172,3 kg
----------------------	----------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch
-----------------	----------------------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umwelleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Weitere Informationen >](#)



Take-back RoHS/REACH

Ressourcenleistung

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Frei Von Giftigen Schwermetallen

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)
