## Datenblatt

## BenQ BL902TM 48,26 cm / 19" LED Display

- Reaktionszeit 5 ms
- Kontrast 12 mio.:1 (dynamisch)
- Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel 160°/160°
- Höhenverstellbar: 130 mm inklusive Pivot

















Modell: BL902TM

**Panel** Typ: 48,26 cm / 19" (5:4), TFT TN+Film LED Backlight

physikalische Auflösung: 1280 x 1024 (SXGA)

Pixelabstand: 0,294 mm

Bilddiagonale / -fläche (B x H): 481,87 mm / 376,3 x 301,0 mm

max. Farbtiefe: 16,7 Mio. Betrachtungswinkel H, V (CR>10): 160° / 160° Kontrast (statisch): 1.000:1

Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1 Helligkeit : 250 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms

Eingänge Videoanschluss: DVI-D Digital (inkl. HDCP)

15 Pin Sub-D Buchse: RGB Analog

Unterstützte Betriebsmodi: 31 ~ 83 kHz / 55 ~76 Hz / 25 ~135 MHz

Bildkontrollen Bedienelemente: Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste

Funktionen: Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeluhr,

1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (8 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle,

Werkseinstellungen, Anzeigeinformation, Kopfhörerausgang

**Extras** Bildqualität: Senseye®3 Game

> Sicherung: Kensington Lock Halterung: VESA 100 mm x 100 mm Neigbereich: -5° / +20°vorn / hinten Drehbar - 45° / +45°/ links / rechts

Pivot: Ja

Audio: 2 x 1 Watt Stereo

Energie Netzadapter: internes Netzteil

Betriebsspannung . 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz

Leistungaufnahme (Eco Mode): < 20 W

Stromsparmodus: < 0,5 W

Zertifizierungen Sicherheit: TÜV GS. EN60950. CE

Ergonomie: TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO 5.0

Pixelfehler-/Reflektionsklasse: II/I

Betrieb: +5~+40°C; 20~90% Luftfeuchtigkeit Umgebung

Lagerung: -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Gewicht: 5,1 kg

Gehäusefarbe: Schwarz

Größe mit / ohne Fuß (B x H x T): 419,2 x 432,35 x 222,6 mm / 419,2 x 361,25 x 56,05 mm

mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Sub-D VGA-, DVI-D-Kabel, Handbuch/Treiber-CD

Garantie und Service: 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service




















Letzte Änderung am 12.11.2010
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon

