



Der 32UQ85X von LG Electronics bringt mit IPS-Technologie starke Farben und Hardware-Kalibrierung auf jeden Schreibtisch. Sein 31,5 Zoll großes 4K-Display mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln sorgt mit 98-prozentiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums für eine präzise Darstellung bei 400 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit. Die Unterstützung für DisplayHDR™ 400 bringt zusätzliche Detailschärfe. Zudem ist der Monitor durch seine Anschlussvielfalt besonders flexibel einsetzbar: Zwei HDMI-Anschlüsse, ein DisplayPort-Zugang und die vielseitige USB-C-Schnittstelle (mit 90 Watt Stromversorgung) machen den 32UQ85X zum idealen Partner für nahezu jedes Endgerät.

## Ausstattung

- 80 cm (31,5") Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- IPS-Display mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel)
- Starke Farbdarstellung mit 98% DCI-P3
- Starke Kontrastschärfe durch DisplayHDR™ 400
- Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (DP Alternate Mode, max. 90W Ladeleistung), 3 x USB (1 up 2.0, 2 down 3.0) und Kopfhöreranschluss
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung
- Unterstützung von AMD FreeSync™ für eine weiche Bilddarstellung
- Smart Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch um bis zu 30% ohne Performance-Verlust
- Integrierte Lautsprecher mit Maxx Audio
- Hohe Ergonomie und Augenfreundlichkeit durch den speziellen Reader Mode mit reduzierten Blauanteilen für ein entspanntes Lesen
- Ergonomischer Standfuß mit Verstellbarkeit von Höhe sowie Neigung und Pivot-Funktion

## Monitor

Display-Typ	
Displaytyp	IPS
Curved	Nein
Bildschirmdiagonale in cm	80 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll	31,5 inch
Pixel Pitch	0,18159 mm x 0,18159 mm
Oberflächenvergütung	Anti-Glare
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildformat	16:9
Auflösung	3840x2160
Bild	
Farbraum	DCI-P3
Farben	1,07 Mrd
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (statisch)	2.000 :1
Betrachtungswinkel (horizontal)	178 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 °
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Reaktionszeit Messmethode	GtG (Grey-To-Grey)
Hardware Kalibrierung	Ja
Automatische Helligkeit	Nein
Funktionen	Flicker Safe / Super Resolution+ / AMD FreeSync™ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch
Monitor	
Farbe (Rückseite)	Weiß
Farbe (Front)	Schwarz
Anschlüsse	2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (DP Alternate Mode, 90W Stromversorgung), 3 x USB (1 up 2.0, 2 down 3.0) und Kopfhöreranschluss
Höhenverstellung	Ja
Tilt (nach oben)	20 °
Tilt (nach unten)	5 °
Ton	
Integrierte Lautsprecher	Ja
Anzahl integrierter Lautsprecher	2
Tonmodi	Maxx Audio

## Monitor

**Allgemein**

Netzspannung	220-240V
Leistungsaufnahme (typ.)	162 W
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	0,3 W
Smart Energy Saving	Ja
Gewicht	6,9 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	10,65 kg
Vesa Standard	100x100 mm
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	714,5 x 597,8 x 239,3 mm
Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe)	714,5 x 420,3 x 44,6 mm
Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	821 x 507 x 213 mm
OSD-Sprachen	en / de / fr / es / it / sv / fi / pt / pl / ru / el / zh / ja / ko / uk / hi

**Zubehör**

Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel, USB-Kabel (A auf B)
--------------	--

**Artikelinformation**

EAN-Nummer	8806091661067
Software	Dual Controller / OnScreen Control / True Color Pro
Zertifikate	TüV-Type, CB, ErP, CE, TÜV-Eyesafe