

## ADS-2600We

### Duplex-Dokumentenscanner mit LAN/WLAN und Touchscreen



#### Hochauflösend

- Herausragende Bildqualität durch hohe Auflösung von bis zu 1.200 dpi (interpoliert).

#### Beidseitig Scannen

- Spart Zeit durch das automatische Einlesen beidseitiger Dokumente.

#### Display

- Intuitive Menüführung über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay.

#### One Touch Favoriten

- Oft genutzte Scan-Funktionen können als One Touch Favoriten abgelegt werden.

#### Kompatibel

- Durch eine Palette an Software für Windows und Mac ist eine Integration in bestehende Bürosysteme ganz einfach. Auch Kofax Softwarelösungen werden unterstützt.

#### Vorlageneinzug mit Ultraschall

- Die Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Vorlagen.

#### Programmierbare Schnittstelle

- Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) individuell programmiert und in das Display integriert werden.

#### Netzwerk-Scannen

- Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann unabhängig von PC direkt zu FTP-Servern, freigegebenen Netzwerkkordnern, E-Mail Adressen und in die Cloud gescannt werden.



## Allgemein

<b>Scanner Typ</b>	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex)
<b>Prozessor</b>	StarSapphire 400MHz
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, USB Host (bis zu 32 GB)
<b>Speicher</b>	256MB
<b>Bedienfeld</b>	9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay

## Scannen

<b>Scangeschwindigkeit (A4) Farbe &amp; S/W</b>	Bis zu 24 Seiten/Minute (Simplex) Bis zu 48 Bilder/Minute (Duplex)
<b>Optische Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Interpolierte Auflösung<sup>1</sup></b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Farbtiefe</b>	30 bit intern & 24 bit extern
<b>Graustufen</b>	256
<b>Unterstützte Dateiformate</b>	JPEG, TIFF, PDF (Standard, Archiv (PDF/A), durchsuchbar <sup>1</sup> und passwortgeschützt)
<b>Scan-to-USB</b>	Direktes Scannen auf einen USB-Speicher (bis zu 32 GB)
<b>Scan-to-E-Mail<sup>1</sup></b>	Direktes Scannen als E-Mail Dateianhang
<b>Scan-to-Text (OCR)<sup>1</sup></b>	Direktes Scannen in Textbearbeitungsprogramme, z.B. Microsoft Word
<b>Scan-to-Datei<sup>1</sup></b>	Direktes Scannen in eine Datei
<b>Scan-to-Bild<sup>1</sup></b>	Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
<b>Scan-to-Durchsuchbare PDF<sup>1</sup></b>	Scannen in PDF-Datei, um nach Schlüsselbegriffen darin suchen zu können
<b>Scan-to-SharePoint<sup>1</sup></b>	Direkter Zugriff auf Microsoft® SharePoint

## Treiber

<b>Windows®</b>	TWAIN, ISIS <sup>2</sup> & WIA (Windows® 8, Windows 7®, Windows Vista® & Windows XP® 32 bit)
<b>Macintosh<sup>2</sup></b>	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x & 10.8.x, 10.9.x)
<b>Linux<sup>2</sup></b>	SANE

## Software für Windows®

<b>Brother Control Center 4</b>	Einfach zu bedienende Scan-Software von Brother
<b>Nuance® PaperPort 12 SE</b>	Vereint schnelles und einfaches Scannen mit leistungsfähiger PDF-Erstellung
<b>NewSoft® Presto!® BizCard 6</b>	Visitenkarten-Management
<b>Nuance PDF Converter Professional 8</b>	Intelligente PDF-Software, um durchsuchbare PDF-Dateien zu erstellen, zu konvertieren, zu bearbeiten und mit Kollegen oder Kunden gemeinsam zu nutzen

## Software für Mac

<b>Brother Control Center 2</b>	Einfach zu bedienende Scan-Software von Brother
<b>NewSoft® Presto!® BizCard 6</b>	Visitenkarten-Management
<b>NewSoft® Presto!® PageManager® 9</b>	Dokumentenmanagement und gemeinsame Nutzung von Dokumenten

## Papiermanagement

<b>Papierzufuhr</b>	bis zu 50 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papierausgabe</b>	bis zu 50 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Medien-Formate (einzeln)</b>	51 mm - 215,9 mm Breite, 70 mm - 863 mm Länge
<b>Medien-Formate (multi)</b>	51 mm - 215,9 mm Breite, 70 mm - 355,6 mm Länge
<b>Mediengrammatur (einzeln)</b>	52g/m <sup>2</sup> - 200g/m <sup>2</sup>
<b>Mediengrammatur (multi)</b>	52g/m <sup>2</sup> - 110g/m <sup>2</sup>
<b>Plastikkarten-Format</b>	85,6 x 54 x 0,76 mm
<b>Plastikkarten-Grammatur</b>	0,25 - 0,76 mm
<b>Multieinzugs-Erkennung</b>	Ja, über Ultraschallsensor
<b>Automatische Entzerrung</b>	Bis zu 5 Grad

## Auslastung

<b>Empfohlenes Tagesmaximum</b>	bis zu 1.500 Blatt
---------------------------------	--------------------

<sup>1</sup>Erfordert beiliegendes Software-Paket

<sup>2</sup>über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

## Netzwerk-Scannen

<b>Scan-to-SMB (Netzwerk)<sup>2</sup></b>	Direktes Scannen auf einen Dateiordner im Netzwerk
<b>Scan-to-FTP</b>	Direktes Scannen auf einen FTP-Server
<b>Scan-to-E-mail Server</b>	Scannen und direktes Versenden an eine E-Mail-Adresse
<b>Scan-to-Cloud</b>	BR-Docs <sup>4</sup> , Box.net, Dropbox, Evernote®, Evernote Business®, Google Drive™ OneDrive®, OneNote
<b>Favoriten</b>	Erstellen von bis zu 48 personalisierten Favoriten für die tägliche Scan-Routine
<b>Netzwerk Scan-Profile</b>	Erstellen von bis zu 10 Netzwerk (SMB) oder FTP Scan-Profilen
<b>E-Mail Adressbuch</b>	300 Kontakte
<b>Rundsenden</b>	Zum Versenden eines Scans per E-Mail an bis zu 250 Adressen (50 manuell eingegebene Adressen)
<b>LDAP</b>	Verbindet den ADS-2600We mit einem LDAP-Adressbuch, wie z.B. Microsoft® Exchange

## Mobile Connect

<b>Brother Image Viewer (Android)</b>	Betrachten und organisieren Sie Ihre gescannten Dokumente auf Ihrem Android-Smartphone oder Tablet.
<b>iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Android läuft.
<b>iPrint&amp;Scan app (iPad / iPhone / iPod Touch)</b>	Scannen Sie direkt zu einem iPad, iPhone oder iPod Touch.
<b>iPrint&amp;Scan app (Windows® Phone )</b>	Scannen Sie direkt zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows® Phone läuft.

## Brother Apps & Lösungen

<b>Umranden &amp; Scannen</b>	Scannt den mit einem roten Stift umrandeten Bereich als einzelne Datei oder löscht den umrandeten Bereich aus dem Scan
<b>Easy Scan to Email</b>	Direktes Scannen zu einer E-Mail Adresse ohne die Konfigurierung der E-Mail-Server Details
<b>TagScan</b>	Hinzufügen von Tags bei den folgenden WebDiensten: EVERNOTE®
<b>BSI /Cloud BSI (Brother Solutions Interface)</b>	Ermöglicht die Integration von Drittanbieter-Lösungen

## Netzwerk & Sicherheit

<b>LAN</b>	10Base-T/100Base-TX
<b>WLAN</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Netzwerk Protokolle</b>	TCP/IP (IPv4)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client und Server, SNMPv1/v2c/, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Scan), SNMP Client
<b>LAN Sicherheit</b>	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
<b>WLAN Sicherheit</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, Kerberos, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
<b>WLAN Setup Support</b>	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
<b>E-mail Benachrichtigungen</b>	Automatische Versendung einer E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse
<b>Benutzersperre</b>	Einschränkung der Scan-Aktivitäten verschiedener Nutzer
<b>Active Directory</b>	Authentifizierung mithilfe einer Active Directory Datenbank

## Netzwerkmanagement

<b>Embedded Web Server</b>	Zur Verwaltung des Gerätes über einen Standard-Webbrowser
<b>BRAdmin Light<sup>1</sup></b>	Setup & LAN Management Software
<b>BRAdmin Professional 3<sup>2&amp;3</sup></b>	LAN/WAN Management Software

<sup>1</sup>nur Windows® & Mac®

<sup>2</sup>nur Windows®

<sup>3</sup>über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

<sup>4</sup>kostenpflichtige Registrierung erforderlich

## Ökologie

<b>Energieverbrauch (Betrieb)</b>	20 W
<b>Energieverbrauch (Bereitschaft)</b>	4 W
<b>Energieverbrauch (Schlafmodus)</b>	2 W
<b>Energieverbrauch (Ausgeschaltet)</b>	0,4 W
<b>Leisemodus</b>	Ja
<b>Schalldruckpegel</b>	49dB oder weniger
<b>Schalleistungspegel</b>	62.5dB oder weniger
<b>Schlafmodus</b>	0 – 90 Minuten
<b>Energy Star</b>	Ja

## Abmessungen & Gewicht

<b>Mit Karton</b>	383 x 291 x 285 mm (B x T x H) / 5,7 kg
<b>Ohne Karton</b>	299 x 220 x 179 mm (B x T x H) / 3,6 kg

## Zubehör

<b>Lieferumfang</b>	ADS-2600We Netzkaabel, USB-Kabel Benutzerhandbuch, Treiber für Windows® und Mac OS (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise, Trägerbogen
---------------------	--

## Anderes Zubehör

<b>Papiertrenner (SP-A0001)</b>	für bis zu 50.000 Blätter
<b>Einzugsrolle (PUR-A0001)</b>	für bis zu 50.000 Blätter
<b>Wartungs-Kit (PRK-A0001)</b>	inkl. Papiertrenner und Einzugsrolle
<b>Trägerbogen für Plastikkarten (CS-CA001)</b>	für bis zu 500 Scans
<b>Trägerbogen A4 (CS-A3001)</b>	für bis zu 500 Scans



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)