OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

LG UltraGear 34GK950G-B - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

Produktbeschreibung:	LG UltraGear 34GK950G-B - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD - AH-IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 2xHDMI, DisplayPort - Black Matter
Gruppe:	Monitore
Hersteller:	LG Electronics
Hersteller Artikel Nr:	34GK950G-B.AEU
EAN:	8806098206117

Marketing:

Nano IPS verspricht noch detailliertere und weiträumigere Farben. Dies ist besonders beim Spielen ein Vorteil! Die Funktion ist ein Must-Have für Gamer, die Storylines und Grafikleistung schätzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraGear 34GK950G-B - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	112 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	77 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 50 Hz)
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Black Matter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.94 cm x 28.65 cm x 57.26 cm
Gewicht	7.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, DDC/CI, IEC 62087 Edition 2, DisplayPort 1.2

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	112 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	77 W
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 50 Hz)
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, Multiscan Support, 100% sRGB-Farbskala, FPS Mode, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, SIX Axis Control, RTS Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Mega DFC, schmaler Displayrahmen, One Click Stand, Sphere Lighting, DCI-P3 98 % (CIE 1976) Farbumfang, Nano IPS
Farbe	Black Matter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.94 cm x 28.65 cm x 57.26 cm - mit Fuß
Gewicht	7.9 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	110 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel ¦ DisplayPort-Kabel ¦ SuperSpeed-USB-Kabel

Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, DDC/CI, IEC 62087 Edition 2, DisplayPort 1.2
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.94 cm - Tiefe: 28.65 cm - Höhe: 57.26 cm - Gewicht: 7.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.94 cm - Tiefe: 10.4 cm - Höhe: 36.19 cm - Gewicht: 6.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	98.3 cm
Transporttiefe	20.7 cm
Transporthöhe	52 cm
Transportgewicht	11.4 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0