

A4-Schwarzweißdrucker und -MFP

SP 377DNwX SP 377SFNwX

☑ Drucker ☑ Kopierer ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.

X Series



SP 377DNwX

28
ppm
Drucker
SW

SP
377SFNwX

28
ppm
MFP
SW

Erhöhte Produktivität. Erstklassige Seitenkosten.

Der SP 377DNwX und SP 377SFNwX sind die ideale Wahl für vielbeschäftigte Büros, die zuverlässige Systeme benötigen. Die Modelle werden mit einer erstklassigen, hochergiebigen All-in-One-Tonerkartusche für 6.400 Seiten geliefert, so dass Sie nach dem Kauf für lange Zeit keinen neuen Toner bestellen müssen. Durch die verlängerte Betriebszeit reduzieren sich die Seitenkosten und somit auch Ihre Gesamtbetriebskosten. Natürlich müssen Sie für diese erweiterte Druckkapazität keine Einbußen bei Kompaktheit oder Qualität in Kauf nehmen.

- Kartusche mit hoher Ergiebigkeit für 6.400 Drucke im Lieferumfang enthalten
- Erstklassige Seitenkosten, weniger häufiger Austausch der AIO-Kartusche erforderlich
- Kompakt mit Druckqualität von 1.200 x 1.200 dpi
- Unterstützung von Windows-, Mac- und Linux-Umgebungen
- Drucken und Scannen mit Android- und iOS-Smart Devices



Ultrahohe Ergiebigkeit mit allen Vorteilen.

Weniger kaufen, weniger verschwenden.

Eine Kartusche mit hoher Ergiebigkeit ist im Lieferumfang enthalten, so dass Sie sich nicht sofort um den Kauf einer neuen Kartusche kümmern müssen - somit können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und die Kosten niedrig halten. Der weniger häufig notwendige Nachkauf von Kartuschen sorgt auch für reduzierte Umweltauswirkungen.



Zeit und Geld sparen.

Diese Serie verwendet eine All-in-One-Kartusche, die einfach auszutauschen ist und damit Zeit spart. Dank einer Erstausgabegeschwindigkeit von 8 Sekunden und der Möglichkeit des automatischen Scannens von doppelseitigen Vorlagen mittels des ARDF (Dualscan-ADF) beim MFP-Modell werden Wartezeiten reduziert und Ihre Effizienz verbessert.



Einfacher Zugriff, einfache Bedienung.

Durch die kleine Stellfläche können Sie diese effizienten, fortschrittlichen Drucker fast überall aufstellen - damit sind sie die idealen Systeme für kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppen. Sie sind intuitiv und anwenderfreundlich, sodass keine umfangreichen technischen Kenntnisse für Installation und Verwaltung erforderlich sind.



Flexible Verbindung, mit jedem Endgerät.

Bilder und Dokumente können mit der Print&Scan-App von Apple- und Android-Smart Devices gedruckt werden. Laden Sie einfach die App herunter und verbinden Sie sich mit demselben Netzwerk wie die Systeme, um von den flexiblen Druckmöglichkeiten zu profitieren. Mit AirPrint*, Mopria und NFC können Sie auch ohne Installation der App drucken. *Nur SP 377SFNwX.



SP 377DNwX / SP 377SFNwX

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	26/30 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	8 Sekunden
Durchgängige	28 Seiten/Minute
Ausgabegeschwindigkeit:	
Speicher:	Standard: 128 MB
Einm. monatl. Spitzenauslast.:	35.000 Seiten pro Monat
Lebensdauer:	5 Jahre oder 350.000 Ausgabe
Abmessungen (B x T x H):	376/405 x 392/392 x 262/405 mm
Gewicht:	13/17 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Mehrfachkopieren:	Bis zu 99 Kopien
Auflösung:	1.200 dpi, 300 x 300 dpi, 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi, 1.200 x 4.800 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6
Druckauflösung:	600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Schriftarten:	PCL (45 Schriftarten, Internationale Schriftarten: 13 Intellifonts)
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Schnittstellen für Mobile Printing (Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n))
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP
Windows®-Umgebungen:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Weitere unterstützte Umgebungen	
Linux-Umgebungen	

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 4,5 Vorlagen/Minute SW: Maximal 13 Vorlagen/Minute
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail, Ordner, FTP, mobiles Endgerät (über kostenlose App)

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	G3
Übertragungsrate:	G3: 3 Sekunden

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	A4 A5 A6 B5 B6 B5
Papieranzugskapazität:	Maximal: 300 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 125/50 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 52 - 162 g/m ² Bypass: 52 - 162 g/m ² Duplex: 60 - 105 g/m ²

UMWELTDATEN

Maximal:	890 W
Bereitschaft:	120 W oder weniger
Ruhemodus:	Unter 1 W

VERBRAUCHSMATERIAL

Kapazität All-in-One-Kartusche (ultrahohe Reichweite):	Schwarz: 6.400 Seiten
Starter-Kit:	Schwarz: 6.400 Seiten
Messverfahren für die Reichweite der Verbrauchsmaterialien:	
ISO/IEC 19752	

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com