



Der Office-Monitor 24BP750C-B.AEU von LG Electronics bringt das entscheidende Plus an Produktivität auf den Büro-Schreibtisch. Auf seinem hochwertigen IPS-Display mit einer Bilddiagonalen von 23,8 Zoll (60,4 Zentimeter) präsentiert der Monitor sämtliche Inhalte in bester Bildqualität in nativer 1.920 x 1.080 Auflösung. Der große Farbraum (NTSC 72% (CIE1931)) ermöglicht im Zusammenspiel mit der augenschonenden Flicker Safe Backlight Technologie ein ebenso präzises wie entspanntes Arbeiten. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und eine eingebaute Webcam (2MP) machen das Display für alle Office-Tätigkeiten interessant.

- 60,4 cm (24" Klasse) Business Monitor mit schmalen Design im 16:9 Format
- Schnelles werkskalibriertes IPS Panel mit Full HD Auflösung, großem Farbraum, konsistenten natürlichen Farben und scharfen Kontrasten
- OnScreen Control (mit Screen Split, My Display Presets und PIP) erleichtern die Bedienung per Maus, oder weisen Ihren Anwendungen voreingestellte Bildpresets zu.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über USB-C, HDMI und DisplayPort1.2
- Daisy Chain (Durchschleifen) über DisplayPort
- Smart Energy Saving zum Energiesparen ohne sichtbaren Qualitätsverlust
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch One Click Standfuß
- Ergonomischer Standfuß mit 130 mm Höhenverstellung, 355° Drehen und bis zu 35° Neigen. Pivotfunktion
- Integriertes Netzteil für einen aufgeräumten Schreibtisch
- Int. Lautsprecher mit 2 x 3 W, Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, eingebaute 2MP Webcam
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI

Display-Typ

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	23,8" / 60,4 cm
Pixel Pitch	0,2745 mm x 0,2745 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920 x 1080

Bild

Max. Auflösung	1920 x 1080 @ 75 Hz
Farbdarstellung	NTSC 72% (CIE 1931)
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m ²) typ.	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis DFC	Mega
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Multiscan Support	Ja
Eingangssignal	Digital
Synchronisation	Digital Signal
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9

Monitor

Gehäusefarbe	Schwarz
Eingangsbuchse	HDMI, USB-C (DP Alt. Mode, DP-Version 1.4, Daisy Chain und max. 65W Ladeleistung), RJ45, DisplayPort 1.2, USB 3.0 (2 downstream)
Ausgangsbuchse	DisplayPort 1.2, Kopfhörer/Mikrofon
VESA Plug & Play	DDCCI
Prüfzeichen	FCC-B, EPA Energy Star 8.0, TÜV-Typ, CB, UL, EPEAT BRONZE, ErP, CE, REACH, RoHS
Monitoreinstellung	Digital über Kurzhubtasten oder OnScreen Control per Maus

Bedienung

OSD-Sprachen	PT, GR, JP, IT, u.a., SE, RU, UK, DE, CN, KR, FR, FI, PL, ES
Neigungswinkel vertikal	5° nach vorn - 35° nach hinten
Drehwinkel horizontal	355 Grad
Höhenverstellung	130 mm, niedrigste Einstellung 70 mm

Ton

Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	3 W
Tonmodi	Stereo

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (A bis G)	F
kWh/1000h (Energieverbrauch)	19
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	90 / 0,5 / 0,3
Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy Star 7.0 (EIN/Standby/AUS)	13,34
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	553,4 x 59,4 x 332,7
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	553,4 x 240 x 512,7
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	631 x 479 x 200
Halterung	Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™ 100 mm
Gewicht brutto	8,5 kg
Gewicht ohne Standfuß	3,8 kg
Gewicht mit Standfuß	6 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel 1,8 m, DisplayPort Kabel 1,8 m, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1,5 m), USB Type B zu USB Type A Kabel
Software	OnScreen Control
Besonderheiten	Reader Mode, Color Weakness Mode, Smart Energy Saving, Flicker Safe Backlight Technologie, 130 mm Höhenverstellung, Super+ Resolution, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Fadenkreuz, Netzwerkfähigkeit, DisplayPort Ausgang, Int. Webcam, LAN (RJ45), Pivot

Sonstiges

Garantie	36 Monate inkl. Backlights und SWAP-Service (Defektes Produkt wird durch ein neuwertiges Gerät getauscht. Dazu erhalten Sie ein Austauschgerät, in dessen Verpackung Sie das Defektgerät zur Reparatur schicken)
----------	--

Eco

Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

EAN

EAN	8806091451309
-----	---------------