



## Brother HL-5440D - Drucker - monochrom - Laser

Produktbeschreibung: Brother HL-5440D - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 38 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - parallel, USB

Gruppe: Drucker  
Hersteller: Brother  
Hersteller Artikel Nr: HL5440DG1  
EAN: 0012502630784,4054416107262,4977766710763

### Marketing:



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-5440D - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
Gewicht	10.4 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w ! Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	Parallel, USB
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 von 5, Postnet, FIM, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten



Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8, Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.1 cm x 38.4 cm x 24.5 cm

### Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w   Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w-Duplex
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Druckersprache	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850
Enthaltene Schriftarten	66 x skalierbare PCL   66 x skalierbare PostScript   12 x PCL (Bitmap)
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 von 5, Postnet, FIM, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor	
Prozessor	400 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm



Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> ; 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x parallel
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19752 ; 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	665 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	4.7 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8, Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x
<b>Umweltschutzstandards</b>	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schallemission (Standby)	34 dBA
Schallemission (Betrieb)	59 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	54 dBA



## Abmessungen und Gewicht

Breite	37.1 cm
Tiefe	38.4 cm
Höhe	24.5 cm
Gewicht	10.4 kg

## Abmessungen & Gewicht

### (Transport)

Breite (Versand)	49.9 cm
Tiefe (Versand)	47.8 cm
Höhe (Versand)	38 cm
Gewicht (Versand)	12.4 kg