

## Be Your Window To The World

Der All-in-One-PC der Serie PRO AP222T mit augenschonendem Panel, starker Rechenleistung und integrierter FHD-Webcam bietet Ihnen ein optimales Arbeitserlebnis und schont Ihre Gesundheit. Dank des 21,5-Zoll-Bildschirms und des schlanken Designs findet die PRO AP222T-Serie überall Platz: sei es Zuhause, im Büro, am POS oder, mit Hilfe der Neigungsfunktion des Touch-Screens, auch als Kassensystem. Durch die Kompatibilität von Windows 11 mit Android Apps können nun auf einfachste Weise auch mobile Apps direkt mit der Hand am All-in-One Bildschirm bedient werden.



## SELLING POINTS

- Windows 11 Pro
- 21.5" IPS Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD)
- Intel® Core™ i5-13400 Raptor Lake Prozessor mit DDR4 Arbeitsspeicher
- MSI Anti-Flicker- & Less-Blue-Light-Technologie schützen deine Augen
- Eingebaute Webcam mit Webcam Cover inklusive
- Das 10 Finger Multitouch-Display ermöglicht ein einfaches interagieren mit Inhalten und Programmen
- Das MSI Storage Rapid Upgrade Design macht spätere Upgrades und Wartungen von 2,5" Festplatten ganz einfach
- Die MSI Cloud Center App bietet eine persönliche Cloud und hilft dir dabei, Backups deiner Mobilgeräte hochzuladen (Android & iOS)
- 75% niedrigere Latenz mit WiFi 6E (optional)
- Durch die MSI Instant-Display-Technologie lässt sich das Gerät als Monitor verwenden, ohne dafür das System hochfahren zu müssen
- HW-TPM 2.0 Unterstützung
- Dual LAN: Schütze und sichere deine Daten und beuge Cyberangriffen vor (mit MSI exklusivem BIOS)
- Immersiver Sound mit DTS-Audio Prozessor
- Silent-PRO-Kühlsystem: Kühlmodule auf Serverniveau sichern einen leisen und stabilen Betrieb bei einer längeren Lebensdauer



1. 1x Kartenleser
2. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A
3. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C
4. 1x HDMI Ausgang
5. 1x HDMI Eingang
6. 1x COM Port
7. 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A
8. 2x RJ45 LAN
9. 2x USB 2.0 Typ A
10. 1x Mikrofoneingang
11. 1x Kopfhörerausgang
12. 1x DC-in
13. 1x Kensingtonschloss
14. 1x 2.5" Rapid Upgrade Slot
15. 1x 5-Wege Navigation

## SPECIFICATION

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| Betriebssystem         | Betriebssystem                               | Windows 11 Pro                              |
| Model                  | Herstellernummer                             | 00AC0112-219                                |
|                        | Marketing Spezifikationen                    | PRO AP222T 13M-219DE                        |
|                        | Farbe  | ID1/White-White-White                       |
| Display                | Bildschirmgröße                              | 21.5" (55 cm)                               |
|                        | Aktiver Anzeigebereich (mm)                  | 476.064(H) x 267.786(V)                     |
|                        | Krümmung                                     | Flat  |
|                        | Panel-Art                                    | IPS   |
|                        | Auflösung                                    | 1920x1080 (FHD)                             |
|                        | Pixelabstand                                 | 0.2745(H)x0.2745(V)                         |
|                        | Helligkeit (nits)                            | 250   |
|                        | Kontrastverhältnis                           | 1000:1                                      |
|                        | Signalfrequenz                               | 64~83 KHz(H) / 50~75 Hz(V)                  |
|                        | Bildwiederholrate                            | N/A   |
|                        | Reaktionszeit (GTG)                          | 14ms (Typ)                                  |
|                        | Blickwinkel                                  | 178°(H)/178°(V)                             |
|                        | Oberflächenbehandlung                        | Anti-Glare                                  |
|                        | Touch Screen                                 | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| Displayfarben          | 16.7M  |   |
| Input Device           | Webcam                                       | internal webcam                             |
| Schnittstellen         | Lock Typ                                     | Kensington                                  |
| Prozessor              | CPU Nummer                                   | Intel Core i5-13400                         |
|                        | CPU Taktrate                                 | 2.5GHz                                      |
|                        | CPU Kerne                                    | 10  |
|                        | TDP  | 65W   |
|                        | Cache  | 20 MB Intel® Smart Cache                    |
|                        | Threads                                      | 16  |
| Chipsatz               | Chipsatz                                     | H610  |
| Arbeitsspeicher        | Arbeitsspeichergöße                          | 8GB(8GB*1)                                  |
|                        | Arbeitsspeicher-Art                          | DDR4 SDRAM                                  |
|                        | Arbeitsspeichergeschwindigkeit               | 1600(3200)MHz                               |
|                        | Modul-Typ                                    | SO-DIMM                                     |
|                        | Memory Slot (Total/Free)                     | 2/1   |
|                        | Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze | Max 64GB                                    |
| Grafik                 | GPU1 VRAM Kapazität                          | N/A   |
|                        | GPU1 VRAM-Typ                                | N/A   |
| Speicher               | SSD Größe                                    | 256GB                                       |
|                        | HDD1 Größe                                   | N/A   |
|                        | SSD Konfiguration                            | 256GB*1                                     |
|                        | SSD Schnittstelle                            | PCIe GEN3x4                                 |
|                        | SSD Formfaktor                               | M.2-2280 M-Key                              |
|                        | M.2 slots (Total/Free)                       | 1/0   |
|                        | HDD1 RPM-Angabe                              | N/A   |
|                        | HDD1 Formfaktor                              | N/A   |
|                        | HDD1 Schnittstelle                           | N/A   |
|                        | 3.5" Drive Bays (Total/Free)                 | 0/  |
|                        | 2.5" Drive Bays (Total/Free)                 | 1/1   |
|                        | ODD Typ                                      | N/A   |
|                        | ODD Höhe                                     | N/A   |
| Kommunikation          | LAN  | Realtek RTL8111H                            |
|                        | WLAN   | INTEL/9462.NGWG.NV                          |
|                        | WLAN Version                                 | 802.11ac 1x1+BT                             |
|                        | Bluetooth Version                            | 5   |
| Audio                  | Audio Chipsatz                               | Realtek ALC897                              |
|                        | Audio-Typ                                    | 4 Channel HD Audio                          |
| Schnittstellen (Vorne) | USB 3.2 Gen 1 Typ-A                          | 1   |
|                        | USB 3.2 Gen 1 Typ-C                          | 1   |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| Schnittstellen (Rückseite) | USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)                                  | 2   |
|                            | USB 2.0 Typ-A (R)  | 2   |
|                            | RJ45   | 2   |
|                            | Kartenleser  | 1   |
|                            | HDMI™-Ausgang  | 1x (v2.0b)  |
|                            | COM Port   | 1   |
|                            | HDMI™-Eingang  | 1   |
| Power                      | AC Adapter Output  | 120W  |
|                            | Batterie   | N/A   |
|                            | Batterie Whrs  | N/A   |
| Zubehör                    | Tastatur Interface                                       | USB   |
|                            | Maus Interface   | USB   |
|                            | Stromkabel   | 1   |
|                            | AC Adaptor   | 1   |
|                            | Warranty Card  | N/A   |
|                            | Schnellanleitung   | 3   |
|                            | Handbuch   | N/A   |
|                            | VESA Halterung   | N/A   |
|                            | Tastatur   | SK9626MW  |
|                            | Maus   | SM9023MW  |
| Design                     | Neigen   | -5°~15°   |
| Abmessung & Gewicht        | Nettogewicht (kg)  | 5.9   |
|                            | Bruttogewicht (kg)                                       | 9.02  |
|                            | Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm)                 | N/A   |
|                            | Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch)               | N/A   |
|                            | Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm)     | N/A   |
|                            | Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch)   | N/A   |
|                            | Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (mm)   | 582 x 237 x 499                                       |
|                            | Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (inch) | 22.91 x 9.33 x 19.65                                  |
|                            | Verpackungsabmessung mit Halter (außen) (BxTxH) (mm)     | N/A   |
| Produktmaße mit Standfuß   | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)                    | 499.25 x 209.37 x 372.96                              |
|                            | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)                  | 19.66 x 8.24 x 14.68                                  |
| Garantie                   | Garantie   | 24 Monate Pick-Up & Return                            |
| Lagerung & Zertifikationen | Betriebs- und Lagertemperatur                            | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C                         |
|                            | Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit                          | 0% ~ 85%;0% ~ 90%                                     |
|                            | Erfüllung gesetzlicher Auflagen                          | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Barcode Info               | EAN  | 4711377175586   |