



Canon imageFORMULA P-150 - Dokumentenscanner



Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA P-150 -
Dokumentenscanner - Duplex - Legal - 600 dpi x
600 dpi - bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu
10 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer
Dokumenteneinzug (20 Blätter) - bis zu 500
Scanvorgänge/Tag - Hi-Speed USB

Gruppe: Scanner
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 4081B003
EAN: 4528472103341

Marketing:

Der imageFORMULA P-150 ist in seiner Produktklasse einzigartig: Mit dem Plug-and-Scan Betrieb ist keine Softwareinstallation nötig - der Scanner startet automatisch.

Für produktives Stapelscannen verarbeitet der automatische Dokumenteneinzug jeweils bis zu 20 Blatt.

Mit der Fähigkeit bis zu 15 Seiten pro Minute (30 Bilder im Duplex-Modus) zu scannen, arbeitet der imageFORMULA P-150 weitaus schneller als die Mitbewerbermodelle in diesem Segment. Dabei kann er seine Leistung auch aufrechterhalten, während die Stromversorgung nur über den USB-Port erfolgt. Als einer der kleinsten Duplex-A4-Scanner auf dem Markt mit einem Gewicht von nur 970 Gramm eignet er sich auch hervorragend für Anwender in kleinen Büros, zuhause oder für unterwegs.

Aufgrund seiner geringen Stellfläche und seines eleganten Designs passt der imageFORMULA P-150 ideal in moderne Büroumgebungen, wo der Platz auf dem Schreibtisch oftmals beschränkt ist.

Der Scanner ist außerdem das perfekte Werkzeug für mobile Berufsleute, die Dokumente vom Kundenstandort oder von unterwegs aus umgehend ins Büro übermitteln müssen. Bestellaufträge, Provisionsforderungen, Verträge, monatliche Kontoauszüge, Quittungen, Fotos oder schriftliche Notizen können unterwegs gescannt und zurück ins Büro gesendet werden. Das Gerät erfüllt die Anforderungen vieler Bereiche, in denen die Archivierung, Verteilung und Speicherung von Dokumenten erfolgsentscheidend ist. Dazu zählen Banken, Versicherungen, Verwaltungen sowie auch die Sektoren Gesundheit, Transport, Telekommunikation oder Bildung.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA P-150 - Dokumentenscanner
Gerätetyp	Dokumentenscanner
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 9.5 cm x 4 cm
Gewicht	0.97 kg
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	15 Seiten/Min. (einfarbig) / 10 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Blätter
Kapazität	500 Scanvorgänge/Tag
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Dokumentenscanner
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Breite	28 cm
Tiefe	9.5 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	0.97 kg

Scanner

Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scan-Elementtyp	Contact Image Sensor
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED-Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	15 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	10 Seiten/Min.
Kapazität	500 Scanvorgänge/Tag



Scanner-Geschwindigkeitsangaben	15 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 30 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 15 Seiten/Min. - Graustufe - A4 30 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - A4 10 Seiten/Min. - Farb - A4 20 Bilder/Min. - Duplex - Farb - A4
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss, Color Dropout
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	20 Blätter
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	5 Watt (1 Watt)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Presto! BizCard, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%