

Be Your Window To The World

The streamlined and edgeless shapes are elegant and generous; the composition of every line and the mastery of every circle demonstrates a high degree of perseverance and persistence. It is no longer just a functional product solely focused on meeting users' demands. It is the representation of a craftsman's spirit of excellence and the unrestrained freedom of fashion attitude. Likewise, the Modern Series have functions that fully meet the needs of users and the appearance that can be integrated into various environments. No matter where you are, you must retain your style and persistence in life.



Selling Points

- Red Dot Design Award 2021 Winner - Das elegante und stilvolle Design passt zur Einrichtung Ihrer Wohnung oder Büro.
- Das TÜV-zertifizierte Display schützt Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt Ihre Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- Exklusive Software: Die MSI Productivity Intelligence (P.I.) ermöglicht die intuitivste und effizienteste Produktivität
- 75 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI-, Typ-C- und Displayport-Eingänge bieten den pass ...



Picture and logos

System I/O-Ports



1. 1x HDMI (1.4)
2. 1x Type C (HDMI 2.0 signal)
3. 1x DisplayPort (1.2)
4. 1x Headphone-out
5. 1x DC Jack

Specification

3.5mm Mic Cable	0
Switch Case	0
Portable Screen Protection Case	0
Monitor Hood	0
Speaker (Accessories)	0
Quantum Dot	NA
Line-in	NA
Annual Energy Consumption (KWh)	26W
Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)x335.664(V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	IPS
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	FreeSync
HDR (High dynamic range)	N/A
Helligkeit (nits)	300
HDR Brightness (Peak nits)	NA
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
Bildwiederholrate	75Hz
Reaktionszeit (MPRT)	NA
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/72%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/68%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/90%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/90%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/78%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/70%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/73%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/72%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/90%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/90%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	52%/52%
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	50%/50%
Displayfarben	16.7M
Farbtiefe (bit)	8 bits
DisplayPort	1
HDMI	1
DVI	NA
HDMI-Version	1.4b
HDMI HDCP version	1.4
DisplayPort-Version	1.2
DisplayPort HDCP Version	1.3
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA

Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	2
USB 2.0 Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Webcam	NA
Power Typ	External Adaptor 19V 5.79A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	HU10450-13034D
Stromkabel-Art	C5
QC Output	NA
QC Output Power	N/A
PD Output	NA
PD Output Power	65W
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
Pivot	-90° ~ 90°
VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	907 x 181 x 492
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.71 x 7.13 x 19.37
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 200.81 x 401.5
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.91 x 15.81
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 72 x 362.5
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 2.83 x 14.27
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 370.8
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 14.6
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	893 x 167 x 464
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.16 x 6.57 x 18.27
Nettogewicht (kg)	5.85
Bruttogewicht (kg)	8.1
Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.95
DisplayPort Kabel	0
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	0
VESA Schrauben	4
Stromkabel	1
AC Adaptor	1
Warranty Card	0
Schnellanleitung	1
Garantie	36M
Artikelnummer	9S6-3PB19H-011
Marketing Name	Modern MD272QPDE
Farbe	ID1/Black-Black



B U S I N E S S P R O D U C T I V I T Y M O N I T O R

Modern MD272QPDE

M O D E R N M D 2 7 2 Q P D E

EAN

4719072944308