



Xerox Phaser 6600N - Drucker - Farbe - Laser

Produktbeschreibung: Xerox Phaser 6600N - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 700 Blätter - USB, Gigabit LAN

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Xerox
 Hersteller Artikel Nr: 6600V_N
 EAN: 0095205964677

Marketing:

Es ist von unermesslichem Wert, das Ansehen Ihres Unternehmens zu verbessern. Und mit dem vielseitigen Phaser 6600 Farbdrucker können vielbeschäftigte Arbeitsgruppen ganz einfach eindrucksvolle Ausdrücke erzeugen, die Aufmerksamkeit wecken und sich dank Farben in außergewöhnlich guter Qualität von der Konkurrenz abheben.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox Phaser 6600N - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	25.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN
Prozessor	533 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB (768 MB)
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, XPS
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	700 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V



Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP oder später, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 48.8 cm x 38.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
------------	---------------------------------------

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, XPS
Farbverwaltungsmerkmale	PANTONE Digital Color
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung

Prozessor

Prozessor	533 MHz
-----------	---------

RAM

Installierter RAM (Max.)	256 MB / 768 MB (Max)
--------------------------	-----------------------

Medienhandhabung

Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm)
Gesamte Medienkapazität	700 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) † 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	1250 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt

Kapazität

Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
-----------------------------	--------------

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3





Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, IPsec, IP-Filterung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	535 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	65 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP oder später, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
Schallemission (Standby)	29 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43 cm
Tiefe	48.8 cm
Höhe	38.4 cm
Gewicht	25.5 kg