

DESIGNED IN  
GERMANY

Sharkoon



**S25**  
ATX PC CASE

# Gehäusevarianten



## S25-W

Acryl-Seitenteil

2x USB 3.0

Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert) oder Radiator (optional)

Gehäuserückseite: 1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite: 3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)

## S25-V

Metall-Seitenteil

2x USB 3.0

Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (1x vorinstalliert, 1x optional) oder Radiator (optional)

Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite: 3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)

## S25-S

Metall-Seitenteil


2x USB 2.0

Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (optional) oder Radiator (optional)


Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)

Gehäuseoberseite: geschlossen

# Vielfältige Einbaumöglichkeiten




## Ordnung mit System



Das Netzteil sowie bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten lassen sich entkoppelt in einem Tunnel in der Unterseite des Gehäuses verbauen, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.

# Durchdachte Lösungen



Entkoppelte Netzteilmontage




Abnehmbarer Staubfilter  
an der Gehäuseunterseite




Staubfilter mit Magnethalterung  
an der Gehäuseoberseite  
(S25-V und S25-W)

# Flexible Lüftermontagemöglichkeiten

## Gehäusefront




## Gehäuseoberseite (S25-V und S25-W)



# S25

ATX PC CASE

## Airflow-optimiertes Gehäusedesign



# Spezifikationen

**S25-W****S25-V****S25-S**

## Allgemein:

■ Formfaktor:	ATX	ATX	ATX
■ Slots für Erweiterungskarten:	7	7	7
■ Innenlackierung:	✓	✓	✓
■ Schnellverschlüsse:	✓	✓	✓
■ Kabelmanagement-System:	✓	✓	✓
■ Seitenteil:	Acryl	Metall	Metall
■ Farbvarianten:	Schwarz	Schwarz	Schwarz
■ Gewicht:	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
■ Abmessungen (L x B x H):	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm

## I/O:

■ USB 3.0 (Front):	2	2	-
■ USB 2.0 (Front):	-	-	2
■ Audio (Front):	✓	✓	✓

## Einbaumöglichkeiten für Laufwerke:

■ 5,25":	1	1	1
■ 5,25" oder 3,5":	1	1	1
■ 5,25"-Frontblende mit 3,5"-Öffnung:	1	1	1
■ 3,5":	1	1	1
■ 3,5" oder 2,5":	2	2	2
■ 2,5":	2	2	2

## Lüfterkonfiguration:

■ Gehäusefront:	2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert) oder Radiator (optional)	2x 120-mm-Lüfter (1x vorinstalliert, 1x optional) oder Radiator (optional)	2x 120-mm-Lüfter (optional) oder Radiator (optional)
■ Gehäuserückseite:	1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)	1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)	1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)
■ Gehäuseoberseite:	3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)*	3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)*	geschlossen

## Kompatibilität:

■ Mainboard:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ Max. Länge Grafikkarte:	40 cm	40 cm	40 cm
■ Max. Höhe CPU-Kühler:	16,7 cm	16,7 cm	16,7 cm
■ Max. Länge Netzteil:	20,5 cm	20,5 cm	20,5 cm
■ Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter (Front):	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm

## Hinweis:

\* bei entfernter 5,25"-Laufwerkshalterung

\* bei entfernter 5,25"-Laufwerkshalterung

**S25-S**

4 044951 019281

**S25-V**

4 044951 019298

**S25-W**

4 044951 019304

## Shipment Box

VE: 1  
Abmessungen: 512 x 255 x 516 mm (L x B x H)  
Gewicht: 7 kg  
Zolltarif-Nr.: 84733080  
Ursprungsland: China