

step Electronic GmbH



Produktvorstellung

step Micro DS810x Serie



step Micro DS810x Serie | Produkt-Highlights

- Micro PC im Taschenbuchformat
- Mit Intel Core i5, i3 oder Intel Celeron Prozessor
- Maximal 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher
- Anschluss von bis zu drei Displays über 2x HDMI und 1x DisplayPort
- Serielle Schnittstelle
- Zwei Gigabit Netzwerkanschlüsse
- Nur 30 mm hoch
- Ideal für Installationen hinter einem Display
- Hochwertiges und stabiles Metall Gehäuse
- SIM Kartenslot für 4G Internet
- Sehr leise
- Eingangsspannung 12 – 19 Volt
- VESA Halterung im Lieferumfang



step Micro DS8105 | Systemeigenschaften

- **Intel Core i5-10210U Prozessor**
(6M Cache, bis zu 4.20 GHz, 4 Kerne, 8 Threads)
- 2x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB
- Intel UHD Graphics
- 7.1 Channel High-Definition Audio
- Schnittstellen vorne:
 - 2x USB 3.0 Type A
 - Ein-/Ausschalter
 - 1x Line-in, 1x Line-out
- Schnittstellen linke Seite:
 - RS-232
 - 2 Anschlüsse für WLAN Antennen
- Schnittstellen hinten:
 - 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
 - 4x USB 3.0 Type A
 - 2x RJ-45 (1x Realtek 8111H, 1x Intel i219)
 - DC-in Anschluss für externes 65W / 19V Netzteil
- Schnittstellen intern:
 - 1x M.2 slot 2280 für SSD (nur SATA)
 - SIM Card Slot
- 154 x 148 x 30 mm (LxBxH)
- Inklusive VESA Halterung



step Micro DS8103 | Systemeigenschaften

- **Intel Core i3-10110U Prozessor**
(4M Cache, bis zu 4.10 GHz, 2 Kerne, 4 Threads)
- 2x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB
- Intel UHD Graphics
- 7.1 Channel High-Definition Audio
- Schnittstellen vorne:
 - 2x USB 3.0 Type A
 - Ein-/Ausshalter
 - 1x Line-in, 1x Line-out
- Schnittstellen linke Seite:
 - RS-232
 - 2 Anschlüsse für WLAN Antennen
- Schnittstellen hinten:
 - 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
 - 4x USB 3.0 Type A
 - 2x RJ-45 (1x Realtek 8111H, 1x Intel i219)
 - DC-in Anschluss für externes 65W / 19V Netzteil
- Schnittstellen intern:
 - 1x M.2 slot 2280 für SSD (nur SATA)
 - SIM Card Slot
- 154 x 148 x 30 mm (LxBxH)
- Inklusive VESA Halterung




step Micro DS8101 | Systemeigenschaften

- **Intel Celeron 5205U Prozessor**
(2M Cache, 1.90 GHz, 2 Kerne, 2 Threads)
- 2x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB
- Intel UHD Graphics
- 7.1 Channel High-Definition Audio
- Schnittstellen vorne:
 - 2x USB 3.0 Type A
 - Ein-/Ausshalter
 - 1x Line-in, 1x Line-out
- Schnittstellen linke Seite:
 - RS-232
 - 2 Anschlüsse für WLAN Antennen
- Schnittstellen hinten:
 - 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
 - 4x USB 3.0 Type A
 - 2x RJ-45 (1x Realtek 8111H, 1x Intel i219)
 - DC-in Anschluss für externes 65W / 19V Netzteil
- Schnittstellen intern:
 - 1x M.2 slot 2280 für SSD (nur SATA)
 - SIM Card Slot
- 154 x 148 x 30 mm (LxBxH)
- Inklusive VESA Halterung



step Micro DS810x | Schnittstellen



Linke Seite

Kontakt:

step Electronic GmbH

Lise-Meitner-Str. 1

45659 Recklinghausen

Telefon: (02361) 60 99 599

E-Mail: info@meinstep.de