

Hochgeschwindigkeits- A4-Farb-  
Multifunktionssysteme

**IM C530FB**  
**IM C530F**

☑ Kopieren ☑ Drucken ☑ Scannen ☑ Faxen



## Zukunftssichere Prozesse

Sie möchten das Arbeitstempo Ihres Teams steigern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen? Kein Grund, einen Zeitmanagementkurs zu buchen. Ab sofort gibt es einen viel intelligenteren Weg, die Produktivität zu steigern. Lernen Sie den IM C530FB und IM C530F kennen – unsere kompakten und schnellen Multifunktionssysteme, die Ihnen mühsame Aufgaben abnehmen und dabei nie auf sich warten lassen. Dadurch kann sich Ihr Team auf wichtigere Bereiche und Aufgaben konzentrieren, statt zu warten, bis der 87-seitige Bericht – hoffentlich ohne Papierstau – endlich fertig gedruckt ist.

Diese A4-Farbsysteme wurden speziell entwickelt, um die Produktivität Ihres Teams effektiv zu steigern. Der IM C530FB (Basismodell) und IM C530F (Modell mit internem Heftfinisher, optional) optimieren digitale Abläufe mit Apps und Lösungen aus der Cloud. Dies sorgt für reibungslose Prozesse ohne zeit- und kostenintensive Unterbrechungen.

- Schnellere Abläufe: Drucken Sie bis zu 53 Seiten pro Minute, verkürzen Sie Wartezeiten und steigern Sie die Produktivität.
- Optimierte digitale Workflows: Teilen Sie Informationen dank Cloud-Anbindung des Multifunktionssystems.
- Skalierung nach Bedarf: Verwenden Sie den neuen 7-Zoll-Touchscreen, um Ihr System an Ihre Bedürfnisse anzupassen, zu verwalten und neue Funktionen hinzuzufügen.
- Platzersparnis: Durch ihre kompakte Bauweise lassen der IM C530FB und IM C530F mehr Raum für Dinge frei, die Ihnen wichtig sind.
- Reibungsloser Dokumentendruck: Drucken Sie bis zu 3.250 Seiten ohne Unterbrechung und erledigen Sie Ihre Druckjobs einfach und schnell.
- Zeitersparnis: Mit dem IM C530F arbeiten Sie effizienter, da sich dank der Finishing-Funktion manuelle Vorgänge – wie das Trennen und Heften von Dokumenten – automatisieren lassen.
- Hoher Bedienkomfort: Die Bedienung des 7 Zoll großen Smart Operation Panels ist intuitiv und identisch mit anderen Multifunktionssystemen aus unserem Portfolio. Sie müssen nur die Schritte auf dem Bildschirm befolgen.

Denken Sie an all die Dinge, die Sie auf Ihrem Smartphone in Sekundenschnelle erledigen können. Und jetzt stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit den Hochgeschwindigkeits-Multifunktionssystemen IM C530FB und IM C530F erreichen könnte, die speziell darauf ausgerichtet sind, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

# Abläufe optimieren und Produktivität steigern – mit einem Minimum an Aufwand

## Hochgeschwindigkeits-Farbdruck im A4-Format

Der IM C530FB und IM C530F – letzterer mit Finishing-Funktion (optional) – drucken bis zu 53 Seiten pro Minute bei konstant hoher Qualität und können dank Großraummagazin bis zu 3.250 Seiten ohne Unterbrechung ausgeben. Die Bedienung ist identisch mit anderen Systemen aus unserem Portfolio: Wenn Sie ein System kennengelernt haben, können Sie alle anderen problemlos bedienen.



## Zukunftssichere Technologien für Ihren Geschäftserfolg

Sie müssen Ihre Systeme nicht ständig austauschen, um Zugriff auf neue Funktionen zu erhalten.

Mit unserer Always Current Technology erhalten Sie die neuesten Updates und bleiben so immer auf dem aktuellsten Stand der Technik. Der IM C530FB und IM C530F bieten die Möglichkeit, neue Funktionen, Anwendungen und Upgrades bei Bedarf herunterzuladen und direkt auf Ihrem System zu installieren. Auf diese Weise können Sie kurzfristig auf die sich ständig ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens reagieren. Sie müssen nicht warten, bis Ihr Vertrag ausläuft. Stattdessen erhalten Sie Funktionen dann, wenn Sie diese benötigen.



## Vollständig digitalisierte Workflows = fehlerfreie Prozesse

In der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt gilt es, immer in Verbindung zu bleiben und Erwartungen so schnell wie möglich zu erfüllen.

Der IM C530FB und IM C530F bieten Ihnen in diesem digitalen Zeitalter erhebliche Vorteile durch benutzerfreundliche Workflow-Anwendungen, die Ihren Drucker mit Ihren bevorzugten Cloud-Diensten von Drittanbietern verbinden. Darüber hinaus beschränken der IM C530FB und IM C530F dank der exklusiven Streamline NX Secure Release-Funktion den Zugriff auf die Druckausgabe. So haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Dokumente.

# Produktkonfiguration

## Multifunktionssystem

### Interner Finisher SR1020 (nur für IM C530F verfügbar)

Ausgabekapazität: 500 Blatt  
Heftkapazität: 50 Blatt  
Abmessungen:  
450,8 x 477,6 x 248 mm  
Gewicht: 7 kg

### IM C530F



7 Zoll großes Smart Operation Panel  
100-Blatt-SPDF  
550-Blatt-Papierkassette  
150-Blatt-Bypass  
500-Blatt-Ausgabefach  
Gewicht: 42 kg  
Abmessungen:  
470 x 502,8 x 843,7 mm

### IM C530FB



7 Zoll großes Smart Operation Panel  
100-Blatt-SPDF  
550-Blatt-Papierkassette  
150-Blatt-Bypass  
400-Blatt-Ausgabefach  
Gewicht: 38 kg  
Abmessungen:  
470 x 502,8 x 643,7 mm

Mindestplatzbedarf  
Vorn: 514 mm  
Links: 100 mm  
Rechts: 350 mm  
Hinten: 305 mm  
Oben: 234 mm

### Papierkassette PB1180



Papiervorrat:  
550 Blatt  
Abmessungen: 420  
x 464,5 x 123 mm  
Gewicht: 6,5 kg

### LCT PB1190



Papiervorrat:  
2.000 Blatt  
Abmessungen: 724,2  
x 772,1 x 459 mm  
Gewicht: 32,4 kg

### Weitere Optionen

- IEEE 802.11-Schnittstelle Typ M43 (Wireless LAN)
- NFC-Kartenleser Typ M43
- Unicode Font Package für SAP, 1 Lizenz
- Unicode Font Package für SAP, 10 Lizenzen
- Kostenstellenzähler-Schnittstelle Typ M12
- Mittlerer Unterschrank 76
- Kleiner Unterschrank 75
- Rollwagen 74

Maße sind als Breite x Tiefe x  
Höhe (B x T x H) angegeben.



# IM C530F/IM C530FB

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C530FB	IM C530F
<b>ALLGEMEIN</b>		
Aufwärmzeit	39 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	4 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe	4,2 Sekunden	
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	53 Seiten pro Minute	
Speicher: Standard	2 GB	
Speicher: Maximal	2 GB	
SPDF-Kapazität	100 Blatt	
Gewicht	38 kg	42 kg
Abmessungen: B x T x H	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz	220 - 240 V, 50/60 Hz
<b>KOPIERER</b>		
Ausgabe erste Kopie	S/W: 6,5 Sekunden, Vollfarbe: 6,6 Sekunden	
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien	
Auflösung (dpi)	1.200 x 1.200 dpi	
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	
<b>DRUCKER</b>		
CPU	Cortex-A53 1.200 MHz	
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation)	
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200 dpi	
Druckauflösung	PCL5c: 300 dpi, 600 dpi PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi PS3: 600 dpi, 1.200 dpi	
Schnittstelle	Standard: Bluetooth 4.2, SD-Kartenslot (1 Anschluss/für SDHC-Speicherkarte), USB-Host (Typ A: 1 Anschluss/für USB-Flash-Speicher), USB-Host (Typ A: 1 Anschluss/für Tastatur), USB-Host (Typ Mini B: 1 Anschluss/für NFC IC-Kartenleser), MicroSD-Kartenslot zur Erweiterung des ROM-Speichers der Betriebseinheit, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag Option: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector	
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Mac OS-Umgebungen	Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic) Macintosh OS X v10.12 oder höher	
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 oder höher)	
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® R/4®	
<b>SCANNER</b>		
CIS	46 ipm (Simplex)/52 ipm (Duplex)	
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	Simplex: SW: 46 ipm (A4, 200dpi), Vollfarbe: 46 ipm (A4, 200dpi) Duplex: SW: 71 ipm (A4, 200dpi), Vollfarbe: 52 ipm (A4, 200dpi)	
Scangeschwindigkeit: SPDF	SW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen, Farbe: JPEG	
Komprimierungsverfahren	Einsseitiges TIFF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), einseitiges JPEG (Komprimierung ein), einseitiges PDF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), hochkomprimiertes einseitiges PDF (Komprimierung ein), einseitiges PDF-A (Komprimierung ein, Komprimierung aus), mehrseitiges TIFF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), mehrseitiges PDF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), mehrseitiges hochkomprimiertes PDF (Komprimierung ein), mehrseitiges PDF-A (Komprimierung ein, Komprimierung aus)	
Dateiformate	Einsseitiges TIFF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), einseitiges JPEG (Komprimierung ein), einseitiges PDF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), hochkomprimiertes einseitiges PDF (Komprimierung ein), einseitiges PDF-A (Komprimierung ein, Komprimierung aus), mehrseitiges TIFF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), mehrseitiges PDF (Komprimierung ein, Komprimierung aus), mehrseitiges hochkomprimiertes PDF (Komprimierung ein), mehrseitiges PDF-A (Komprimierung ein, Komprimierung aus)	
Scanmodi	E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte	
<b>FAX</b>		
Telefonnetz	PSTN, PBX	
Übertragungsrage	G3: circa 3 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT Test Chart #1, TTI aus, Speichersenden)	
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBit/s	
Auflösung: Standard	8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi	
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR	
Scangeschwindigkeit	46 Seiten pro Minute	
Seiten Speichergröße	Standard: 9,7 MB	
SAF-Speichergröße	Standard: 4 MB (ca. 320 Seiten)	
<b>PAPIERVERARBEITUNG</b>		
Papierformat	Papiervorrat Standard: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Brief, Halber Brief, Executive, Foolscap, Monarch, C5, DL-Umschl.), Optionaler Papiervorrat: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Brief, Halber Brief, Executive, Foolscap, Umschläge), Großraummagazin (A4), Bypass: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Brief, Halber Brief, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, DL-Umschl., Benutzerdefiniertes Papierformat)	
Papierkapazität: Standard	550 Blatt	
Papierkapazität: Maximal	3.250 Blatt	
Papierausgabe: Standard	400 Blatt	500 Blatt
Papiergewicht Papierkassette:	60 - 200 g/m <sup>2</sup>	60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Papiergewicht Duplex:	60 - 176 g/m <sup>2</sup>	60 - 176 g/m <sup>2</sup>
Papiertypen	Normalpapier, Dickes Papier, Spezialpapier 1-3, Briefbogen, Umschlag, Beschichtetes Papier, Mitteldickes Papier, Dickes Papier 1, Dickes Papier 2	

# IM C530F/IM C530FB

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

UMWELTDATEN	IM C530FB	IM C530F
Stromverbrauch: Max.		1.650 Watt oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb: SW		578 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe		633 W
Stromverbrauch: Bereitschaft		99,8 W oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus		0,75 W oder weniger
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*		0,73 kWh pro Woche
* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.		

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



Works with Apple AirPrint

### PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1 x 550-Blatt-Papierkassette (kann max. 4x installiert werden)	Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60 - 220 g/m <sup>2</sup> )
2.000-Blatt-Großraummagazin	Papierformat: (A4, LT), Papiergewicht: (60 - 176 g/m <sup>2</sup> )

### WEITERE OPTIONEN

Mittlerer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel

### VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit	Schwarz: 7.500 Seiten Cyan: 4.500 Seiten Magenta: 4.500 Seiten Gelb: 4.500 Seiten
Toner: Schwarz	20.500 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	18.000 Seiten

Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf 3 Seiten/Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4

## Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315  
30179 Hannover  
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de