

FWD-55A80K

55" Bravia 4K HDR
Professional Display



Übersicht

Verstärken Sie Ihre Botschaften mit exquisiten 4K-HDR-Bildern, mühelosem Stil und entsprechendem Sound

Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck – mit dem eleganten professionellen 55"-OLED-BRAVIA-Display FWD-55A80K mit vollem Funktionsumfang. Es kombiniert helle, schöne 4K-HDR-Bildqualität mit einfachem Betrieb und ist eine beeindruckende Ergänzung für Konferenzräume, Lobbys und Empfangsbereiche von Unternehmen.

Die BRAVIA-Displays wurden für professionelle Anwendungen optimiert. Modernste OLED-Displaytechnologien und unser ausgeklügelter Cognitive Processor XR™ sorgen dabei für lebendige, kontrastreiche 4K-Bilder.

Das wunderschön elegante, minimalistische Design des FWD-55A80K beeindruckt in jeder Umgebung. Und dank Acoustic Surface Audio+ kommt der Sound in Kinoqualität direkt vom 55"-Bildschirm.

Noch mehr Sicherheit verschafft unsere Garantie über 3 Jahre mit Reparatur oder mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das,

wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Funktionen

4K-Bildauflösung (3.840 x 2.160 Pixel)

Die 4K-Technologie bietet das Vierfache an Detailreichtum im Vergleich mit Full HD bei einer Auflösung von mehr als 8 Millionen Pixeln und verschafft Anwendungen in Unternehmen, im Bildungssektor und im Bereich Digital Signage zusätzliche Brillanz in der Darstellung.

OLED-Bildschirmtechnologie mit hohem Kontrast

Jedes selbstleuchtende Pixel wird präzise und individuell gesteuert, sodass Sie atemberaubenden OLED-Kontrast und satte, natürliche und echt wirkende Bilder genießen können.

Breitere Farbpalette mit XR TRILUMINOS Pro™

Die Serie A80K basiert auf unserem Cognitive Processor XR™ und gibt Farben auf eine Weise wieder, die vom menschlichen Auge als angenehm wahrgenommen wird. Sie sehen eine breitere Farbpalette mit einem verbesserten Farbton- und Sättigungsbereich, sodass natürliche Schattierungen und präzise Details auch in dunklen Szenen sichtbar sind.

Spektakuläre realitätsnahe 4K-HDR-Bilder

Mit XR HDR Remaster erkennt dieses Display jedes Objekt auf dem Bildschirm, analysiert dessen Farbe und passt den Kontrast an. So werden die Bilder noch realistischer. Durch eine objektbasierte Verarbeitung mit BRAVIA XR™ lassen sich Schattierung, Sättigung, Helligkeit, Bewegungsvektor, Bandbreite und vieles mehr anpassen – das ist Präzision völlig neu definiert. Das

Ergebnis sind außergewöhnlich lebensechte Szenen mit mehr Tiefe, realistischen Texturen und natürlichen Farben.

Flüssigere Bewegung

Mit unserer XR OLED Motion-Technologie bleiben selbst schnelle Bewegungen klar und flüssig. Bewegungen in Bildern werden präzise gesteuert, um Unschärfen zu minimieren, sodass Bilder in schnellen Szenen weniger an Helligkeit verlieren.

Sound aus dem Bildschirm

Mit unserer Technologie Acoustic Surface Audio+ kommt der Ton direkt von der Mitte des Bildschirms. Dabei vibrieren leistungsstarke Aktuatoren hinter dem Bildschirm, um eine Akustik zu erzeugen, die sich mit dem Bild bewegt.

Android TV kann mehr

Entdecken Sie eine riesige Auswahl an Apps und Online-Inhalten mit Android TV. Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um Inhalte leicht und ohne Tippen zu finden.

Google Chromecast und Apple Airplay

Mit dem integrierten Google Chromecast und Apple Airplay können Sie Ihre Inhalte ganz einfach auf Ihrem BRAVIA wiedergeben und ein extragroßes Bild genießen.

Flexible Befestigung und Installation

BRAVIA Professional Displays bieten flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für eine einfache Integration in viele unterschiedliche Umgebungen.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Es gibt eine erweiterte Garantie über 3 Jahre mit

Reparatur oder mit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner und das, wenn möglich, vor Ort. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Technische Daten

Display-Funktionen

| | |
|------------|------|
| Displaytyp | OLED |
|------------|------|

Technische Daten

| | |
|--|--------|
| Bildschirmgröße für WEB (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle) | 139 cm |
|--|--------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Displayauflösung (H x V, Pixel) | 3.840 x 2.160 |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|---|-------------|
| Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 55" (54,6") |
|---|-------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178 (89/89) Grad |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178 (89/89) Grad |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|------|
| Display-Auflösung | QFHD |
|-------------------|------|

| | |
|------------------|------|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
|------------------|------|

Professionelle Funktionen

| | |
|----------------|------------|
| Betriebssystem | Android 10 |
|----------------|------------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Integrierter Speicher (GB) | 16 GB |
|----------------------------|-------|

Anzeigesystem

| | |
|----------------------------------|----------|
| TV-System (digital terrestrisch) | DVB-T/T2 |
|----------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| TV-System (digitales Kabel) | DVB-C |
|-----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|----------|
| TV-System (digitales Sat) | DVB-S/S2 |
|---------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel) | 2 (Digital)/1 (Analog) |
|---------------------------------------|------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Anzahl der Tuner (Sat) | 2 |
|------------------------|---|

Netzwerk-Funktionen

| | |
|---------------|----|
| Apple AirPlay | Ja |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| WiFi Direct | Ja |
|-------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Wi-Fi Certified | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Chromecast built-in | Ja |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------|------|
| Internetbrowser | Vewd |
|-----------------|------|

| | |
|-------|------------|
| W-LAN | Integriert |
|-------|------------|

Weitere Funktionen

| | |
|---------------------------|--|
| Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2T (nur Miniaturansicht) |
| HDMI-CEC | Ja |
| Elektronisches Handbuch | Ja |
| Bildschirmuhr | Ja |
| Standby-Timer | Ja |
| Ein/Aus-Timer | Ja |
| Anzeigesprache | AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD |

Steuerungsspezifikationen

| | |
|--------------|------|
| IP Steuerung | Ja |
| Pro-Modus | Nein |

Ein- und Ausgänge

| | |
|----------------------|--|
| HDMI-Signal | 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) *1, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
| HDCP | HDCP2.3 (für HDMI1/2/3/4) |
| Eingang für Netzteil | C8-EINGANG (HINTEN) |

| | |
|--------------------------------|---|
| HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
| ZF-Eingänge (Satellit) | 2 (seitlich) |
| Eingang für Composite-Video | Hybrid mit S-Center- Lautsprechereingang x1 (seitlich, Klinkenbuchse) |
| HDMI Eingänge (insgesamt) | 4 (4 seitlich) |
| Digitaler Audio- Ausgang | 1 (seitlich) |
| USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) |
| Ethernet-Eingänge | 1 (seitlich) |
| PCMCIA-Steckplatz | 1 (oben) |

Audiospezifikationen

| | |
|---|---|
| Lautsprecherausrichtung | Nach unten und vorne |
| Ausgangsleistung für Audio | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W |
| Digitales Audioausgangsformat (optisch) | Lineares Doppel-Kanal-PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, DTS |
| HDMI-Audiorückkanal (ARC) | Ja (eARC/ARC) |
| HDMI-Eingang Audioformat | Lineares 5.1-Kanal-PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Audio, Dolby |

Atmos, DTS

ARC-Ausgabeformat

Lineares Doppel-Kanal-PCM:
48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, Dolby
Atmos, DTS

Videospezifikationen

Breitwandmodus

Weitwinkel/Normal/Vollformat/Zoo
Normal/Vollformat1/Vollformat2 fü

4:3 Standard

Ja

Videoverarbeitung

XR 4K Upscaling

Bewegungsoptimierung

XR OLED Motion, Auto-Modus

4K Prozessor

Cognitive Processor XR

Kompatibilität mit HDR
(High Dynamic Range)

Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Bildwiederholrate des
Panels (Hertz nativ)

100 Hz

Dynamic Contrast
Enhancer

Ja

Designfunktionen

Standfußposition

3 Positionsmöglichkeiten
(Standardposition/schmale
Position/Soundbar-Position)

Standfußfarbe

Titanschwarz

Rahmendesign

Bündige Oberfläche aus
Metall

| | |
|------------------------------|--|
| Rahmenfarbe | Titanschwarz |
| Standfuß-Design | Schlanker Ständer aus Metall mit Keilfuß |
| Entspricht VESA®-Lochabstand | Ja |
| VESA® Lochabstand (B x H) | 30,0 x 30,0 cm |

Umweltfreundlich und energiesparend

| | |
|--|--|
| Leistungsaufnahme im Ein-Modus 1000 h SDR (neu lot5) | 83 kWh/1.000 h |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| Betriebsspannung | 220 V-240 V AC |
| Betriebsspannung (Frequenz) | 50 Hz |
| Nennstromverbrauch | 362 W |
| Leistungsaufnahme (im Standby-Modus) | 0,50 W |
| Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby) | 2,00 W (WLAN)/2,00 W (LAN)/1,0 W (Bluetooth) |
| Stromsparmodes/Hintergrundbeleuchtung aus | Ja |

Abmessungen

| | |
|--|----------------------------------|
| Nur Display (B x H x T) | Ca. 122,7 x 71,2 x 5,3 (0,69) cm |
| Display mit Standfuß (Standardposition) (B x H x T) | Ca. 122,7 x 73,8 x 33,0 cm |
| Display mit Standfuß (schmale Position) (B x H x T) | Ca. 122,7 x 73,8 x 33,0 cm |
| Display mit Standfuß (Soundbar-Position) (B x H x T) | Ca. 122,7 x 78,0 x 33,0 cm |
| Abmessungen Verpackung (B x H x T) | Ca. 134,2 x 84,2 x 17,6 cm |

Gewichte (ca.)

| | |
|--|-------------|
| Nur Display | Ca. 17,9 kg |
| Display mit Standfuß (Standardposition) | Ca. 19,5 kg |
| Display mit Standfuß (schmale Position) | Ca. 19,5 kg |
| Display mit Standfuß (Soundbar-Position) | Ca. 19,5 kg |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Gewicht der Verpackung (brutto) | Ca. 25 kg |
|---------------------------------|-----------|

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|---|---|
| Sprachfernbedienung (mitgeliefert) | RMF-TX800U |
| Fernbedienung | RMT-TX440E |
| Batterien | LR03+R03 |
| Netzkabelspezifikationen | Paket (C7L) (EUROPA) (2-polig) (|
| Bedienungsanleitung | GB,FR,ES,NL,DE,PT,IT,SE,DK,FI,M |
| Schnellkonfiguration/CUE (GA) zur Ergänzung | GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, N BG, GR, TR, RU, UA, AR |
| Tischstandfuß | Separat (mit Montage) |

Optionales Zubehör

| | |
|---------------|---|
| Wandhalterung | SU-WL450 (Zugangsbeschränkung für Terminals, siehe Produktseite SU-WL450), SU-WL850 (abhängig von der Verwendung des Terminals) |
|---------------|---|

PrimeSupport

| | |
|------------------------|--|
| Inklusive PrimeSupport | 3 Jahre Garantiemit erweitertem Austauschservice durch einen lokalen Partner |
|------------------------|--|

und das, wenn möglich, vor Ort.

Hinweise

*1

100 Hz und 120 Hz werden von HDMI IN 3 und IN 4 unterstützt

Galerie



