

HP LaserJet Enterprise P3015 Druckerserie



Profitieren Sie von erweiterten Sicherheitsfunktionen¹, und erweitern Sie diese mit Ihren sich ändernden Geschäftsanforderungen.

Schneller Hochleistungsdruck mit erweiterten Sicherheitsfunktionen.¹ Erweiterbar, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern: freier EIO-Steckplatz, freier Speichersteckplatz, zwei interne Zubehöranschlüsse für Lösungen von HP und Partnern, optionale Papierfächer.



Bewährte Leistung und Langlebigkeit von HP.

- Verhindern Sie nicht autorisierten Netzwerkzugang mit 802.1X, welches eine Geräteauthentifizierung vor dem Zugriff ermöglicht.²
- Original All-in-One HP Druckpatronen mit integrierten intelligenten Funktionen sorgen für zuverlässige, herausragende, konsistente Ergebnisse, Seite für Seite, mit jeder neuen Patrone. Erhöhen Sie die Reichweite jeder Kartusche durch Verwendung optionaler Tonerkartuschen mit hoher Kapazität.³
- Sparen Sie Zeit und senken Sie die Kosten und die Umweltbelastung. Drucken Sie beidseitig gedruckte Dokumente in Top-Qualität und verbrauchen Sie bis zu 50 Prozent weniger Papier durch automatischen, beidseitigen Druck.¹ Dieses Gerät verbraucht bis zu 13 % weniger Strom pro Seite als Vorgängermodelle.
- Dank immer neuer Innovationen und zuverlässiger, hervorragender Druckqualität über 25 Jahre hinweg ist HP LaserJet nach wie vor die perfekte Wahl für Markenunternehmen.

Problemloses Drucken mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen.

- Schützen Sie geschäftskritische Daten mithilfe von IPSec und andere erweiterten Sicherheitsfunktionen.
- Rufen Sie problemlos gespeicherte, vertrauliche Druckaufträge ab. Rufen Sie eine Liste gespeicherter Aufträge über die Menütaste ab und geben Sie Ihre PIN über den 10-Tasten-Ziffernblock auf dem Bedienfeld des Druckers ein.¹
- Schließen Sie bei Bedarf an den freien EIO-Steckplatz des Druckers eine sichere Festplatte an. Die optionale HP High-Performance Secure EIO-Festplatte bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Daten auf HP Druckern und MFPs – ohne Beeinträchtigung der Geräteleistung.³

Flexibilität für den Ausbau der Geschäftstätigkeit.

- Steigern Sie die Produktivität. Nutzen Sie die Kapazität, um mehr Aufgaben mit einer maximalen Zufuhrkapazität von 1600 Blatt zu bewältigen.⁴ Fügen Sie ein optionales 500-Blatt-Papierfach für eine bessere Papierhandhabung hinzu.³
- Leistungsfähige, geschäftstaugliche Papierhandhabung. Automatisches Drucken auf Medien verschiedenen Typs und Formats bis A6, mit einfach zu füllenden, einstellbaren Papierfächern.

Bediener- und wartungsfreundlich.

- Profitieren Sie vom bequemen Walk-Up-Druck direkt am Gerät über den Hi-Speed USB 2.0-Anschluss am Bedienfeld an der Vorderseite.⁵ Verbessern Sie die Verwaltbarkeit mit einem umfassenden Portfolio an innovativen HP Certified Partner-Lösungen, die einfach in die vorhandene Infrastruktur integriert werden.
- Weniger Anrufe in der IT-Abteilung. Benutzer können den Drucker dank bequemer Funktionen wie dem vierzeiligen LCD-Bedienfeld und dem Anleitungsmenü ganz einfach bedienen und warten.
- Sie können Ihre Druckerflotte mithilfe des branchenführenden, ausgezeichneten HP Web Jetadmin und HP Universal Print Driver einfach einrichten und verwalten. Eine einfache Installation, Konfiguration, Überwachung, Fehlerbehebung und Verwaltung Ihrer Drucker ist von überall im Netzwerk möglich.²
- Benutzerfreundliches Recycling – über HP Planet Partners zurückgegebene Kartuschen werden umweltgerecht recycelt.⁶



2-sided printing



Auto On/Off Technology



Multiple paper sizes




Network printing

Produktübersicht

Abbildung zeigt HP LaserJet P3015X Drucker:

1. Intuitives Bedienfeld mit vierzeiligem LCD-Display, 10-Tasten-Ziffernblock und Anleitungsmenü
2. 250-Blatt-Ausgabefach oben
3. Nur eine Zugangsklappe für die einfach einzusetzende Tonerkartusche
4. 100-Blatt-Mehrzweckfach für verschiedenste Spezialpapiere
5. Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen für eine Gesamtkapazität von 1100 Blatt
6. Hardware-Integrationsfach zum Anschluss von optionalen Lösungen von HP oder Partnern
7. Host-USB 2.0 Anschluss für USB-Druck direkt am Gerät
8. HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet Embedded Printserver
9. 128 MB Hauptspeicher, erweiterbar auf 640 MB, und 540 MHz Prozessor
10. Ein freier EIO-Steckplatz
11. High-Speed USB 2.0 Anschluss für Direktverbindung zum Drucker
12. 100-Blatt-Papierzufuhrfach mit geradem Papierpfad für Spezialpapiere
13. Integrierter automatischer beidseitiger Druck



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker	HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker	HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker
Produktnummer	CE526A	CE528A	CE529A
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 S./Min. A4	Bis zu 40 S./Min. A4	Bis zu 40 S./Min. A4
Bedienfeld	4-zeiliges LCD-Display, Feld mit 10 Tasten	4-zeiliges LCD-Display, Feld mit 10 Tasten	4-zeiliges LCD-Display, Feld mit 10 Tasten
Hardware Integration Pocket	Ja	Ja	Ja
Fach 1: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Fach 2: 500-Blatt-Papierzuführung	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 3	Optional	Optional	Ja
500-Blatt-Fach 4	Optional	Optional	Optional
250-Blatt-Ausgabefach	Ja	Ja	Ja
Automatischer beidseitiger Druck	Ja	Ja	Ja
Arbeitsspeicher	128 MB (erweiterbar auf 640 MB)	128 MB (erweiterbar auf 640 MB)	128 MB (erweiterbar auf 640 MB)
Blauer Engel-zertifiziert	Ja	Ja	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CE255A HP 55A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 6000 Seiten
	CE255X HP 55X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 12500 Seiten (HP LaserJet Enterprise P3015 und Pro 500 Multifunktionsdrucker M521) oder 13500 (HP LaserJet Pro Enterprise 500 Multifunktionsdrucker M525).
	CE255XD HP 55X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite Pro Tintenpatrone: 12.500 bis 13.500 Seiten
Zubehör	CE530A HP LaserJet 500-Blatt-Dokumentenzuführung/Fach
	CE483A HP 512 MB 144-Pin x32 DDR2 DIMM
	J8019A HP Sichere EIO-Hochleistungsfestplatte
	J7972G HP 1284B Parallele Karte
Konnektivität	CE981A HP Hardware Integration Pocket-Kabel
	J7961G HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
	J7934G HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
	CE981A HP Hardware Integration Pocket-Kabel
Service und Support	UT948E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet P3015, am nächsten Arbeitstag, vor Ort, mit Einbehaltung defekter Medien
	UT975E 4 Jahre HP Support für LaserJet P3015, am nächsten Arbeitstag, vor Ort, mit Einbehaltung defekter Medien
	UU856E 5 Jahre HP Support für LaserJet P3015, am nächsten Arbeitstag, vor Ort, mit Einbehaltung defekter Medien
	UT947PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet P3015, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, vor Ort, mit Einbehaltung defekter Medien

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker	HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker	HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker
Produktnummer	CE526A	CE528A	CE529A
Druckgeschwindigkeit	Bis 40 S./Min. Schwarz (A4)		
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	Nur 7,5 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit)		
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Schwarzweiß		
Drucktechnologie	Schwarzweiß-Laser		
Druckbereich	Druckränder: Oben: 6 mm; Unten: 6 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm; Maximaler Druckbereich		
Druckersprachen	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck (v 1.4)		
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 100.000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 1500 bis 5000		
Duplex-Druck	Automatisch (Standard)		
Schriftarten und Schriftbilder	PCL: Internes 103 Schrift-Set (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch); PS: Internes 93 Schrift-Set (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
Prozessorgeschw.	540 MHz		
Anzeigegerät	Vierzeiliges LCD-Display 2,29 x 5,33 cm, 3 Kontroll-LEDs (Bereit, Daten, Achtung), Tasten (10 Zifferntasten, Information, Zurück, Stopp/Abbrechen, OK, Umschalten auf/ab)		
Wireless	Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörsatzes ist erforderlich		
Konnektivität	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 externer Host-USB, 2 interne Zubehörschlüsse für Lösungen von HP und Partnern, 1 EIO-Steckplatz; Optional: Interne HP Jetdirect EIO Printserver; externe HP Jetdirect Printserver; interne HP Wireless 802.11b/g Printserver, HP EIO-Parallelschnittstellen-Adapter	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 HP Jetdirect 10/100/1000T Ethernet Embedded Printserver; 1 EIO; 1 Host USB 2.0 (an der Vorderseite); 2 interne Zubehörschlüsse (für Lösungen von HP oder Partnern); Optional: Interne HP Jetdirect EIO Printserver; externe HP Jetdirect Printserver; interne HP Wireless 802.11b/g Printserver, HP EIO-Parallelschnittstellen-Adapter	Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 HP Jetdirect 10/100/1000T Ethernet Embedded Printserver; 1 EIO; 1 Host USB 2.0 (an der Vorderseite); 2 interne Zubehörschlüsse (für Lösungen von HP oder Partnern); Optional: Interne HP Jetdirect EIO Printserver; externe HP Jetdirect Printserver; interne HP Wireless 802.11b/g Printserver, HP EIO-Parallelschnittstellen-Adapter
Netzwerkfähig	Optional	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)
Arbeitsspeicher	Maximal: 640 MB		
Festplatte	Optionale sichere HP EIO Hochleistungsfestplatte (EIO-Festplatte)		
Funktionen	Drucken		
Druckmedientypen	Papier (weiß, Papier, Briefbögen, Normalpapier, vorgedruckt, gelocht, Recycling-Papier, aufgeraut), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Transparentfolien, anwenderspezifisch		
Papierformat	Mehrzweckzuführung: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2 und optionale 500-Blatt-Papierzuführung (Fach 3 und 4); 105 x 148 mm bis 216 x 356 mm		
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1), 500-Blatt-Papierzuführung (Fach 2), automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Zwei optionale 500-Blatt-Papierzuführungen (Fach 3 und 4)	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1), 500-Blatt-Papierzuführung (Fach 2), automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Zwei optionale 500-Blatt-Papierzuführungen (Fach 3 und 4)	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung (Fach 1), zwei 500-Blatt-Papierzuführungen (Fach 2 und 3), automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 500-Blatt-Papierzuführung (Fach 4)
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100, Briefumschläge: 10, Transparentfolien: 75 Fach 2: Blatt: 500 Fach 3: Blatt: 500 Maximal: bis zu 1600		
Ausgabefachkapazität	Bis zu 250 Blatt Transparentfolien		
Papiergewicht	Zuführung 1: 60 bis 199 g/m ² (gerader Papierpfad für Spezial-Druckmedien); Zuführung 2, 3: 60 bis 120 g/m ²		
Lieferumfang	Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen	Drucker, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen	Drucker, 500-Blatt-Papierzuführung, Netzkabel mit Winkelstecker, Bedienfeldaufkleber, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Druckkassette CE255A, Kurzanleitung, Flyer mit Support-Informationen

Modell	HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker	HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker	HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker
Produktnummer	CE526A	CE528A	CE529A
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8 über den HP Universal Print Driver (weitere Informationen finden Sie unter h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000 (SP4); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; Novell NetWare; Red Hat Linux 7.x oder höher, SuSE Linux 8.x oder höher, Linux (siehe hplip.net)		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 8 über den HP Universal Print Driver (weitere Informationen finden Sie unter h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 (SP4); 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, USB 2.0-Anschluss oder IEEE 1284-4-kompatibler Anschluss Mac: Mac OS X 10.3.9; 10.4.3; 10.5; 10.6; 200 MB freier Festplattenspeicher; USB-Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen) oder Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284-B; CD-ROM-Laufwerk		
Mitgelieferte Software	EVO Discrete PCL 6 (basierend auf EVO 4.7); Produktspezifisches Universal Print Driver Postscript, statische Installation (basierend auf EVO 4.7)		
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung. Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Webserver, HP Easy Printer Care		
Bedienfeld	Vierzeiliges LCD-Display 2,29 x 5,33 cm, 3 Kontroll-LEDs (Bereit, Daten, Achtung), Tasten (10 Zifferntasten, Information, Zurück, Stopp/Abbrechen, OK, Umschalten auf/ab)		
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 448 x 412 x 316 mm	Minimal: 448 x 412 x 316 mm	Minimal: 448 x 412 x 480 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	600 x 500 x 439 mm	600 x 500 x 439 mm	618 x 518 x 735 mm
Druckergewicht	15,9 kg	15,9 kg	21,2 kg
Paketgewicht	19,9 kg	19,9 kg	28,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32,5 °C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit		
Datenspeicher	Temperatur: -20 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,8 dB(A); Schalldruckpegel: 54 dB(A)		
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Energieverbrauch: 780 Watt (aktiv), 14,5 Watt (Bereitschaftsmodus), 3,94 Watt (Ruhemodus), 0,6 Watt (ausgeschaltet). Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,325 kWh/Woche Netzteiltyp: Intern		
Prüfzeichen	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes Blauer Engel		Blauer Engel
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service. Optionale HP Care Packs erhältlich. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.		

Fußnoten

¹ Nur für Druckermodelle d, dn und x. Der HP LaserJet Enterprise P3015d Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015 Druckers plus automatischen beidseitigen Druck, einen 10-Ziffernblock und ein Fach zur Hardwareintegration. Der HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015d Druckers plus Netzwerkfunktionalität. Der HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015dn Druckers plus ein 500-Blatt-Zufuhrfach für eine Gesamtzufuhrkapazität von 1.100 Blatt.; ² Nur bei den Druckermodellen dn und x. Der HP LaserJet Enterprise P3015dn Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015d Druckers plus Netzwerkfunktionalität. Der HP LaserJet Enterprise P3015x Drucker bietet die Funktionen des HP LaserJet Enterprise P3015dn Druckers plus ein 500-Blatt-Zufuhrfach für eine Gesamtzufuhrkapazität von 1100 Blatt.; ³ Nicht im Lieferumfang enthalten, werden separat angeboten.; ⁴ Das Basismodell sowie die Modelle d und dn verfügen über eine Standardzufuhrkapazität von 600 Blatt und bieten die Option, zwei 500-Blatt-Fächer hinzuzufügen; Das Modell x verfügt über eine Standardzufuhrkapazität von 1100 Blatt und bietet die Option, ein 500-Blatt-Fach hinzuzufügen.; ⁵ Unterstützt die Dateierweiterungen PDF, PRN und PS.; ⁶ Nur in bestimmten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA2-7078DEE, Dezember 2014

