

# LabelWorks LW-K400VP (Qwertz)



## DATENBLATT



Unser vielseitiges und umfangreiches Flaggschiff unter den tragbaren Beschriftungsgeräten mit neuen Produktivitätsfunktionen und äußerst geringen Gesamtbetriebskosten

Wie schafft es Epson, die vorherige Serie mit den meistverkauften tragbaren Beschriftungsgeräten noch weiter zu verbessern? Die Antwort liefert der LabelWorks LW-K400VP. Ein leichtes Gerät mit integrierter Tastatur und zahlreichen Produktivitätsfunktionen. Extra große Schriftarten, neue Symbole und aktualisierte Vorlagen, machen die Beschriftung für Büros und Einzelhändler, Elektriker, AV-Installateure sowie Lageristen noch leichter und günstiger.

### Einfache Texteingabe

Ein helles LC-Display und eine integrierte Tastatur erleichtern die Eingabe von Text bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Es stehen sehr große Schriftarten zur Verfügung, wobei der Text auch automatisch an die gewünschte Größe des Etiketts angepasst werden kann.

### Weniger Abfall

Lange Bänder von bis zu neun Metern bedeuten niedrige Gesamtbetriebskosten. Ränder lassen sich jetzt bis auf einen Millimeter abschneiden, was den Bandausschuss reduziert.

### Schnellere Etikettenherstellung

Wenn der integrierte manuelle Papierschneider verwendet wird, drückt die „Cut & Print“-Funktion das nächste Etikett in einer voreingestellten Serie automatisch, sobald das vorherige Etikett vom Benutzer abgeschnitten wird. Das spart Zeit. Der LabelWorks LW-K400VP verfügt über einen integrierten internen Speicher, damit frühere Projekte schnell abgerufen werden können.

### Mehr Auswahl

Der LabelWorks LW-K400VP bietet jetzt 780 verschiedene Symbole für jedes Szenario, während dem Anwender die unterschiedlichsten LK-Bänder zur Verfügung stehen, darunter magnetische, hitzeresistente, fluoreszierende und reflektierende Bänder sowie Bänder zum Aufbügeln und Schrumpfschläuche (HST). Der LabelWorks LW-K400VP verfügt über neue Vorlagen für Satinbänder und verbesserte Beschriftungsdesigns für Kabelmarkierungen.

## PRODUKTMERKMALE

- **Cut & Print**  
Automatischer Druck des nächsten Etiketts in einer vordefinierten Serie
- **Schmalere Ränder, weniger Abfall**  
Ränder können nun bis auf einen Millimeter beschnitten werden, was den Ausschuss reduziert
- **Längere Bänder**  
Bänder sind in neun Metern Länge erhältlich
- **Automatische Anpassung von Text**  
Intelligente Anpassung von Text auf die gewünschte Größe des Etiketts
- **780 verschiedene Symbole**  
Größere Auswahl als bei Mitbewerberprodukten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### DRUCKEN

Drucktechnologie	Thermotransfer
Tape-Breite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Druckauflösung	180 dpi
Druckbare Bildpunkte	64 Anzahl Punkte
Druck Höhe	9 mm
Druckgeschwindigkeit	6 mm/sec
Anzahl der druckbaren Zeilen	4 Zeilen
Maximale Textlänge	80 Zeichen pro Zeile
Multi-block	1

### DRUCKEINSTELLUNGEN

Sonderformate	Wrap, Flag
Repeat printing	1 - 9 Auto
Auto increment	0-9, a-z, A-Z
Erweiterung Druck	Nein
Mirror printing	Ja
Vertical printing	Ja
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Ja
Flag	Ja
Margin setting	1mm, 10mm, Fixed
Feste Länge	Auto / 30 mm - 400 mm ( 1 " - 15 ")
Einstellbereich	Ganzes Etikett

### SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Fonts	BR, Bold Gothic, CB, CL Roman, Gothic, Gyosho, Mincho, Reisho
Schriftgröße	5
Rahmen	87 Rahmen
Tabellen	2 Tables
Style	Fett, Fett & Kursiv, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Normal, Outline, Schatten
Ausrichtung	Links, Rechts, Mitte, Blocksatz
Zeichenabstand	Eng, Standard-Modus
Zeichenbreite	Narrow, Normal, Wide

### SPEICHER

Memory alphanumeric	62
Memory accent	185
Anzeige zuletzt verwendeter	Ja
Akzente	
Symbole	780
Memory file (saved labels)	50
Last label	Ja

### HARDWARE

Cutter	Manuell
Erkennung	Deckel offen, Tape-Breite
Strap hole	Ja

### TASTATUR

Tastaturtyp	QWERTZ
Anzahl der Tasten	61

### DISPLAY

Display-Auflösung	130 x 48 Punkte
Display	JA
Hintergrundbeleuchtung	
Anzahl der Zeichen pro Zeile	16
Vorschau anzeigen	Ja
Anzahl Zeilen	2
Anzeigensprache	Niederländisch, Englisch, Französisch, Georgisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

## LabelWorks LW-K400VP (Qwertz)

### LIEFERUMFANG

- 1 x 4m Tape
- Netzteil
- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Garantiedokumente
- Gummiummantelung
- Transporttasche

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### WEITERE FUNKTIONEN

Automatische Abschaltung	Ja
Software reset	Ja
Unit switch	mm/inch
Uhr	Nein

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	2,5 W (Drucken), 0,5 W (Betriebsbereit), 0,12 W (ausgeschaltet)
Energy Star	-
AC-Adapter	Ja
Batterien	6 x AA, Not included
Batterieanzeige	Ja
Abmessungen	110 x 170 x 560 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	415 g, exklusive Tape und Batterien
Farbe	Schwarz, Grün, Blassgrau

### SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	--

## LabelWorks LW-K400VP (Qwertz)

### LIEFERUMFANG

- 1 x 4m Tape
- Netzteil
- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Garantiedokumente
- Gummiummantelung
- Transporttasche

## UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-K400VP (Qwertz)

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
4 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
4 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
4 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-1YBP
4 mm	Standard	Abc 123	LK-1WBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2RBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3YBW
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4LBK
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4KBM
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5RBP
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5YBF
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LK-5SBR
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5TBW
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5YB2
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TWN
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5WB2
18 mm	Im Dunkeln leuchtend	Abc 123	LK-5ZBU

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CB70400
Barcode	8715946620732
Kartonabmessungen	333 x 490 x 290 mm
Kartongewicht	10,95 kg
Stück	5 Stück
Ursprungsland	Philippinen

Epson Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Str. 4  
 D-40670 Meerbusch  
 Info-Line: 02159 92 79 500  
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
 www.epson.de

Epson in Österreich  
 Info-Line: 01 253 49 78 333  
 www.epson.at  
 Epson in der Schweiz  
 Info-Line: 022 592 7923  
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
 Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**