



Epson LX 350 - Drucker - monochrom - Punktmatrix

Produktbeschreibung: Epson LX 350 - Drucker - monochrom - Punktmatrix - 9 Pin - bis zu 357 Zeichen/Sek. - parallel, USB, seriell - Stromversorgung

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C11CC24031
 EAN: 8715946502939,8715946502946

Marketing:

Der LX-350 ist ein sehr sparsamer Drucker und hilft Ihnen, mit seiner hohen Bandergiebigkeit von 4 Millionen Zeichen und seinem geringen Stromverbrauch Geld zu sparen. Aufgrund seines geringen Verbrauchs von nur 1,1 W im Ruhezustand und 27 W im Betrieb ist der LX-350 ENERGY STAR-zertifiziert. Durch seine Standardausstattung mit Parallel-Schnittstelle, serieller Schnittstelle und USB-Anschluss ist der LX-350 leicht zu integrieren. Außerdem passt er dank seiner kompakten Konstruktion und seines Kabelführungssystems perfekt auf jeden Schreibtisch.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LX 350 - Drucker - monochrom - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Gewicht	4.1 kg
Lokalisierung	Europa
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ; Bis zu 357 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ; Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf ; Bis zu 312 Zeichen/Sek - Entwurf ; Bis zu 65 Zeichen/Sek - Near Letter ; Bis zu 78 Zeichen/Sek - Near Letter
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
Installierter RAM (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.8 cm x 27.5 cm x 15.4 cm

**Ausführliche Details**

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Lokalisierung	Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi Bis zu 357 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 12 cpi Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 312 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi Bis zu 65 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi Bis zu 78 Zeichen/Sek - Near Letter - 12 cpi
Anschluss technik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/P
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 KB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	5
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 4 Millionen Zeichen
MTBF	10,000 Stunde(n)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	27 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	53 dBA



Abmessungen und Gewicht

Breite	34.8 cm
Tiefe	27.5 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	4.1 kg