

Farb-Laserdrucker

SP C340DN

RICOH
imagine. change.

✓ Printer



SP C340DN

25
ppm Farbe

Effizienz und Mobilität zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis

Der SP C340DN ist ein schneller A4-Farbdrucker, der so gut wie alle Anforderungen von kleinen und mittleren Büros erfüllt. Die Anschaffungskosten sind gering und er druckt dank des Hochleistungsprozessors schneller und effizienter. Der Workflow wird durch Innovationen wie das optionale WLAN für Smartphone und Tablets optimiert, damit Sie ohne Netzwerkverbindung über Ihre Smart Devices drucken können. Zu seiner effizienten Produktivität kommen die hohe Papierkapazität, die Papierverarbeitungsoptionen und die schnelle Netzwerkverbindung.

- Drucken über Ricohs mobile Apps - AirPrint, optionales WLAN für Smart Devices
- Hochleistungsprozessor für die schnelle Verarbeitung von großen Jobs
- Drucken von beeindruckenden Bannern mit einer Länge von bis zu 1.260 mm
- Hohe Papierkapazität und Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute
- Farbdruck mit 1.200 x 1.200 dpi



Geringe Anschaffungskosten, verbesserte Effizienz

Anwenderfreundlich, verbesserte Büroumgebung

Durch die Bedienung von der Vorderseite und das 4-Zeilen-LCD lässt sich der SP C340DN leicht bedienen und warten - ein idealer Partner für jede Büroumgebung. Mit einer Ausgabequalität von 1.200 x 1.200 dpi zu einem geringen Preis hilft dieses System nahezu jedem ohne viel Aufwand bei der Steigerung der Produktivität.



Mehr Mobilität und mehr Konnektivität

Der SP C340DN ermöglicht durch die Apps von Ricoh und moderne Technologie das schnelle Drucken und bietet außerdem AirPrint und optionales WLAN für Smart Devices. Mittels WLAN für Smartphone und Tablets können Sie Daten direkt und ohne Netzwerkverbindung übertragen.

Mehr Effizienz

Der SP C340DN setzt den Standard für effizientes Arbeiten und ist deshalb perfekt für vielseitige und mobile Umgebungen geeignet. Er bietet eine Papierkapazität von 1.000 Blatt, sodass beim Drucken weniger Eingriffe notwendig sind. Dazu kommt der Hochleistungsprozessor für die schnelle Verarbeitung von großen Jobs und ein Gigabit-Ethernet-Adapter für eine schnellere Verbindung.



Mehr Druckoptionen

Dank der größeren Vielfalt an Papierverarbeitungsoptionen und Formaten können Sie nun Papier von 64 mm über den Bypass und langes Papier mit bis zu 1.260 mm verarbeiten. Sie haben nun mehr Auswahlmöglichkeiten zur Herstellung von kundenorientierten Briefen, Angeboten, Newslettern, Broschüren, Präsentationen, Umschlägen und sogar Bannern.

SP C340DN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Technologie:	Laser
Aufwärmzeit:	16 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 13,5 Sekunden SW: 13,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: DIN A4 Duplex (25 Seiten/Minute) SW: DIN A4 Duplex (25 Seiten/Minute)
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Speicher:	Standard: 2 GB Maximal: 2 GB
Einm. monatl. Spitzenauslast.:	75.000 Seiten pro Monat
Duplex:	Ja
Abmessungen (B x T x H):	400 x 480 x 387 mm
Gewicht:	29 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-Direktdruck
Druckauflösung:	1.200 x 1.200 dpi
Schriftarten:	PCL (45 Schriftarten, Internationale Schriftarten: 13 Intellifonts), PS3 (136 Schriftarten), 108 Schriftarten
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, USB-Host- Schnittstelle, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v6)
Windows®-Umgebungen:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.7 oder höher (Adobe® PostScript® 3™)
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, F/GL Bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 1.100 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 150 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 60 - 163 g/m ² Bypass: 60 - 220 g/m ²
Mögliche Medien:	Normalpapier, Mitteldickes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Briefbogen, Vordrucktes Papier, Dünnnes Papier, Beschichtetes Papier (glänzend), Beschichtetes Papier (mattiert), Spezialpapier, Etikettenpapier

SICHERHEIT

Authentifizierung:	Windows®-Authentifizierung, LDAP- Authentifizierung, Basisauthentifizierung, Anwendercode- Authentifizierung, 802.1.x LAN- Authentifizierung
Netzwerksicherheit:	Ports/Protokolle deaktivieren/aktivieren, SSL- Unterstützung, SNMPv3-Unterstützung

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,3 kW Bereitschaft: 65 W oder weniger Ruhemodus: Unter 0,5 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 1,6 kWh
-----------------	---

SOFTWARE

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

VERBRAUCHSMATERIAL

Ausgewiesener Ergiebigkeitswert:	Ausgewiesener Ergiebigkeitswert in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19798
Kapazität AIO-Kartusche (normale Reichweite):	Schwarz: 2.800 Seiten Cyan: 2.800 Seiten Magenta: 2.800 Seiten Gelb: 2.800 Seiten
Kapazität AIO-Kartusche (hohe Reichweite):	Schwarz: 5.000 Seiten Cyan: 5.000 Seiten Magenta: 5.000 Seiten Gelb: 5.000 Seiten
Starter-Kit:	Schwarz: 2.500 Seiten Cyan: 1.500 Seiten Magenta: 1.500 Seiten Gelb: 1.500 Seiten

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem
Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-
Vertragshändler.



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder
Produktnamen sind Marken
der entsprechenden
Eigentümer. Die
Spezifikationen und das
äußere Erscheinungsbild
können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die
Farbe des tatsächlichen
Produkts kann von der in der
Broschüre dargestellten
Farbe abweichen. Die Bilder
in dieser Broschüre sind
keine echten Fotos, und es
können geringfügige
Detailabweichungen
auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Alle Rechte
vorbehalten. Diese
Broschüre, deren Inhalt und/
oder Layout dürfen ohne
vorherige schriftliche
Erlaubnis von Ricoh Europe
PLC nicht verändert und/
angepasst, teilweise oder
vollständig kopiert und/oder in
andere Dokumente eingefügt
werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com