

## IM C3510A

### Intelligent, intuitiv und multifunktional

Dieses intelligente A3-Farb-Multifunktionssystem bietet eine Vielzahl von Funktionen, eine Druckgeschwindigkeit von 35 Seiten pro Minute sowie Drucken, Kopieren und Scannen in Farbe. Der SPDF scannt doppelseitige Dokumente in einem Durchgang und spart so Zeit.

Das große 10,1 Zoll Smart Operation Panel ist mit einem neuen intuitiven kapazitiven Touchscreen ausgestattet, der die Bedienung vereinfacht und dem Anwender eine große Auswahl an innovativen Anwendungen und intelligenten Druckeinstellungen bietet. Das System verarbeitet Ihre täglichen Geschäftsdokumente und erstellt darüber hinaus

attraktive Marketing-materialien wie Broschüren und Banner. Die Reaktionszeiten wurden durch einen schnelleren Prozessor weiter verbessert. Dank der integrierten Always Current Technology™ von Ricoh kann das Multifunktionssystem einfach um neue Funktionen erweitert werden.

Der gesamte Produktlebenszyklus dieser Modell-Serie ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Geräte sind zu 50 Prozent und die PET-Tonerflaschen sogar zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Durch nachhaltigere Materialien und den Verzicht auf unnötige Verpackungsmaterialien konnte der Verbrauch um 54 % reduziert werden.

### Highlights

- 35 Seiten pro Minute (Kopie/Druck)
- Neigbares 10,1 Zoll Smart Operation Panel
- Diverse Finishing-Optionen
- Interne Multifalzeinheit verfügbar
- Dualscan
- PostScript3 Emulation
- Always Current Technology™



---

**Allgemein**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Empfohlenes Einsatzvolumen | 7.000 – 20.000 Seiten / Monat                           |
| Geschwindigkeit            | s/w & Farbe: 35 Seiten DIN A4 / Minute                  |
| Aufwärmzeit                | 24 Sek.   |
| Ausgabenformat             | DIN A6 – SRA3   |
| Abmessungen (H x B x T)    | 963 x 587 x 701 mm                                      |
| Gewicht                    | 99,3 kg   |
| Energieverbrauch nach TEC  | 0,35 kWh / Woche  |
| Weitere Leistungsmerkmale  | Data Overwrite Security-Kit, Festplattenverschlüsselung |

---

**Technische Daten Kopierer**

|                  |   |
|------------------|---|
| Kopierverfahren  | Trockenes, elektrostatisches Transfersystem |
| Erste Kopie nach | 4,5 Sek. (s/w), 6,9 Sek. (Farbe)            |
| Zoom             | 25% - 400% (in 1% Schritten)                |

---

**Technische Daten Drucker**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Prozessor                | ApolloLake E3930 1,3 GHz  |
| Arbeitsspeicher Standard | 8GB (4GB Main + 4GB SOP) Arbeitsspeicher                          |
| Festplatte Standard      | 256GB SSD   |
| Festplatte optional      | 320GB HDD oder 1TB SSD  |
| Druckauflösung           | 1.200 x 1.200 dpi (2 Bit)   |
| Druckersprachen Standard | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ Emulation, PDF Direct Emulation       |
| Druckersprachen optional | Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe® |
| Netzwerkprotokoll        | TCP/IP (IP v4, IP v6)   |

---

**Technische Daten Scanner**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Scanauflösung         | max. 1.200 dpi (TWAIN)  |
| Abtastgeschwindigkeit | 150 Seiten / Minute (Simplex, s/w & Farbe, bei 200 dpi)<br>300 Seiten / Minute (Duplex, s/w & Farbe, bei 200 dpi) |
| Scanner-Treiber       | Netzwerk, TWAIN   |
| Scanfunktionalität    | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP  |

---

**Technische Daten Fax (optional)**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kompatibilität              | ITU-T (CCITT) G3            |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 2 Sek.                      |
| Datenübertragungsrate       | bis 33.600 bps              |
| Fax-Speicher                | 4 MB, erweiterbar auf 60 MB |

---

**Papierverarbeitung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Papiervorrat Standard               | 2 x 550 Blatt Kassettenbank<br>100 Blatt Bypass   |
| Papiervorrat optional               | 1 x 550 Blatt Papierkassette<br>2 x 550 Blatt Kassettenbank<br>2 x 1.000 Blatt Großraummagazin<br>1 x 1.500 Blatt seitliches Großraummagazin                              |
| Papiergrammatur Standard            | Kassettenbank: 60 – 300 g/m <sup>2</sup><br>Bypass: 52 – 300 g/m <sup>2</sup><br>Duplex: 52 – 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Papiergrammatur optional            | Papierkassette: 60 – 300 g/m <sup>2</sup><br>Kassettenbank: 60 – 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Weitere Papierverarbeitungsoptionen | 250 Blatt heftklammernloser interner Finisher SR3360<br>500 Blatt Interner Finisher SR3310<br>1.000 Blatt Broschürenfinisher SR3330<br>1.000 Blatt Hybrid-Finisher SR3320 |

