

VZ279HE



EAN 4712900726992

Produkt Nummer 90LM02X0-B01470

- Das elegante, ultraschlanke Profil ist lediglich 7mm dick
- Mit seinem rahmenlosen Design eignet er sich ideal für den Einsatz in Multi-Monitor-Konfigurationen
- ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für eine besonders angenehme Nutzung




ASUS

VZ279HE



24 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VZ279HE

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR
-----------------------------	-------------

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:	1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch):	80000000:1
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich:	24 – 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:	50 – 75 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Nein
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	621 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	439,5 mm
Gewicht (mit Ständer):	3,9 kg
Breite (ohne Standfuß):	62,1 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	3,95 cm
Höhe (ohne Standfuß):	44 cm

Gewicht (ohne Ständer):	3,9 kg
-------------------------	--------

Leistung

Stromverbrauch (in Betrieb):	18,38 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel:	AC
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	689 mm
Verpackungstiefe:	117 mm
Verpackungshöhe:	544 mm
Paketgewicht:	6 kg

Ergonomie

Kabelsperr-Slot:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 20°
LED-Anzeigen:	Ja

Thin Client

Thin Client installiert:	Nein
--------------------------	------

Sonstige Funktionen

AC-Netzadapter:	Ja
Anzeige:	LCD
Betriebsanleitung:	Ja

Design

Produktfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, RoHS, TCO7.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher: Nein
