

Be Your Window To The World

Der PRO DP20Z 5M von MSI bietet maximale Leistung für den Office-Bereich im kompakten Design. Für optimale Effizienz sorgt der kraftvolle AMD Ryzen™ 7 5700G Prozessor. Somit stemmt der PRO Desktop-PC auch anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit. Vertrauliche Daten werden durch das Firmware TPM verschlüsselt auf dem PC gesichert. Der Desktop PC ist ideal für Multitasking geeignet, da bis zu drei Bildschirme gleichzeitig verwendet werden können mittels HDMI, DisplayPort und VGA Schnittstellen. Der PRO DP20Z 5M von MSI ist die bestmögliche Lösung für Ihren Office-Bereich.




Produkt Highlights

- Windows 10 Professional
- AMD Ryzen™ 7 5700G Prozessor
- Unterstützt 4K UHD Display
- Matrix Display: Unterstützt bis zu drei Displays, mit denen Sie mehr sehen und erschaffen können
Passen Sie Ihren eigenen Benutzermodus mit MSI Center an
- Unterstützung von Wi-Fi 6
- Holen Sie sich alle Leistungsvorteile von USB 3.2 Gen 2 und genießen Sie das beste Datenübertragungserlebnis
- Das FW TPM verschlüsselt Ihre vertraulichen Daten sicher auf dem PC.
- VESA kompatibel



Bilder und Logos: [Produktanlage PRO DP20Z 5M](#)



1. 1x Mikrofon-/ Kopfhörer Kombi
2. 1x USB 3.2 Gen2 Typ A
3. 1x USB 3.2 Gen2 Typ C
4. 1x Mikrofon Eingang
5. 2x USB 2.0 Typ A
6. 1x COM Port (Optional für Barebone Modelle)
7. 2x Wi-Fi Antenne
8. 1x USB 3.2 Gen2 Typ A / 1x USB 2.0 Typ A / 1x RJ45
9. 1x VGA
10. 1x HDMI Ausgang (2.0)
11. 1x DP
12. 1x DC Jack

Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Artikelnummer	00B0A211-006
Marketing Name	PRO DP20Z 5M-006DE
CPU Name	Ryzen 7
CPU Sockel	PGA-1331pin
CPU Nummer	AMD Ryzen 7 5700G
CPU Taktrate	3.8GHz
CPU Kerne	8
TDP	65W
CPU Kühler	Air cooling
Cache	4MB
Threads	16
Chipsatz	N/A
VGA Schnittstelle	N/A
VGA Marketing Name	N/A
Arbeitsspeichergröße	8GB(8GB*1)
Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600(3200)MHZ
Modul-Typ	SO-DIMM
Speicherplatz (Total)	2
Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze	1
Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
SSD Schnittstelle	PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
SSD Konfiguration	256GB*1
SSD Größe	256GB
HDD1 Schnittstelle	N/A
HDD1 Formfaktor	N/A
HDD1 Größe	N/A
HDD1 RPM-Angabe	N/A
ODD Typ	N/A
ODD Höhe	N/A
M.2 slots(Total)	2
Anzahl der freien M.2-Schnittstellen	1
Gesamtanzahl der 2,5" Laufwerkschächte	2
Anzahl der freien 2,5" Laufwerkschächte	2
LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	2
WLAN Version	802.11ax 2x2+BT
Bluetooth Version	5.1
VESA	75 x 75 mm
Audio Chipsatz	Realtek ALC233
Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
Mikrofoneingang	1
Kopfhörerausgang	NA
Kopfhörerausgang (HiFiSPDIF)	NA
Mic-inHeadphone-out combo	1
Thunderbolt	N/A
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	NA
USB 2.0 Typ-C (R)	NA

USB 2.0 Typ-A (R)	3
Thunderbolt (R)	NA
RJ45	1
Kartenleser	NA
VGA-Ausgang	1
VR-Link	NA
HDMI-Ausgang	1x (v2.0)
DisplayPort-Ausgang	1x (v1.4)
Mini DisplayPort-Eingang	NA
Mini DisplayPort-Ausgang	NA
PS2	NA
COM Port	1
DVI-D-Ausgang	NA
Audioanschluss	1
SPDIF	NA
Flash BIOS Taste	NA
Power	120W
Energiezertifizierung	N/A
Formfaktor	N/A
Stromversorgung	Netzteil
Betriebssystem	Windows 10 Pro
Produktmaße (BxTxH) (mm)	160.55 x 193.3 x 65
Produktmaße (BxTxH) (Zoll)	6.32 x 7.61 x 2.56
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	150 x 390 x 270
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	5.91 x 15.35 x 10.63
Nettogewicht (kg)	1.42
Nettogewicht (lbs)	3.13
Bruttogewicht (kg)	2.65
Bruttogewicht (lbs)	5.84
Liter	2.6
Pint	5.49
Garantie	36 Monate Pick & Return
Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Zertifizierungen	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI
AC Adaptor	1
Stromkabel	1
Warranty Card	2
Schnellanleitung	4
Handbuch	N/A
VESA Halterung	N/A
Tastatur	N/A
Maus	N/A
EAN	4719072815707