

# MODERNE SCHWARZWEISS- MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT IN KLEINEN BÜROS UND IM HOMEOFFICE



## i-SENSYS MF260 II Serie

**Die kompakten  
S/W-Laser-Multifunktionssysteme mit  
der passenden Geschwindigkeit für  
kleine bis mittlere Unternehmen**

### Produktivität

Optimiert für hochpräzises aber dennoch superschnelles Drucken. Mit dem kompakten, robusten und eleganten Design werden bis zu 28 Seiten pro Minute gedruckt. Auch die Scangeschwindigkeit ist beeindruckend: Farbscans werden mit 20 ISO-Seiten pro Minute erstellt.

### Effizienz

Der Austausch von Toner-Cartridges kann manchmal eine schmutzige und zeitaufwändige Angelegenheit sein. Nicht so bei der MF260 II Serie, deren original Canon Cartridge mit einer Technologie zur automatischen Entfernung des Toner-Siegels ausgestattet ist. Damit wird das Toner-Siegel der neuen Cartridge beim Einsetzen automatisch entfernt – das reduziert Abfall und spart Zeit.

### Sicherheit

Die Verifizierung beim Start schützt das System vor unzulässigen Manipulationen. Das Netzwerk ist mit der neuesten Verschlüsselungssoftware geschützt. Und ein neuer Leitfaden für die Sicherheitseinstellungen hilft dabei, schnell die optimalen Einstellung für Sie zu finden.



PRODUKTIVITÄT



VERBINDUNG



EFFIZIENZ



NACHHALTIGKEIT



SICHERHEIT

### Verbindung

Arbeitet kabellos mit Tablets und Smartphones. Diese Drucker bieten jetzt auch native Unterstützung für Microsoft Universal Print für ein einfaches Cloud-basiertes Druckmanagement.

### Nachhaltigkeit

Das Toner-Cartridge-Recyclingprogramm von Canon ist eine kostenlose, einfache und umweltfreundliche Methode für das Recyceln von leeren Canon Toner-Cartridges.

**Canon**

## DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF264dw II



MF267dw II

Fax	—	●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	28 Seiten/Min.	28 Seiten/Min.
Display	5-zeiliger LCD-SW-Touchscreen	6-zeiliger LCD-SW-Touchscreen
Scangeschwindigkeit	20 ISO-Seiten/Minute	20 ISO-Seiten/Minute
Automatischer beidseitiger Druck	●	●
Cloud-Anbindung	Universal Print von Microsoft	Universal Print von Microsoft
WLAN-Konnektivität	Ja	Ja

<b>Gerätetyp</b>	Schwarzweißlaser	<b>Papiergewicht</b>	Kassette: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Funktionen</b>	MF267dw II: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen MF264dw II: Drucken, Kopieren, Scannen	<b>Beidseitiges Drucken</b>	Automatisch DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>DRUCKER</b>		<b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b>	
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: bis zu 17,8 ISO-Seiten/Min. (A4)	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN-Direktverbindung
<b>Druckverfahren</b>	Schwarzweiß-Laserdruck	<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Version 10.12 und höher Linux <sup>4</sup>
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	<b>Netzwerkprotokoll</b>	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten		Scannen: Push Scan: Date: SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/-Fax: SMTP (senden) Pull-Scan: TCP/IP, USB
<b>Druck der ersten Seite</b>	Max. 5,2 Sekunden		Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Druckersprachen</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6		Sicherheit: TLS1.3, IP-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Schriftarten</b>	45 PCL-Schriften		Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	<b>Software- und Druckermanagement</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
<b>Tonersparmodus</b>	Ja		
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print-Unterstützung	<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
<b>KOPIERER</b>		<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	250 bis 2.500 Seiten pro Monat
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Einseitig (A4): bis zu 28 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 17,8 ISO-Seiten/Min.	<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	Max. 30.000 Seiten pro Monat <sup>6</sup>
<b>Erste Kopie nach (FCOT)</b>	Ca. 8,2 Sekunden	<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	1.200 MHz
<b>Kopierauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi	<b>Speicher</b>	256 MB
<b>Kopiermodi</b>	Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text	<b>Bedienfeld</b>	MF267dw II: 6-zeiliger LCD-SW-Touchscreen MF264dw II: 5-zeiliges SW-LCD
<b>Duplexkopien (beidseitig)</b>	Einseitig auf beidseitig (automatisch)	<b>Abmessungen mit Fächern (B x T x H)</b>	Ca. 390 x 405 x 375 mm
<b>Mehrfachkopien</b>	Bis 999 Kopien	<b>Platzbedarf (B x T x H)</b>	Ca. 435 x 620 x 645 mm
<b>Verkleinerung / Vergrößerung</b>	25-400 % in 1 %-Schritten	<b>Gewicht</b>	Ca. 12,9 kg
<b>Sonstiges</b>	Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie	<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>SCANNER</b>		<b>Stromversorgung</b>	Maximum: ca. 1.240 W Betrieb: ca. 500 W Standby: ca. 4,7 W Ruhemodus: ca. 0,7 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): MF264dw II – 0,24 kWh/Woche MF267dw II – 0,25 kWh/Woche Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Typ</b>	Farbe	<b>Stromverbrauch</b>	
<b>Scanauflösung</b>	Optisch: bis 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi	<b>Stromverbrauch</b>	
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Einseitig S/W-Vorlage: 20 ISO-Seiten pro Minute (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 15 ISO-Seiten/Minute (300 x 600 dpi)	<b>Geräuschentwicklung</b>	Schalldruck <sup>7</sup> : Betrieb: ca. 51 dB bei S/W-Druck Standby: praktisch nicht wahrnehmbar  Schalleistung <sup>7</sup> : Betrieb: max. 69,1 dB bei S/W-Druck Standby: -
<b>Farbtiefe</b>	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)	<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>	
<b>Graustufen</b>	256	<b>Cartridges</b>	Toner Cartridge 051 (1.700 Seiten <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Toner Cartridge 051H (4.100 Seiten <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Trommeleinheit 051 (23.000 Seiten <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>
<b>Kompatibilität</b>	TWAIN, WIA, ICA	<b>ZUBEHÖR/OPTIONEN</b>	
<b>Max. Scanbreite</b>	215,9 mm	<b>Artikel</b>	MF267dw II: TEL 6 Kit (Telefonhörer)
<b>Scan-to-E-Mail</b>	MF267dw II: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF		
<b>Scan-to-PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF <sup>2</sup>		
<b>Scan-to-Cloud<sup>1</sup></b>	TIFF, JPEG, PDF, PNG <sup>3</sup>		
<b>iFax</b>			
<b>Fax</b>	<b>NUR MF267DW II</b>		
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite <sup>5</sup> )		
<b>Empfangsmodus</b>	Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell DRPD: Fax auswählen		
<b>Einleseauflösung</b>	Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi		
<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 256 Seiten <sup>5</sup>		
<b>Kurzwahlspeicher</b>	Bis zu 104 Gegenstellen		
<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	Max. 104 Gegenstellen / max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe		
<b>Rundsenden</b>	Max. 114 Gegenstellen		
<b>Speicherschutz</b>	Permanenter Fax-Backup-Speicher (Backup auf Flash-Speicher)		
<b>Beidseitiges Faxen</b>	Ja (Sendung und Empfang)		
<b>Sonstiges</b>	Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeberichterwartungsberichte		
<b>MEDIENHANDLING</b>			
<b>Scannertyp</b>	Flachbettschanner mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF)		
<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 1 Blatt 35-Blatt-ADF		
<b>Papierausgabe</b>	50 Blatt		
<b>Druckmedientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge		
<b>Druckmedienformate</b>	Kassette: A4, A5, A5 (Querformat), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm.  Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (Querformat), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm  Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, A5, B5, B6, Legal, Letter. Individuelle Formate (B x L): min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm	<b>Anmerkungen:</b>	
		<sup>1)</sup> Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.	
		<sup>2)</sup> Scannen mit MF Scan Utility	
		<sup>3)</sup> Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business App	
		<sup>4)</sup> Mit Linux ist Drucken und Scannen möglich	
		<sup>5)</sup> Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1	
		<sup>6)</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.	
		<sup>7)</sup> Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.	
		<sup>8)</sup> Basierend auf ISO/IEC 19752.	
		<sup>9)</sup> Das Gerät wird mit Cartridge 051 (1.700 Seiten) und Trommeleinheit 051 (23.000 Seiten) ausgeliefert.	

# MODERNE SCHWARZWEISS-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT IN KLEINEN BÜROS UND IM HOMEOFFICE

## i-SENSYS MF260 II Serie

Die kompakten S/W-Laser-Multifunktionssysteme mit der passenden Geschwindigkeit für kleine und mittlere Unternehmen



### DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF264dw II (DE/AT)	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF264dw II (CH)	5938C027AA	8714574673264
i-SENSYS MF267dw II (DE/AT)	5938C023AA	8714574673226
i-SENSYS MF267dw II (CH)	5938C025AA	8714574673240

### ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Telefon-Kit 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

### VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Toner Cartridge 051	2168C002AA	4549292105094
Toner Cartridge 051H	2169C002AA	4549292088885
Trommeleinheit 051	2170C001AA	4549292088861



**Canon (Schweiz) AG**  
Richtistrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

German edition  
© Canon Europa N.V., 2022