



Epson SureColor SC-P5000 Violet - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl



Produktbeschreibung: Epson SureColor SC-P5000 Violet - 432 mm (17") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (43,2 cm) - 2.880 x 1.440 dpi - USB 2.0, Gigabit LAN

Gruppe: Drucker
Hersteller: Epson
Hersteller Artikel Nr: C11CF66001A1
EAN: 8715946630670

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson SureColor SC-P5000 Violet - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	432 mm (17") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	52 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	10 Farben - cyan, vivid magenta, yellow, light black, light cyan, vivid light magenta, violet, orange, green, photo black or matte black
Max. Mediengröße	Rolle (43,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	432 mm
Max. Auflösung (S/W)	2.880 x 1.440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2.880 x 1.440 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Größe des Voranzeige-Displays	6.8 cm
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 86.3 cm x 76.6 cm x 40.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp 432 mm (17") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe

Drucker

Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben) 10 Farben - cyan, vivid magenta, yellow, light black, light cyan, vivid light magenta, violet, orange, green, photo black or matte black
Düsenkonfiguration 10 x 360 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen 3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration 11 cartridges (1 each:cyan, vivid magenta, yellow, light black, light cyan, vivid light magenta, violet, orange, green, photo black, matte black)
Tintentyp Epson UltraChrome HDX Ink
Eingebaute Geräte Schneideeinrichtung
Größe des Voranzeige-Displays 6.8 cm
Anschlusstechnik Verkabelt
Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W) 2.880 x 1.440 dpi
Max. Auflösung (Farbe) 2.880 x 1.440 dpi
Druckersprache EPSON ESC/P 2

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Medienhandhabung

Max. Mediengröße Rolle (43,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst) 432 mm
Mediengrößen ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), Rolle (43,2 cm), A3 plus (329 x 483 mm)
Zulässige Medienstärke 0.08 mm - 1.5 mm
Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (43,2 cm)

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 | 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenpatrone (Schwarz) | 1 x Tintenpatrone (violett) | 1 x Tintenpatrone (Vivid Light Magenta) | 1 x Tintenpatrone (Vivid Magenta) | 1 x Tintenpatrone (Gelb) | 1 x Tintenpatrone (hell Cyan) | 1 x Tintenpatrone (Cyan) | 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) | 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) | 1 x Tintenpatrone (orange) | 1 x Tintenpatrone (grün)

Stromversorgung



Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	52 Watt
Energiverbrauch Standby	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	47 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	86.3 cm
Tiefe	76.6 cm
Höhe	40.6 cm
Gewicht	52 kg