

# PIXMA TS7451i

## DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

Ein intelligentes und einfach bedienbares Multifunktions-system für kreative Aufgaben oder den Einsatz im Homeoffice, mit Kompatibilität zum PIXMA Print Plan, der die Tinte zuverlässig direkt nach Hause liefert, wenn sie gebraucht wird



- **Nie wieder ohne Tinte dastehen**  
Wer den PIXMA Print Plan abonniert, bekommt die Tinte direkt nach Hause geliefert. Je nachdem, wie viele Seiten man im Monat druckt, sind verschiedene Tarife verfügbar.
- **Funktionen, die entlasten**  
Der PIXMA TS7451i kann einfach die Arbeit übernehmen. Der ADF (automatischer Dokumenteneinzug) macht das Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen ganz einfach: Man muss keine einzelnen Blätter herausnehmen und neu einlegen.
- **Die Station für Inspiration**  
Der PIXMA TS7451i ist genauso kreativ wie seine Benutzer. Er ist ideal für kreative Projekte mit den Kindern und natürlich auch für das große Kind in einem selbst! Man kann auf Fotopapier, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln, magnetischem oder wiederaufklebbarem Papier drucken.
- **Smart und unkompliziert**  
Der PIXMA TS7451i ist überraschend einfach zu bedienen. Man kann direkt vom Computer oder Smartphone aus eine Verbindung herstellen und über WLAN von der Kamera aus drucken. Auch die FINE Druckköpfe mit Tinte sind sehr benutzerfreundlich.
- **Apps die Spaß machen**  
Mit unseren zahlreichen Apps für Mobilgeräte kann man ganz einfach vom Handy oder Tablet drucken, sich bei einem Cloud-Dienst anmelden, sich jede Menge künstlerische Inspirationen holen – und noch viel mehr!



ADF



FINE Cartridge



Wireless Printing



Auto 2-sided Print



Status Bar

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS7451i



PIXMA TS9551C



PIXMA TS8351

### PIXMA TS7451i

PIXMA TS9551C  
PIXMA TS8350a Modelle  
PIXMA TS6350a Modelle  
PIXMA TS5350a Modelle  
PIXMA TS3450 Modelle  
PIXMA TS7450a Modelle

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS7451i

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi<sup>[1]</sup>

### Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 13,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 6,8 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden<sup>[2]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

## TINTEN UND REICHWEITE

### Tintenabonnement-Tinten

PG-560i (Schwarz)  
CL-561i (Farbe)

Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind  
Seitenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind

PG-560, PG-560XL (Schwarz)  
CL-561, CL-561XL (Farbe)  
Druck eines A4-Farbdokuments<sup>[3]</sup>  
Schwarz: 180 Seiten  
Schwarz XL: 400 Seiten  
Farbe: 180 Seiten  
Farbe XL: 300 Seiten

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte Photo Paper (MP-101)  
T-Shirt Transfer-Folie  
Briefumschläge  
Removable Photo Stickers (RP-101)  
Magnetic Photo Paper (MG-101)  
Großkarten  
(von den Herstellern Avery und RedRiverPaper)  
Karton  
(von den Herstellern Neenah Paper und INKPRESS)  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)  
Double sided Matte (MP-101D)  
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)  
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

### Papiervorrat

Papierinzug hinten: Bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

### Papiergröße

Kassette vorne: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
Papierinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm, Umschläge (DL, COM10)  
[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676mm

### Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR  
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm  
Papierinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>, Canon Fotopapier: bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCANFUNKTIONEN

### Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

### Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[4]</sup>

### Farbtiefe (intern/extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit  
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)  
ADF: A4, LTR, LGL

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 20 Sek.<sup>[5]</sup>  
sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[5]</sup>  
99 Kopien (Max.)

### Mehrfach-Kopie

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, Sortierte Kopie (nur mit ADF)  
25 – 400 %  
Seitenanpassung

### Verkleinerung/Vergrößerung

## SCHNITTSTELLEN

### Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

### Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Easy-PhotoPrint Editor  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Apple AirPrint  
Wi-Fi Direct  
WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

## SOFTWARE

### Kompatible Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  
macOS 10.12.6 ~ macOS 10.15  
iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

### Systemvoraussetzungen

Display: 1.024 x 768 (XGA)  
Installation: Internet, CD-ROM (Windows)  
MP Driver inkl. Scanning Utility  
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

### Software im Lieferumfang

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 8,2 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 403 x 364 x 206 mm

### Geräuschenwicklung

Ca. 42,5 dB(A)<sup>[6]</sup>

### Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Min. 7 Sek.  
Kopierbetrieb: ca. 14 W<sup>[7]</sup>

Live for the story\_

## Fußnoten:

- [1] Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.  
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardfestmethode gemäß ISO/IEC 24712. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seifendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [6] Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- [7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.  
Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seifendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon.de/printers/inkjet/ink-yield](http://www.canon.de/printers/inkjet/ink-yield)
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2022

# DER VIELSEITIGE BEGLEITER FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

# PIXMA TS7451i

Ein intelligentes und einfach bedienbares Multifunktionssystem für kreative Aufgaben oder den Einsatz im Homeoffice, mit Kompatibilität zum PIXMA Print Plan, der die Tinte zuverlässig direkt nach Hause liefert, wenn sie gebraucht wird



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS7451i EUR WEIß	5449C026AA	4549292192537

## KOMPATIBLE STANDARD-VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
<b>XL-Format</b>		
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS7451i EUR WEIß	5449C026AA	Einzelverpackung	1	477	281	526	10,20	8,2
		Palette (oben)	16	1.132	962	1.055	164,95	131,2
		Palette (unten)	16	1.132	962	1.055	164,95	131,2

## Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS7451i
- FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitungen

**Canon**

Live for the story\_