

Xerox® WorkCentre™ 6400

Farb-Multifunktionsdrucker



WorkCentre 6400 S

Ein funktionsstarker Multifunktionsdrucker für automatisches Duplex-Drucken/-Kopieren/-Scannen.



WorkCentre 6400 X

Diese Konfiguration bietet sämtliche Funktionen des WorkCentre 6400S und zusätzlich Faxfunktionen.



WorkCentre 6400 XF

Diese Konfiguration bietet zusätzlich zwei Papierbehälter, einen Finisher für die Endverarbeitung und einen Unterschrank.

	WorkCentre 6400 S	WorkCentre 6400 X	WorkCentre 6400 XF
Ausgabegeschwindigkeit			
Schwarzweiß	Bis zu 35 Seiten/Min. (A4) Bis zu 30 Seiten/Min. (216 mm x 356 mm)		
Farbe	Bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Bis zu 26 Seiten/Min. (216 mm x 356 mm)		
Papierverarbeitung – Papiervorrat			
Automatischer Duplex-Vorgabeneinzug			
Kapazität¹	50 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	50 bis 105 g/m ²		
Zusatzzufuhr 1			
Kapazität¹	100 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 97 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm		
Papiergewichte	60 bis 210 g/m ²		

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Materialarten	Normalpapier Postpapier Briefpapier Briefumschläge Etiketten Klarsichtfolien Postkarten Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Schweres Papier (91 bis 150 g/m ²) Karton (151 bis 210 g/m ²) Hochglanzpapier (100 bis 128 g/m ²) Schweres Papier (Hochglanz, 129 bis 210 g/m ²)
Behälter 2 (standardmäßig)	
Kapazität¹	500 Blatt
Formate	A4
Papiergewichte	60 bis 90 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Briefpapier Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Archive
Behälter 3 und Behälter 4 (standardmäßig bei Modell 6400XF)	
Kapazität¹	Je 500 Blatt
Formate	A4, B5
Papiergewichte	60 bis 90 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Briefpapier Recyclingpapier Gelochtes Papier Vorgedrucktes Papier Archive
Papierverarbeitung – Druckausgabe	
Standard-Druckausgabe	500 Blatt; Automatisch beidseitig
Endverarbeitung (standardmäßig bei Modell 6400XF)	Heften: 30 Blatt
Drucken	
Erste Seite nach	Nur 16 Sekunden (in Farbe)
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi
Speicher (Std./Max.)	1 GB

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Prozessor	800 MHz
Festplattenlaufwerk	80 GB
Sprachunterstützung	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c PCL® 6 PDF 1.6 TIFF JPEG
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0 (nur Drucken); 10/100/1000Base-TX Ethernet IPv4 und IPv6
Druckfunktionen	Automatischer Duplex-Druck Benutzerdefinierte Formate Mehrfachnutzen Begleitblatt Einlege- und Deckblätter Broschürenlayout Spiegelbild Sortierung Wasserzeichen Skalieren Print-Around-Funktion Mustersatz Geschützte Ausgabe Zeitversetzter Druck Gespeicherter Druckauftrag
Druckertreiber	Microsoft® Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista Mac OS® X 10.3 oder höher Linux® Turbolinux® 10 Desktop SUSE™ Red Hat® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Unterstützte Schriften	141 PostScript®-Schriften 81 PCL®-Schriften
Kopieren	
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt
Duplex (Eingabe: Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Kopienvorwahl	1 bis 999
Auflösung	600 x 600 dpi
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopierjobs
Erste Seite nach	Nur 18 Sekunden

Kopierfunktionen	Automatisches Duplex-Kopieren Sortierung Verkleinern/Vergrößern, 25 % bis 400 % Heller/Dunkler Broschürenlayout Deckblattverarbeitung Zwischenblätter Vermerke Bates-Kennzeichnung Folien-Trennseiten Mehrfachnutzen Auftragsaufbau Musterkopie Speicherung der Kopiereinstellungen
Faxen (verfügbar bei Modellen 6400X und 6400XF)	
Integriertes Fax², LAN-Fax, Internet-Fax, Netzwerk-Faxserver	
Übertragungsrate	33,6 kBit/s
Speicher	Verwendung des Druckerpeichers
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein)
Komprimierung	MH, MR, MMR
Faxfunktionen	Schutz gegen unerwünschte Faxe Mailboxen und Abruf Geschützter Faxmodus Zeitversetzte Übertragung Kurzwahl (bis zu 200 Rufnummern) Gruppenwahl
Scannen	
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxaufträge übertragen werden
Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 35 Bildern/Min. (A4) Farbe: Scannen von bis zu 30 Bildern/Min. (A4)
Auflösungen	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi
Maximaler Scanbereich	216 mm x 356 mm
Netzwerkprotokolle	FTP HTTP HTTPS SMB

² Analoger Telefonanschluss erforderlich

Dateiformate	PDF Durchsuchbare PDF-Dateien TIFF Mehrseiten- TIFF JPEG
Unterstützte Scanziele	Scan-to-Mailbox Scan-to-E-Mail Scan-to-File Scan-to-Home
Scanlösungen	
Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 Lizenz)	Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten <ul style="list-style-type: none"> • ScanSoft PaperPort – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • ScanSoft OmniPage (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf den PC-Desktop
Kostenzählung	
Kostenzählungsoptionen	
	Xerox® Standard Accounting Netzwerk-Kostenzählung Auftragsabhängige Kostenzählung
Xerox® Standard Accounting	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax- und Scanfunktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.499 Benutzerkostenstellen Bis zu 500 Allgemeine Kostenstellen Bis zu 499 Gruppenkostenstellen
Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren über den Web-Browser oder die Benutzerschnittstelle unter „Tools“; Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche verwalten; Daten können über eine CSV-Datei exportiert werden; Benutzer muss, ähnlich wie bei der geschützten Druckausgabe, eine XSA-ID in den Druckertreiber eingeben, wenn ein Druckauftrag übermittelt wird.
Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Festplattenüberschreibung Auftragsüberschreibung Festplattenverschlüsselung 802.1x Geschützte Druckausgabe Authentifizierung Geschützte Faxausgabe
Geräteverwaltung	
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.

Xerox® CentreWare® Internet Services – Integrierte Geräte-Website	
Gerätestatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Druckwarteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabeoptionen
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Remote-Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts
Browser	Windows® XP/2003/Vista, Netscape Navigator®, Firefox®, Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP)	
	Xerox® Extensible Interface Platform (EIP) ist eine integrierte Softwareplattform mit modernsten Web-Technologien. Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsplattform zur schnellen Erstellung intuitiv verständlicher und benutzerfreundlicher Softwarelösungen für die Benutzer im Büro. Das wichtigste Einsatzgebiet von EIP ist die Entwicklung maßgeschneiderter Softwareanwendungen mit kundenspezifischen Benutzeroberflächen und kartenbasierten Authentifizierungslösungen, die individuellen Bedienungskomfort ermöglichen.
Gerätespezifikationen	
Maximales technisches Druckvolumen	
	Bis zu 120.000 Seiten pro Monat ³
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	
	Bis zu 15.000 Seiten pro Monat ⁴
Leistungsaufnahme	
Drucken	802 Watt
Bereitschaftsmodus	161 Watt
Energiesparmodus	26 Watt
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus)	Zeit bis zum ersten Ausdruck: nur 60 Sekunden Benutzerschnittstelle betriebsbereit zum Programmieren: innerhalb von 5 bis 6 Sekunden
Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät)	Zeit bis zum ersten Ausdruck: max. 5 Minuten Benutzerschnittstelle betriebsbereit zum Programmieren: innerhalb von max. 4 Minuten
Betriebstemperatur	10 °C bis 32 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 40 °C
Maximale Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % bis 95 %

³ Maximales technisches Druckvolumen pro Monat. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

⁴ Durchschnittliches monatliches Druckvolumen – Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

Abmessungen und Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
6400S/6400X	530 mm	588 mm	627 mm	59 kg
6400XF	1.008 mm	673 mm	1.169 mm	110 kg
Abmessungen und Gewicht mit Verpackung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
6400S/6400X	760 mm	650 mm	883 mm	142 kg
6400XF	1.118 mm	770 mm	1.458 mm	152 kg
Druckerabstände und Platzbedarf				
	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischen Wand und Geräterückseite ist ein Mindestabstand von 267 mm einzuhalten. • Für Kundendienst und Installation ist ein Platz mit mindestens 1.296 mm Breite bei einem WorkCentre 6400 ohne Finisher (6400S/6400X) und ein Platz mit mindestens 1.396 mm Breite bei einem WorkCentre 6400 mit Finisher (6400XF) erforderlich. Nach hinten ist eine Mindesttiefe von 780 mm erforderlich. 			
Zertifizierungen				
	FCC Abschnitt 15, Klasse A FCC Abschnitt 68 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC UL-Zulassung nach UL 60950-1/CSA 60950-1-03			
Lieferumfang				
	WorkCentre 6400 Tonerpatronen (Farbe (CMY) 8.000 Seiten ⁵ , Schwarz 12.000 Seiten ⁵) Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition inkl. 1 Lizenz für OmniPage und PaperPort) CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsanleitung und Garantieerklärung) Faxkabel und Netzkabel			
Verbrauchsmaterial und Optionen	Bezeichnung	Bestellnummer		
Tonerpatronen ⁵	Standard-Tonerpatrone Cyan: 8.000 Seiten	106R01320		
	Standard-Tonerpatrone Magenta: 8.000 Seiten	106R01321		
	Standard-Tonerpatrone Gelb: 8.000 Seiten	106R01322		
	Hochleistungs-Tonerpatrone Schwarz: 12.000 Seiten	106R01316		
	Hochleistungs-Tonerpatrone Cyan: 16.500 Seiten	106R01317		
	Hochleistungs-Tonerpatrone Magenta: 16.500 Seiten	106R01318		
	Hochleistungs-Tonerpatrone Gelb: 16.500 Seiten	106R01319		
Heftklammernbehälter	(Qty 3) Heftklammernbehälter mit je 5.000 Heftklammern	108R00813		
Bildtrommeln ⁶	Bildtrommel Cyan: 30.000 Seiten	108R00775		
	Bildtrommel Magenta: 30.000 Seiten	108R00776		
	Bildtrommel Gelb: 30.000 Seiten	108R00777		
	Bildtrommel Schwarz: 30.000 Seiten	108R00774		

⁵ Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁶ Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 Seiten im Format A4. Variiert je nach Auftragsumfang, Druckmedienformat und Ausrichtung.

Optionen	Schnittstelle für Fremdgeräte	097S03872
	Unterschrank mit Stauraum	097S04552
	500-Blatt-Papierfach	097S03874
	Finisher	097S03875
	Finisher	097S03875
Wireless-Netzwerkadapter	Spannungswandler für Europa ⁷	097S03741
	Spannungswandler für Großbritannien	097S03742
	Scan to PC Desktop® Professional Small Business Edition (5 Benutzer)	097S03910
Austauschmodule	Resttonerbehälter (Qty 2): 22.000 Seiten	106R01368
	Fixiereinheit (220 Volt): 150.000 Seiten	115R00060
	Transferrolle: 120.000 Seiten	108R00815
	Transferband: 120.000 Seiten	108R00816
	Einzugsrollen für Vorlageneinzug: 100.000 Seiten	108R00866

⁷ Für die Schweiz und Dänemark wird ein Adapter benötigt.

Verbrauchsmaterialien-Recyclingprogramm

Die Verbrauchsmaterialien für den WorkCentre 6400 sind Bestandteil des Programms Green World Alliance von Xerox für das Recycling von Verbrauchsmaterialien.

Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet unter www.xerox.com/gwa.

