




KVM-0223 Version: 2

## 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch, audio support

Der USB-Kabel-KVM-Switch KVM-0223 von LevelOne bietet Nutzern eine hochauflösende VGA-Videoschnittstelle und eliminiert Anschlusschaos mit zwei Sets fester USB-KVM- und Audio/Mikrofon-Kombikabel. Eine kabelgebundene QuickSwitch!-Taste steigert die Nutzererfahrung zusätzlich – durch Umschalten von einem Computer zu einem anderen mit einem einfachen Tastendruck.

Zudem unterstützt der KVM-0223 von LevelOne das Umschalten von Client-Software sowohl unter Windows als auch unter Mac. LevelOne-Freeware kann zum intuitiven menügesteuerten Umschalten auf Netzwerkcomputern installiert werden. Ein Desktop-Symbol zeigt, welcher Port aktuell aktiv ist, was Nutzern eine einfache Schnittstelle mit den Geräten liefert; ein LED-Display sorgt für einfache Statusüberwachung und Tastaturschnellasten gewährleisten sogar noch mehr Komfort durch eine dritte Möglichkeit zum Umschalten zwischen Geräten.

Die beiden USB 2.0-Tastatur- und -Mausanschlüsse sind transparente USB-Hub-Ports mit vollständiger Treiberunterstützung für erweiterte Tastatur/Maus-Aktionen. Zudem können sie mit anderen High-Speed-Geräten, wie USB-Laufwerken, verbunden werden.



### Key-features

- 1 x kabelgebundene QuickSwitch-Taste zum sofortigen Umschalten
- Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor
- Unterstützt Windows- und Mac-Umschaltsoftware
- USB 2.0-Hub-Ports für Tastatur, Maus oder andere High-Speed-USB-Geräte

- Analoges VGA-Video bis 2048 x 1536 Pixel
- Unabhängiger/gleichzeitiger Wechsel von PC- und Audio/Mikrofon-Kanal
- Benutzerdefinierbare Schnellasten und Universalschnellaste für Computerwechsel

---

## Related Product



### **KVM-0221**

2-Port USB VGA KVM Switch, audio support

---

## Specifications

### Systemeigenschaften

#### Standards & Protokolle:

Windows Vista/7/8/2003, Mac, Linux

#### Buchse:

PC Port:

USB: 2 x Type A USB Connectors

Video: 2 x VGA (male)

Speaker: 2 x Stereo speaker plugs

Microphone: 2 x Mono microphone plugs

KVM Body: 2 x Video Connector (male)

#### Console Port:

Keyboard/Mouse: 2 x Type A USB Connectors (female)

Video: 1 x VGA (female)

Speaker: 1 x Stereo speaker jack

Microphone: 1 x Mono microphone jack

#### Taster:

display switch button

#### Indikator:

Green for PC Selection

#### Auflösung:

Resolution: 2048 x 1536

Cable Length 0.9 M

#### Leistungsaufnahme:

Power Input: By PC USB Power

### Funktionen

#### Allgemein:

Keyboard: 105 key usb keyboard

#### Management:

USB Keyboard Hot Key and Push button

### Environment

#### Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: 0°C ~ 40°C

Storage: - 20°C ~ 60°C

#### Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Storage: 0% ~ 90%

Operating: 0% ~ 90%

## Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

87 x 59 x 25 mm

Gewicht:


360 g

## Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC

## Diagramm



\* A USB hub can be used to connect to additional USB devices.

## Order Information

KVM-0223

## Package Contents

KVM-0223

Quick Installation Guide

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, Treiber)

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.  
Specifications are subject to change without notice.  
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.  
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.