

Product Sheet

Aspect

12/14

12/14 PWM

German Version




Inhalt

- 3** Überblick
- 4** Key Features
- 5** Allgemeine
Spezifikationen
- 6** Lieferumfang
Zusätzliche
Informationen

Aspect

Widening the range.

Basierend auf den Kernfunktionen der gefeierten Dynamic und Prisma Serien, erweitern die Aspect Lüfter das Sortiment von Fractal um eine neue aufregende ästhetische Facette. Zu den zahlreichen Features zählen unter anderem aerodynamische Streben zur Reduzierung von Verwirbelungen, Trip Wire Technologie für eine verbesserte Effizienz, Rifle-Lager und Unterstützung von Daisy Chain Verknüpfung für einfaches Kabelmanagement.



Key features

- Aerodynamische Streben reduzieren Verwirbelungen
- Trip Wire Technologie verbessert die Effizienz und reduziert die Lautstärke
- Unterstützt die Verknüpfung mehrerer Lüfter für ein einfaches Kabelmanagement
- Rifle-Lager sind deutlich effizienter als herkömmliche Gleitlager
- Vereint ein ästhetisches Design und zuverlässige Leistung
- PWM Kontrolle mit einem weiten Drehzahlbereich (nur PWM Version)



Allgemeine Spezifikationen

	• Aspect 12	• Aspect 14	• Aspect 12 PWM	• Aspect 14 PWM
Maße	• 120 x 120 x 25 mm	• 140 x 140 x 25 mm	• 120 x 120 x 25 mm	• 140 x 140 x 25 mm
Farbe	• Schwarz/Weiß	• Schwarz/Weiß	• Schwarz	• Schwarz
Schrauben Lochmuster	• 105 x 105 mm	• 125 x 125 mm	• 105 x 105 mm	• 125 x 125 mm
Anschluss	• 3-pin	• 3-pin	• 4-pin	• 4-pin
Lager	• Rifle	• Rifle	• Rifle	• Rifle
Lüfterblätter	• 7	• 7	• 7	• 7
Drehzahl	• 1200 RPM	• 1000 RPM	• 500 – 2000 RPM	• 500 – 1700 RPM
Lautstärke	• 18,3 dB(A)	• 19,5 dB(A)	• <10 – 33,2 dB(A)	• <10 – 35,5 dB(A)
Airflow (max.)	• 32 CFM	• 41 CFM	• 13 – 56 CFM	• 20 – 78 CFM
Airflow (max.)	• 54,4 m³/h	• 69,7 m³/h	• 22,1 – 95,1 m³/h	• 34 – 132,5 m³/h
Luftdruck (max.)	• 1,20	• 1,02	• 0,23 – 2,34	• 0,30 – 2,05
Eingangsleistung (typ.)	• 0,96 W	• 0,96 W	• 1,68 W	• 2,16 W
Stromstärke (typ.)	• 0,08 A	• 0,08 A	• 0,14 A	• 0,18 A
Eingangsleistung (max.)	• 1,92 W	• 1,68 W	• 4,44W	• 2,88 W
Stromstärke (max.)	• 0,16 A	• 0,14 A	• 0,37 A	• 0,24 A
Eingangsspannung (max.)	• 12 V	• 12 V	• 12 V	• 12 V
Anlaufspannung	• 7 V	• 7 V	• 7 V	• 7 V
Lebensdauer	• 90.000 Std.	• 90.000 Std.	• 90.000 Std.	• 90.000 Std.
Gewicht Produkt	• 135 g	• 155 g	• 135 g	• 155 g
Gewicht Paket	• 158 g	• 187 g	• 158 g	• 187 g
Kabel Länge	• 500 mm	• 500 mm	• 500 mm	• 500 mm
Kabel Typ	• Schwarz-weißes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]	• Schwarz-weißes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]	• B Schwarz-weißes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]	• Schwarz-weißes Flachbandkabel [kann verknüpft werden]
Paket Abmessungen mit Aufhänger (LxBxH mm)	• 123 x 192 x 30	• 143 x 212 x 30	• 123 x 192 x 30	• 143 x 212 x 30
Paket Abmessungen ohne Aufhänger (LxBxH mm)	• 123 x 150 x 30	• 143 x 170 x 30	• 123 x 150 x 30	• 143 x 170 x 30

Lieferumfang

- Aspect Lüfter
- 4x Lüfterschrauben

Zusätzliche Informationen

Product	SKU	EAN	UPC	JAN	ASIN
FD-F-AS1-1201	Aspect 12 Black	7340172703280	843276103286	4537694287456	B08KW4GZX5
FD-F-AS1-1202	Aspect 12 White	7340172703297	843276103293	4537694287463	B08KW4N5RD
FD-F-AS1-1203	Aspect 12 PWM Black	7340172703303	843276103309	4537694287470	B08KW6ZSP2
FD-F-AS1-1401	Aspect 14 Black	7340172703334	843276103330	4537694287500	B08KW5NL47
FD-F-AS1-1402	Aspect 14 White	7340172703341	843276103347	4537694287517	B08KW7VG84
FD-F-AS1-1403	Aspect 14 PWM Black	7340172703358	843276103354	4537694287524	B08KW9TBNH