



## Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Drucker - monochrom - Tintenstrahl

Produktbeschreibung: Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Drucker - monochrom - Tintenstrahl - A4/Legal - bis zu 34 Seiten/Min. - Kapazität: 330 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host

Gruppe: Drucker  
 Hersteller: Epson  
 Hersteller Artikel Nr: C11CG07401  
 EAN: 8715946634272

### Marketing:

Produktiv und wartungsarm Der WorkForce Pro WF-M5299DW bietet mit 4,8 Sekunden die schnellste Ausgabe der ersten Seite in seinem Segment . Mit einer Tintenergiebigkeit von bis zu 40.000 Seiten bietet er auch die höchste Reichweite in seinem Segment . Die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung und ohne Kontakt mit dem Papier sowie der einfache Papierweg ermöglichen den Druck auf eine Vielzahl von Medien wie Recyclingpapier, glänzende Druckmedien, Umschläge und Etiketten. Durch die Papierkapazität von bis zu 830 Blatt mit einem Hauptfach für 250 Blatt muss seltener Papier nachgelegt werden. Energieeffizient und umweltfreundlich Profitieren Sie von einer bedeutend geringeren Menge an Verbrauchsmaterial dank der hohen Ergiebigkeit der Patronen und der Tintenstrahl-Technologie. Der Energieverbrauch beim Drucken ist mindestens 90 % niedriger als bei vergleichbaren Lasermodellen , was gut für Ihre Stromrechnung und die Umweltziele Ihres Unternehmens ist. Ideal für Unternehmen Dieses Modell ist perfekt für kleine Arbeitsgruppen mit einem hohen Druckvolumen, in denen eine robuste Schwarzweiß-Drucklösung benötigt wird. Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und bedienerfreundlich.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-M5299DW - Drucker - monochrom - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)



Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 60000 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ; Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6 cm
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
Monatliche Kapazität (max.)	45000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.12, Apple MacOS X 10.12.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm



## Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min. - s/w ; Bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige-Displays	6 cm
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja





PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 60000 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	330 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter   Zufuhrfach: 1 x automatisch - 80 Blätter
Max. Medienkapazität	830 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	45000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 2.500 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP, HTTP, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   2 x USB host - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz)
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme





**Erforderliches Betriebssystem**

Linux, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.8, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.12, Apple MacOS X 10.12.x, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 oder später

**Umweltschutzstandards**

ENERGY STAR Ja

**Umgebungsbedingungen**

Schallemission (Betrieb) 55 dBA

**Abmessungen und Gewicht**

Breite 42.5 cm  
 Tiefe 53.5 cm  
 Höhe 35.7 cm

