

# Acer Vero B7-Serie

# Vero B247Wbmiprzxv

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) – ganz im Zeichen der Ergonomie.

Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht zu 35 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.

61cm 24" 16:10 ZeroFrame IPS LED 4ms 100M:1



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 533,40x354,50x69
- Reaktionszeit: 4ms (G2G) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, USB Hub, Audio In/Out















# Vero B247Wbmiprzxv

# SPEZIFIKATIONEN







#### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale 61.0 cm (24.0 Zoll) Displaygröße (BxH) 518x324 mm Seitenverhältnis 16:10 Auflösung 1920x1200 Panel Typ IPS Technologie 4ms (G2G) ms Reaktionszeit Helligkeit 300 cd/m<sup>2</sup> Hintergrundbeleuchtung LED

Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display

Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178/178° Blickwinkel (h/v) CR>5:1 178/178° Kontrast - statisch 1000:1 Kontrast - dynamisch 100M:1 Farbdarstellung 16.7M 99% sRGB Farbraum Lautsprecher 2 x 2 Watt

Signaleingang 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, USB Hub, Audio In/ Out

Gehäusefarbe schwarzmatt

VGA / HDMI:30-85kHz / 56-76Hz Frequenz (H/V)

DP:48-75kHz / 85-85Hz 75Hz

Bildwiederholfrequenz (max.) 1x (HDMI 1.4) DisplayPort 1x (DP 1.2a) VGA

USB 3.1 Type-C

USB Hub Ja (USB 3.0, 1x up und 4x down) Audio

## Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung Internes Netzteil Energieeffizienz-Klasse

On-mode Power 28 kWh/1000h Standby mode Power 0,5 W Off mode Power 0,3 W

#### Fuß/Halterung

-5?~25? Neigewinkel +/-45? Schwenkwinkel Höhenverstellung 120 mm Pivot Funktion +/-90? VESA Aufnahme 100x100 mm

#### Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In Zertifizierung TCO, Windows 10 konform, EnergyStar MTBF Committed Std. bei 25°C

## Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 533 40x390-510x207 50 mm Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) 533 40x354 50x69 mm 6,02 kg Nettogewicht 60,20x50,50x19,40 Packmaß 8,40 kg Bruttogewicht Gewicht ohne Standfuß in Kg 4,20 kg Palettengröße Geräte (H x B x T) 40 St. (119x99x214 cm)

Containergröße (20'/40') 400 / 880

# Sonstiges

EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL OSD Sprachen Umgebungstemperatur Betrieb 5°C bis 35°C Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb 10% bis 85% -20°C bis 60°C Umgebungstemperatur Lagerung Kensington Security Slot

# Bestellinformationen

Vero B247Wbmiprzxv Modell Produktlinie **B7** Series Bestellnummer UM.FB7EE.032 EAN 4711121336218 Lieferumfang 1x B247W, Schnellstartanleitung, Garantie-

karte, Stromkabel, VGA, Displayport, USB 3.0

Kabel

#### Besonderheiten

Besonderheiten Quantum Dot Acer VisionCare Ja Acer Display Widget

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.