



Acer P Serie

Acer P6605


Ihr Business Projektor fürs Büro und Home Office

Mit dem Acer P6605 haben Sie den richtigen Business Projektor gefunden. 5.500 ANSI Lumen ermöglichen bei jeglichen Lichtverhältnissen eine helle Projektion. Die Projektion lässt sich dank 1,6fachem Zoom, Lens Shift und automatischer Trapezkorrektur flexibel gemäß Projektionsumgebung ausrichten.

Der Acer P6605 überzeugt durch seine vielseitigen Konnektivitätsoptionen, die neben MHL, auch einen RJ-45 Port beinhalten, über den der Projektor gesteuert werden kann. Ferner verfügt der Acer P6605 über HDBaseT. Dank optimiertem Kabelmanagement können auch unterschiedlichste Kabel geordnet angeschlossen werden.



- Lichttechnologie: 365 Watt Philips UHP
- Auflösung: WUXGA (1.920 x 1.200 px)
- Helligkeit: 5.500 (Standard), 4.400 (eco) ANSI Lumen
- Kontrast: 20.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 3.000 (Standard), 4.000 (eco), 4.500 (ExtremeEco)
- Herstellergarantie: 3 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip



3 years PickUp service

Brightness

WAVES

Built-in Speaker

4 Corner Correction

Keystone Correction



Acer P6605

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

| | |
|------------|---------------|
| Modell | P6605 |
| Artikelnr. | MR.JUG11.002 |
| EAN | 4710886603665 |

Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Projektionstechnologie | DLP 3D Ready & HDMI 3D |
| DLP Chip | 0,67" BrilliantColor™ |
| Version | DarkChip™ 3 DMD |
| Auflösung | WUXGA (1.920 x 1.200 px) |
| Seitenverhältnis | 16:10 (nativ) / 4:3 & 16:9 (unterstützt) |
| Kontrast | 20.000:1 |
| Farbdarstellung | 1,07 Milliarden Farben |
| Helligkeit | 5.500 (Standard), 4.400 (eco) ANSI Lumen |
| Fokus / Brennweite | F = 2,50 ~ 3,26 / F = 20,91 ~ 32,62 mm |
| Projektionsgröße (Diagonale) | 0,53 ~ 7,62 m |
| Projektionsabstand | 1,00 ~ 9,10 m |
| Projektionsverhältnis | 1,41 ~ 2,24:1 |
| Zoom / Digital-Zoom | 1:1,6x / 2x |
| Bildverschiebung (Offset) | 88 ~ 114 % |
| Linienverschiebung (Lens Shift) | 44 ~ 57 % (vertikal) manuell |
| Horizontal- / Vertikalfrequenz | 15 ~ 100 kHz / 24 ~ 120 Hz |
| Projektions-Modi | Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion |
| Lichttechnologie | 365 Watt Philips UHP |
| Lebensdauer max. (Std.) | 3.000 (Standard), 4.000 (eco), 4.500 (ExtremeEco) |
| Trapez-Korrektur (Keystone) | +/- 30° (vertikal) manuell, +/- 30° (horizontal) manuell, 4-Ecken |
| Lautsprecher | 2x 10 Watt |
| Gewicht / inkl. Verpackung (kg) | 4,50 kg / 8,40 kg |
| Abmessungen / Verpackung (mm) | 369 x 294 x 116 / 556 x 474 x 214 |
| Stromverbrauch | 460 (Standard), 367 (eco), < 0,5 Watt (Standby) |
| Geräuschentwicklung | 35 (Standard), 30 (eco) dB |
| Gleichmäßigkeit (%) | 85 % |
| Farbe | schwarz |

Eingänge

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| HDMI mit HDCP | 1x |
| HDMI / MHL mit HDCP | 2x |
| DVI-D mit HDCP | 2x |
| VGA analog D-Sub | 2x |
| Composite Video RCA | 1x |
| Component (3 RCA) | 1x |
| S-Video Mini DIN | 1x |
| Audio in Klinke (3,5mm) | 2x (1x Audio in, 1x Mic in) |
| HDBaseT | 1x |

Ausgänge

| | |
|--------------------------------------|----|
| USB Typ A | 1x |
| Audio out Klinke (3,5 mm) | 1x |
| D-Sub Out (Für Monitor Loop Through) | 1x |
| 12V Leinwandsteuerung | 1x |

Netzwerk- und Kontrollschnittstellen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| USB Typ B mini | 1x |
| Netzwerk RJ45 | 1x (Steuerung) |
| RS232 | 1x |
| USB B (Remote Computer Control) | 1x |

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| PIN Sicherheitskarte | PIN Sicherheit |
| Netzkabel an IEC 320 C13 | 1x (Euro-Stecker) |
| VGA Kabel 15pol | 1x (1,80 m) |
| Linienkappe | 1x |
| Tasche | 1x |
| Schnellstartanleitung gedruckt | 1x |

Optionales Zubehör

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Universelle Deckenhalterung kurz | 4713147892877 / MC.JLC11.002 |
| Universelle Deckenhalterung lang | 4713147892884 / MC.JLC11.003 |
| Acer WirelessHD Kit | 4713147715251 / MC.JKY11.009 |
| Acer CastMaster Buttons | 4710180557206 / MC.40511.00N |
| Acer Wireless Mirror | 4713883764520 / MC.JQC11.008 |
| Acer CastMaster Touch | 4710180784336 / MC.40511.00Y |



Garantie

Herstellergarantie 3 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe,
5 Jahre auf den DLP Chip

Anwendungsempfehlung

Anwendungsempfehlung Büro, Home Office, Konferenzraum

Projektionsabstandsrechner

Projektionsabstandsrechner [https://www.acer.com/ac/de/CH/content/
acer-projection-calculator](https://www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator)

Acer P6605

PASSENDES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Installation



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

Installation



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

Wireless Projektion



Kabelchaos war gestern! Willkommen im Zeitalter der kabellosen Projektion!

Wireless Projektion



Kabelchaos war gestern! Willkommen im Zeitalter der kabellosen Projektion!

Acer CastMaster Präsentationssystem



Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden – und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und bis zu 4 Picture-in-Picture.

Acer CastMaster Präsentationssystem



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-1) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

Acer CastMaster Präsentationssystem



Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden – und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und Host Kontrolle.

Acer CastMaster Präsentationssystem



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

Acer CastMaster Präsentationssystem



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

Hidden Dongle Design

Acer Hidden Port Design: Der Acer Hidden Port ermöglicht die Integration eines kompatiblen Wireless Adapters ohne äußere Einschränkungen. So wird der Adapter nahtlos ins Gehäuse integriert und bewahrt ein schickes Design ohne Ecken und Kanten.



Auto Shutdown

Die Auto Shutdown Funktion fährt den Acer Projektor automatisch herunter, wenn nach einer vorbestimmten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft Strom und Lampenstunden zu sparen.



PIN Sicherheit

Acer PIN Security bietet die Möglichkeit durch die Festlegung eines PINs den Acer Projektor vor unautorisierten Benutzung und Diebstahl zu schützen. Ein verlorener PIN kann nur durch den Acer Service nach Prüfung der Eigentumsverhältnisse zurückgesetzt werden.



Wall Color Compensation

Wall-Color Compensation: Beste Bildqualität ermöglicht die Wandfarbenkorrektur auf farbigen Projektionsflächen wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben lassen sich einfach und ohne weitere Einstellungen über das Menü für beste Bildqualität ausgleichen.



MHL Unterstützung

Die MHL Konnektivität (über den MHL/HDMI Port) ermöglicht Ihnen das Übertragen eines unkomprimierten digitalen HDMI Signals von ihrem Smartphone, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Mithilfe des einmaligen optionalen Acer MHL wireless Adapters kann der Inhalt mittels Miracast WiFi Display, WiDi Wireless Display oder DLNA sogar kabellos von einer Videoquelle auf den Projektor übertragen werden.



Quick Detection

Die Quick Detection Funktion erkennt schnell, zuverlässig und selbstständig die angeschlossene Quelle und gibt das Bild umgehend wieder. Unterstützt durch die SmartFormat-Technologie kann der Projektor ohne große Einstellungen sofort projizieren.



Installationsmenü

Mit Hilfe des Installations-Menüs lässt sich der Acer Projektor ohne großen Zeitaufwand perfekt auf die zu projizierende Fläche ausrichten. Das Installations-Menü ist durch Drücken der Menütaste erreichbar, auch wenn keine Quelle an den Projektor angeschlossen ist.



Acer LumiSense

Die Acer LumiSense Technologie verwendet einen Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und die Helligkeit sowie die Farbsättigung optimal daran anzupassen. Darüber hinaus analysiert Acer LumiSense auch das projizierte Bild und optimiert die Qualität des dargestellten Bildes dynamisch.



Top Loading Lamp Design

Das Top-Loading Lamp Design bietet bei einer Überkopf-Deckeninstallation über die Oberseite des Gehäuses das einfache Austauschen der Lampe, ohne dass der Acer Projektor von der Halterung getrennt werden muss. Der Austausch ist vergleichbar mit dem Wechsel einer Energiesparlampe.



Original 24p Wiedergabe

Wahres Kino erleben mit 24 Bildern pro Sekunde gibt der Acer Projektor Blu-Ray Filme im original Kinoformat ruckelfrei wieder, wie es am Filmset gedreht wurde. Sehen Sie Filme mit 24p aus den Augen des Regisseurs.



Acer Smart Format Technologie

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI® durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergegeben werden. *Modellabhängig



HDMI 3D

HDMI 3D: Der integrierte HDMI 1.4a-Standard ermöglicht die Übertragung von 3D-Content von geeigneten Wiedergabegeräten, wie beispielsweise 3D Blu-ray-Playern, 3D Set-Top-Boxen sowie 3D-Spielkonsolen, ohne dass ein zusätzlicher PC benötigt wird. So können mithilfe der Acer 3D-Shutter-Brille Bluray 3D Filme, und 3D TV-Sendungen im eigenen Wohnzimmer bis zu einer Diagonale von 7,62 Metern (300) dargestellt werden.



Individueller Startbildschirm

Der Customizable Startup Screen ermöglicht es einen individuellen Startup Screen per Screenshot zu erstellen. Dieser Startbildschirm, egal, ob es das Firmenlogo beim Business-Anwender oder das Lieblingsfotos eines Home Users ist, wird automatisch zum Start des Projektors angezeigt.



Crestron LAN Control & Projection

Dank LAN Control & Projection können Sie die Projektoren direkt über ein LAN Netzwerk steuern und administrieren. So wird neben einer kompletten Funktionssteuerung des Projektors beispielsweise auch eine automatische Mail Benachrichtigung bei Servicebedarf ermöglicht. Neben der Steuerung des Projektors können auch Inhalte aus dem Netzwerk direkt per LAN projiziert werden. * Die LAN Projektion ist modellabhängig. Sie ist vorhanden, wenn bei dem RJ45 (LAN) Anschluss der Vermerk "für Steuerung & Projektion" gepflegt ist.



AC Power On

Mit der AC Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor mit Strom versorgt wird. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern können diesen, z.B. durch Einschalten des Stroms im Meetingraum, direkt starten.



Vertikaler Lens Shift

Die Lens Shift-Funktion (Linsenverschiebung) erleichtert Ihnen speziell die Installation des Projektors. Mittels zweier Rädchen an der Seite des Projektors können Sie das Bild verzerrungsfrei nach oben oder unten verschieben.



Acer Color Safe II

Acer ColorSafe II garantiert eine gleichbleibende, brillante und natürliche Farbprojektion über den gesamten Projektorlebenszeitraum. Dieses wird gewährleistet durch den Einsatz der DLP® Technologie sowie durch eine 5 jährige Garantie auf den DLP® Chip. Bei Projektoren ohne DLP® Technologie kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz.



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.