

# DIGITUS Wandgehäuse 254 mm (10") - 312x300 mm (BxT)

DN-10-09U-B EAN 4016032473985





### 254 mm (10") 9HE Wandgehäuse 464x312x300 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Die 254 mm (10")-Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt. Die Kabeleinführungsöffnungen im Dach und Boden bieten beste Möglichkeiten für ein ordentliches Kabelmanagement. Das kompakte Gehäuse ist somit ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen, besonders bei begrenzten Platzverhältnissen und privaten Haushalten.

## Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar

- 1,1 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- · Einbautiefe für Komponenten max.: 240 mm
- IP Schutzklasse: IP20Farbe: schwarz, RAL 9005
- Tiefe: 300 mm
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Traglast: 30 kg
- Montiert: ja
- Seitenwände: Beidseitig
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Breite: 312 mm

#### Lieferumfang

• Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	8,50	36,00	35,00	54,00	68.040,00
Innen-VPE	1	8,50	36,00	35,00	54,00	68.040,00
Einzel-VPE	1	8,50	36,00	35,00	54,00	68.040,00
Netto einzeln ohne VP	1	7,00	30,00	31,20	46,40	43.430,40



### Weitere Anwendungsbilder:











