



## LG 49SH7DD-B SH7DD Series - 124.5 cm (49") LED-Display

Produktbeschreibung: LG 49SH7DD-B - 124.5 cm (49") Klasse - SH7DD Series LED-Display - Digital Signage - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - Schwarz

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme  
Hersteller: LG Electronics  
Hersteller Artikel Nr: 49SH7DD-B.AEU

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 49SH7DD-B SH7DD Series - 124.5 cm (49") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	124.5 cm (49")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Anz. Videowandkomponenten	225
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi (optional), LAN
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Abnehmbares Logo, Local Time Auto Setting, Contents Scheduling, SuperSign-c-kompatibel, SuperSign Premium kompatibel
USB	Ja
Fernbedienung	Standardfernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	135 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	110.22 cm x 5.4 cm x 63.85 cm
Gewicht	14.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

**Ausführliche Details****Allgemein**

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	135 Watt
Diagonale Klasse	124.5 cm (49")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	SH7DD Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus
Anz. Videowandkomponenten	225
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	110.22 cm
Tiefe	5.4 cm
Höhe	63.85 cm
Gewicht	14.3 kg
Farbe	Schwarz

**Display**

LCD-Technologie	IPS
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart
Helligkeit	700 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	12 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Abnehmbares Logo, Local Time Auto Setting, Contents Scheduling, SuperSign-c-kompatibel, SuperSign Premium kompatibel
Betriebsstunde	24 Stunden
Funktionen	Front Polarizer

**Ständer & Halterungen**

Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm

**Medien-Player**

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

**Fernbedienung**

Typ	Standardfernbedienung
-----	-----------------------



Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi (optional), LAN
Verbindungen	
Anschlussstyp	Serieller Ausgang   Serieller Eingang   Audio Line-In   Audio Line-Out   Infrarot-Eingang   2 x HDMI-Eingang   DVI-D-Eingang   Netzwerk   VGA-Eingang   USB 2.0
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	IR-Receiver, 2 Batterien
Enthaltene Kabel	Videokabel   Serieller Adapter
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KCC, KC
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
Details zu Abmessungen & Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Bildschirm ohne Fuß - 110.22 cm x 5.4 cm x 63.85 cm x 14.3 kg   Bildschirm mit Fuß - 110.22 cm x 21.96 cm x 69.68 cm x 17.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	119.7 cm
Tiefe (Versand)	16.6 cm
Höhe (Versand)	76 cm
Gewicht (Versand)	17.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%