

# LabelWorks LW-400VP



## DATENBLATT



Dieses tragbare Etikettiergerät wird samt einem stabilen Transportkoffer mit einer schützenden Gummiummantelung und zwei vier Meter langen Bändern geliefert und bietet so ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses LabelWorks Value Pack (VP) ist speziell für den Einsatz in Lagerhallen, beim Installationsservice für Audio- und Videoanlagen, für Elektriker und die Tätigkeit in anderen Wartungsbereichen vorgesehen und kann unter anderem für die Bestandskennzeichnung, die Betriebsmittelkennzeichnung und die Kabeletikettierung eingesetzt werden.

Das LW-400VP ist leicht zu bedienen und eignet sich perfekt für betriebsame Arbeitsumgebungen außerhalb des Büros. Spezielle Tasten ermöglichen den schnellen Zugriff auf Schneide- und Druckfunktionen, und dank eines internen Speichers können Sie Ihre 50 am häufigsten verwendeten Etikettendesigns speichern und jederzeit abrufen.

Aufgrund des schlichten schwarzen Designs bleibt das Etikettiergerät länger frei von Schmutz und Fingerabdrücken, und die schwarze Gummiummantelung schützt das Gerät vor Kratzern und Beschädigungen. Der stabile schwarze Transportkoffer ermöglicht einen mühelosen und sicheren Transport und bietet zusätzlich Platz für das Ladegerät und bis zu sechs Bänder.

Mit dem LW-400VP werden die Etikettenränder minimiert, sodass Sie mehr Etiketten pro Band erhalten. Außerdem bietet das neun Meter lange Etikettenband von Epson kostengünstigen Ersatz. Sie müssen die Bänder nicht mehr so oft austauschen. Zwei vier Meter lange Etikettenbänder sind für den Einstieg enthalten – schwarzer Text auf standardmäßigem weißem Band, Breite 12 mm, sowie schwarzer Text auf starkem gelbem Klebeband, Breite 9 mm.

Das Etikettiergerät druckt bis zu vier Zeilen und bietet mit zahlreichen Formaten, Symbolen und Schriftarten eine enorme Vielfalt. Dank des hinterleuchteten LCD-Bildschirms des LW-400VP sehen Sie, wie Ihre Etiketten anschließend aussehen – selbst wenn es dunkel ist oder bei hellem Sonnenlicht.

## PRODUKTMERKMALE

- **Einfache Bedienung**  
Ergonomische Tasten und Tastatur
- **Robustes Design**  
Gummiummantelung
- **Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**  
Mit Etikettenbändern, Adapter und Transportkoffer
- **Sonderformate**  
9 Strichcodes, Kabeletiketten
- **Hinterleuchteter Bildschirm**  
Für alle Lichtverhältnisse

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### DRUCKEN

Drucktechnologie	Thermotransfer
Tape-Breite	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Druckauflösung	180 dpi
Druckbare Bildpunkte	64 Anzahl Punkte
Druck Höhe	9 mm
Druckgeschwindigkeit	6 mm/sec
Anzahl der druckbaren Zeilen	4 Zeilen
Maximale Textlänge	80 Zeichen pro Zeile

### DRUCKEINSTELLUNGEN

Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, UPC-A, UPC-E
Repeat printing	1 - 9 (Cut mark)
Auto increment	0-9, a-z, A-Z
Erweiterung Druck	Nein
Mirror printing	Ja
Vertical printing	Ja
Wire wrap	Ja
Flag	Ja
Feste Länge	Auto / 30 mm - 400 mm (1 " - 15 ")
Einstellbereich	Ganzes Etikett

### SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Fonts	BR, Bold Gothic, CB, CL Roman, Gothic, Gyosho, Mincho, Reisho, Roman, Sans serif, Sans serif HG, Sans serif ST, Script PL, US Roman
Schriftgröße	5
Rahmen	87 Rahmen
Tabellen	2 Tables
Style	Fett, Fett & Kursiv, Fett & Schatten, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Normal, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv
Ausrichtung	Links

### ALLGEMEINES

Abmessungen	170 x 110 x 56 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	418 g
Energieverbrauch	2,555 W (Drucken), 0,556 W Ready, 0,18 W (ausschalten)
Energy Star	Nein
AC-Adapter	Ja
Batterien	6 x AA
Batterieanzeige	Ja
Farbe	Schwarz, Grün

### SPEICHER

Memory alphanumeric	62
Memory accent	185
Anzeige zuletzt verwendeter Akzente	Ja
Symbole	459
Memory file (saved labels)	50
Last label	Ja

### HARDWARE

Cutter	Manuell
Erkennung	Deckel offen, Tape-Breite
Griff	-
Strap hole	Ja
Betriebsanzeige	-
Half cut lamp	-
Feed-Taste	-

### TASTATUR

Tastaturtyp	QWERTZ
Anzahl der Tasten	61

### DISPLAY

Display-Auflösung	128 x 32 Punkte
Display	Ja
Hintergrundbeleuchtung	

### SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in Optional warranty extension available
----------	-------------------------------------------------------------

## LabelWorks LW-400VP

### LIEFERUMFANG

- Netzteil
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- Verbrauchsmaterialliste
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokument
- 2 x 4 m Bänder
- Gummiummantelung
- Transporttasche

## UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-2YBP9
6 mm	Transparent	Abc 123	LC-2TBN9
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-2RBP9
6 mm	Standard	Abc 123	LC-2WBN9
9 mm	Transparent	Abc 123	LC-3TBN9
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-3YBW9
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-3RBP9
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-3YBP9
9 mm	Standard	Abc 123	LC-3WRN9
9 mm	Standard	Abc 123	LC-3WBN9
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-3TBW9
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-3WBW9
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LC-4YBF9
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LC-4GBF9
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LC-4KBM9
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LC-4WBB9
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LC-4SBM9
12 mm	Matt	Abc 123	LC-4SBE9
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WBN9
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-4RBP9
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-4YBP9
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WLN9
12 mm	Standard	Abc 123	LC-4WRN9
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LC-4WBH2
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LC-4BWW9
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LC-4WBQ5
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-4YBW9
12 mm	Transparent	Abc 123	LC-4TBN9
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-4TBW9
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-4WBW9
12 mm	Transparent	Abc 123	LC-4TWN9
18 mm	Standard	Abc 123	LC-5WBN9
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-5RBP9
18 mm	Matt	Abc 123	LC-5SBE9
18 mm	Im Dunkeln leuchtend	Abc 123	LC-5ZBU1
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LC-5GBF9
18 mm	Transparent	Abc 123	LC-5TBN9
18 mm	Standard	Abc 123	LC-5WRN9
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LC-5YBP9
18 mm	Transparent	Abc 123	LC-5TWN9
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-5TBW9
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-5WBW9
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LC-5BWW9
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LC-5YBW9
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LC-5YBF9
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LC-5SBR1

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CB70120
Barcode	8715946515359
Kartonabmessungen	315 x 90 x 265 mm
Kartongewicht	2,05 kg
Stück	5 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	100 Stück

Epson Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Str. 4  
 D-40670 Meerbusch  
 Info-Line: 02159 92 79 500  
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
 www.epson.de

Epson in Österreich  
 Info-Line: 01 253 49 78 333  
 www.epson.at  
 Epson in der Schweiz  
 Info-Line: 022 592 7923  
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
 Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**