



## Dell P2719HC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.59 cm (27")

Produktbeschreibung: Dell P2719HC - LED-Monitor - 68.59 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service



Gruppe: Monitore  
Hersteller: Dell  
Hersteller Artikel Nr: DELL-P2719HC  
EAN: 5397184092439

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2719HC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.59 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.59 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm
Gewicht	6.28 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, TCO Displays, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

### Ausführliche Details

**Allgemein**

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.59 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	72% (CIE 1931)-Farbskala, LED-Randlichtsystem, Reihenschaltung möglich, ohne Quecksilber, arsenfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.99 cm x 18.5 cm x 39.43 cm - mit Fuß
Gewicht	6.28 kg

**Konnektivität**

Schnittstellen	DisplayPort   HDMI   USB 3.0 Upstream   2 x USB 3.0 Downstream   2 x USB 2.0 Downstream   USB-C
----------------	---

**Mechanisch**

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm

**Verschiedenes**

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort   1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel
Kennzeichnung	RoHS, TCO Displays, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

**Stromversorgung**

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	26 Watt



Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 4.67 kg ; Mit Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 39.43 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	9.36 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)